

竞争性谈判文件

项目编号：ZX2016-HJ086

项目名称：化州市残疾人康复中心购置康复器械

茂名市智信招标采购有限公司编制

发布日期：2016年6月27日

目录

第一部分 投标邀请函

第二部分 采购项目内容

第三部分 投标人须知

第四部分 合同书格式

第五部分 响应文件格式

第一部分 谈判邀请函

各（潜在）供应商：

茂名市智信招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受化州市残疾人康复中心（以下简称“采购人”）的委托，对化州市残疾人康复中心购置康复器械进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：ZX2016-HJ086

二、采购项目名称：化州市残疾人康复中心购置康复器械

三、采购预算：人民币伍拾万元整（¥500000.00）

四、符合资格的供应商应当在2016年6月27日08时30分起至2016年7月4日17时00分止（法定节假日除外）到茂名市智信招标采购有限公司购买谈判文件，谈判文件每套售价200元（人民币），售后不退。购买时请携带营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件（三证合一的提供营业执照）、法人代表授权书等证明文件并加盖单位公章及购买人身份证复印件。以上资料必须带原件备查。

五、谈判响应文件截止时间：2016年7月5日上午09：00（北京时间）

开始受理谈判响应文件：2016年7月5日上午08：30～09：00（北京时间）

六、谈判响应文件送达地点：茂名市迎宾一路6号大院3号梯6楼

七、谈判时间：2016年7月5日上午09：00（北京时间）

八、谈判地点：茂名市迎宾一路6号大院3号梯6楼开标室

九、采购人及采购代理机构联系方式：

1. 采购人联系人：劳先生

电 话：

2. 采购代理机构联系人：谢小姐、黄小姐

电 话：0668-2919238、2919838

传 真：0668-2919838

联系地址：茂名市迎宾一路6号大院3号梯6楼

邮 编：525000

收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司

开户银行：中国银行茂名迎宾路支行

帐 号：710764769605

3. 采购信息查询

<http://www.mmzxzb.com/>

（茂名市智信招标采购有限公司网）

<Http://maoming.gdgpo.gov.cn>

（茂名市政府采购网）

<http://www.gdgpo.gov.cn>

（广东省政府采购网）

茂名市智信招标采购有限公司

2016年6月27日

第二部分 采购项目内容

一、 供应商资格:

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件——具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 履行合同所必需的设备和专业技术能力, 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录, 参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的, 遵守国家法律、法规;

2. 在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织, 取得合法企业工商营业执照, 并具有相关经营范围;

3. 本项目不接受联合投标。

二、 采购项目说明

1、本招标文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意, 必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足, 将视为非实质性响应招标文件要求而导致无效投标。

2、报价人所报设备应符合中华人民共和国有关规范和安全要求

3、报价人须为负责货物的设计、制造、运输、验收、培训, 并负责免费保修、售后服务

4、报价应包含货物的制造、运输、验收、试运行和售后服务、培训等的全包价(含税)

5、投标人提供的产品必须符合招标文件要求的技术参数及功能要求

6、关于货物技术要求的备注: 货物技术参数中的重量、尺寸、功耗可存在±5%的误差(国家标准、行业标准数值及货物技术要求中特别注明的除外), 所列品牌、型号(如有)等, 仅供投标人报价的参考, 并无指定。投标人可根据设备的实际情况, 选用档次相同、技术参数优于或等于的产品进行报价, 并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等

7、投标报价均应包含所有需采购人缴纳的税费。

三、 采购项目内容、需求及技术参数

序号	项 目 名 称	规格	数量	单位
1	木条床	规格: 1800×700×400 mm, 高度可调; 木制; 功能: 训练儿童攀爬、平衡能力。	10	张
2	木条床垫	规格: 1800×700×400 mm, 高级环保弹性PVC。	10	张
3	箱凳(大号)	400×400×280mm, 木制; 为儿童坐位时抓握之用, 大腿和踝用绑带穿过固定。	5	张
4	箱凳(中号)	380×380×240mm; 木制; 为儿童坐位时抓握之用, 大腿和踝用绑带穿过固定。	5	张
5	箱凳(小号)	360×360×200mm; 木制; 为儿童坐位时抓握之用, 大腿和踝用绑带穿过固定。	5	张
6	儿童梯背架(小号)	小号: 790×570×900mm, 握手 φ20mm; 木质; 功能: 站立训练, 平衡训练, 改善上下	5	张

		肢肌力。		
7	儿童梯背架(中号)	中号:790×570×1000mm, 握手 ϕ 22mm; 木质; 功能: 站立训练, 平衡训练, 改善上下肢肌力。	5	张
8	儿童梯背架(大号)	大号:790×570×1100mm, 握手 ϕ 25mm; 木质; 功能: 站立训练, 平衡训练, 改善上下肢肌力。	5	张
9	手扎	大:290mm×330mm; 布料	5	对
10	手扎	中:220mm×260mm; 布料	5	对
11	手扎	小:190mm×240mm; 布料	5	对
12	脚扎	大:450mm×500mm; 布料	5	对
13	脚扎	中:360mm×360mm; 布料	5	对
14	脚扎	小:310mm×330mm; 布料	5	对
15	拳套(大)	大号, 布料	3	对
16	拳套(小)	小号, 布料	3	对
17	胶圈	10cm; 胶制	5	个
18	高级防潮软垫	规格: 182×122×7cm; 高级 PVC, 功能: 各种垫上运动, 包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。	10	张
19	训练地梯	规格: 150×40×7cm; 木制材料, 训练儿童跨越行走、抬腿能力及上下楼梯能力。	2	把
20	矫正镜(带格)	规格: 87×69×191cm; 性能: 镜面玻璃厚度 0.5cm。 功能: 通过正视有针对性的各种姿势矫正训练。	1	面
21	儿童肋木	规格: 87×54×156cm; 性能: 肋木杠直径 3.2cm, 肋木杠间距离 15cm, 额定载荷 80kg。 功能: 借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练、及躯干的牵伸训练。	3	架
22	斜形垫	规格: 4 块/组; 高级 PVC; 斜形垫 10°、斜形垫 15°、斜形垫 30°、斜形垫 45°。 功能: 卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练。	3	组
23	儿童安全椅	规格: 107×55×88cm; 性能: 头部垫升级调节范围 0~12cm, 裆部垫前后调节范围 0~100cm, 坐垫到踏板最大距离 34cm。	3	张

		功能: 残疾儿童的安全座椅, 有一定的姿势矫正作用。		
24	儿童站立架	规格: 98×69×92cm; 性能: 座面高度 45cm, 座面宽度 46cm, 座面起立角度 90°, 台面前后调节范围 36cm, 台面高低调节 66~97cm, 膝垫前后伸缩 20cm, 左右调节 12cm。 功能: 下肢瘫痪者站立训练。	3	台
25	坐姿矫正椅	规格: 74×62×82cm; 性能: 头部垫升级调节范围 0~12cm, 裆部垫前后调节范围 0~100cm, 坐垫到踏板最大距离 20cm。 功能: 2-6 岁脑瘫患儿进行座位保持、座位平衡, 矫正姿势、防止和治疗畸形。	3	张
26	梯背椅	规格: 73×53×99cm; 性能: 最高处肋木至地面距离 88cm, 最低处肋木至地面距离 18cm, 肋木间距 10cm, 肋木直径 2cm。 功能: 站立训练, 平衡训练, 改善上下肢肌力。	6	张
27	矫形背带	规格: 24×21×4cm。 功能: 预防和纠正不良直立姿势	3	条
28	引导式训练器	★规格 18*4*26cm, 红黄蓝绿四组, 每组三个直径 3CM 的双面康复操作圆板, 配 18 张木制感官康复操作引导卡组成。对儿童进行感官颜色认知, 手眼协调, 空间思维, 立体与抽象对应, 初步感官分析与判断能力, 为确保康复项目正常专业开展, 此项必须完全响应并带到现场审核, 若无提供或少提供将作无效投标处理。	3	套
29	减重步态训练器(儿童电动配医用慢速跑台)	性能: 1、内部电源 DC24V; 充电电源 AC220V50Hz; 2、配医用慢速跑台; 3、悬挂支架可升、降调节, 升降调节范围 186~216cm; 4、扶手调节范围: 上下调节 75~138cm, 载荷调节范围 5~80kg; 5、载荷显示器的数码显示: 可显示所承载数, 可调 0 位; 6、脚轮移动灵活, 方便, 有制动功能, 制动后在水平方向受力不大于 100N 时, 制动牢靠。 功能: 通过吊带控制, 根据需要减轻患者	1	台

		步行中下肢的承重量, 保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力、疼痛、痉挛的患者, 帮助他们及早进行步态功能训练。		
30	儿童平行杠	规格: 339×69×113-145cm; 性能: 相邻台阶距离 10, 12cm, 扶手杠调节范围 0~34cm, 扶手杠侧向额定载荷 50kg, 阶梯额定载荷 100kg。 功能: 用于患者恢复日常上下楼功能。	1	架
31	儿童训练用阶梯	规格: 337×118×59-89cm; 性能: 高度调节范围 59~89cm, 宽度调节范围 34~64cm, 杠杆直径 ϕ 3.2cm, 杠杆静载荷不小于 80kg, 矫正板坡度 15°。 功能: 借助上肢帮助进行步态训练, 矫正行走中的足外翻、髌外展, 增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病的儿童步态练习。	1	套
32	双轮助行器	规格: 49×45×45cm。 功能: 辅助代步用具。	1	架
33	儿童蹦跳器(带扶手)	规格: ϕ 99×14cm。 功能: 训练下肢肌力及平衡能力。	1	件
34	肢体康复器	规格: 62×43×62cm; 性能: 扶手高度调节范围 53~68cm, 坐垫高度调节范围 39~53cm, 坐垫前后调节范围 0~25cm。 功能: 下肢活动训练。	1	台
35	儿童液压踏步器	规格: 72×58×102cm; 性能: 扶手杆宽 45cm, 高扶手杆高 80cm, 低扶手杆高 60cm, 额定负载 80kg, 油缸阻力 12 档可调。 功能: 下肢关节活动度及肌力训练。	1	台
36	儿童沙袋(绑式)	规格: 69×35×80cm; 性能: 重量 0.2kg2 个; 0.4kg2 个; 0.6kg2 个; 0.8kg2 个; 1.0kg2 个; 1.2kg2 个; 共 12 个。 功能: 肌力训练关节牵引。	1	套
37	爬行架	规格: 82×42×49~64cm; 性能: 支脚高度分 5 档, 每档高度调节 3cm, 承载架展开尺寸 130×125cm, 额定承载 50kg。 功能: 训练脑瘫患儿或发育迟缓儿童上肢的支撑及爬行能力。	2	台
38	儿童沙袋(提式)	规格: 69×35×80cm; 性能: 重量 0.2kg2 个; 0.4kg2 个; 0.8kg1 个; 1kg2 个; 2kg1 个, 共 8 个。	1	套

		功能: 肌力训练关节牵引。		
39	钻滚筒	规格: $\varnothing 62 \times 78\text{cm}$ 。 功能: 预防和纠正不良直立姿势。	1	个
40	钻笼	规格: $\varnothing 82 \times 522\text{cm}$ 。 功能: 预防和纠正不良直立姿势。	1	个
41	髋关节训练器 (儿童)	规格: $84 \times 80 \times 74\text{cm}$; 性能: 座面高 40cm, 座面宽 40cm, 下支架长度 50cm, 下肢支架展角 $0^\circ \sim 50^\circ$ 。 功能: 髋关节外展、内收肌力训练。	1	台
42	股四头肌训练椅 (儿童)	规格: $95 \times 93 \times 102\text{cm}$; 性能: 座面高 49cm, 扶手宽 61cm, 伸缩杆调节范围 $0 \sim 8\text{cm}$, 小腿垫调节范围 $0 \sim 28\text{cm}$, 助力手柄调节范围 $0 \sim 8\text{cm}$, 座位额定负载质量 100kg, 靠背额定负载质量 50kg, 配重块每块 1.8kg (每侧 3 块共 6 块)。 功能: 股四头肌抗阻肌力训练, 膝关节牵引。	1	台
43	踝关节训练器 (儿童)	规格: $92 \times 56 \times 70\text{cm}$; 性能: 座面高度 40cm, 座面宽度 40cm, 椅座调节范围 $0 \sim 14\text{cm}$. 座位垫额定载荷 80kg, 靠背垫额定载荷 70kg。 功能: 用于踝关节屈伸功能障碍, 患者可做主动和被动训练。	1	台
44	可调式沙磨板 及附件 (儿童)	规格: $84 \times 64 \times 75\text{cm}$; 性能: 沙磨板面积 $75 \times 55\text{cm}$, 沙磨板角度调节范围 $0^\circ \sim 50^\circ$ mm, 5 只附件, 每种 1 只。 功能: 上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。	1	套
45	体操棒与抛接球 (立式)	规格: $42 \times 42 \times 104\text{cm}$; 性能: 体操棒 $\varnothing 28 \times 100\text{cm}$, 数量 5 个; 抛接球 $\varnothing 25\text{cm}$. 数量 4 个。 功能: 通过棒做操和抛接球活动, 改善上肢活动范围, 提高肢体协调控制能力及平衡能力。	1	套
46	儿童康复步态 训练平台(可调 高度)	电 机: 2.5HP/DC 速 度: $0.1 - 10 \text{ km/h}$ 运行面积: $1200 \times 400 \text{ mm}$ 最大承重: 100 KGS 扶手离跑带高度: $570-880 \text{ mm}$ 腰背安全助力架规格: $425 \times 380 \text{ mm}$ 腰背安全助力架可调尺寸: 300 mm 腰带助力架离跑带高度: $270-870 \text{ mm}$	1	台

		矫形组合隔板规格: 1050×300×120 mm		
47	分指板	规格: 24×21×4cm; 功能: 防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。	2	只
48	分指板(弧形)	规格: 24×22×8cm; 性能: 分指角度 20°。 功能: 防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。	2	只
49	铁棍插板	规格: 22×14×5.5cm; 功能: 偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练。	1	套
50	木插板	规格: 86×47×20cm; 性能: 1、规格直径 2.5×8cm, 数量 14 个; 2、规格直径 2×8cm 数量, 14 个; 3、规格直径 1.5×8cm, 数量 15 个。 功能: 作业治疗用具, 将木棒准确插到位, 训练患者的眼-手协调功能。	1	套
51	木插板(倾角可调)	规格: 62×31×23-32cm; 性能: 1、规格直径 2.5×10cm, 数量 10 个; 2、规格直径 1.8×9cm, 数量 14 个; 3、规格直径 1.3×8cm, 数量 18 个; 4、底板角度调节范围 15°、26°、32°、36°、40°。 功能: 作业治疗用具, 将木棒准确插到位, 训练患者的眼-手协调功能。	1	套
52	手功能组合训练箱	规格: 57×42×16 cm; 性能: 配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具。 功能: 组合训练患者眼-手协调功能, 改善手指灵活性, 提高手协调性、灵活性。	1	套
53	手指插球器	规格: 42×27×10cm; 性能: 玻璃球Φ25, 5 个; Φ20, 5 个; Φ16, 5 个; Φ11, 5 个; 铁棒Φ6×60, 5 个; Φ4×60, 5 个。 功能: 改善手指对指功能, 提高手的协调性, 灵活性。	1	套
54	上螺母	规格: 35×21×23cm; ; 性能: M6×40 六角螺栓 8 个; M8×40 六角螺栓 16 个; M6 螺母 16 个; M8 螺母 32 个。 功能: 通过模拟作业, 改善手指对指功能,	1	套

		提高手的协调性, 灵活性。		
55	上螺丝	规格: 37×27×10cm; 性能: M6×40 六角螺栓 7 个; M8×40 六角螺栓 13 个。 功能: 通过模拟作业, 改善手指对指功能, 提高手的协调性, 灵活性。	1	套
56	作业训练器	规格: 架子 52×17×54cm, 小平板 32×32×13cm, 大平板 62×42×13 cm; 功能: 改善手指对指功能, 提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能训练。	1	套
57	手平衡协调训练器	规格: 30×27×8.5cm; 功能: 手眼协调训练。	1	台
58	堆杯	规格: 32×17×15 cm, 配 6 个杯子。 功能: 手指对指功能感知认知训练。上肢喝水的协调功能训练。	1	套
59	腕部功能训练器	规格: 盒子外形尺寸 46×25×12cm, 配 6 种训练组件。 功能: 腕部肌肉及关节活动度训练。	1	台
60	手指功能训练器	规格: 42×27×13cm; 性能: 配置小木锥 3 个, 大木锥 1 个, 齿形木片 1 个, 握力圈 1 个。 功能: 提高手指的作业活动能力。	1	套
61	手指阶梯	规格: 31×14×47cm; 性能: 阶梯台间 2.2cm; 台阶数量 10 层。 功能: 改善手指关节活动范围, 训练手指主动运动的灵活性、协调性。	1	台
62	平衡板 (带扶手)	规格: 92×72×24cm; 性能: 面板摆动角度-13° ~+13°, 额定载荷 135kg。 功能: 偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。	1	块
63	套圈	规格: 52×44×18cm, 立竿直径 2.5cm。 功能: 训练患者眼-手协调功能。	1	套
64	套圈 (立式)	规格: Φ30×46cm, 立竿直径 3.8cm。 功能: 训练患者眼-手协调功能。	1	套
65	精细动作操作组	★规格: 41*30*6CM 操作盒, 配十阶段 29*9CM 操作示范板, 27*6*2CM 操作底板 2 个, 红黄蓝绿不成高矮操作圆柱共 24 个。此项必须完全响应并提供样品一套, 若无提供或未按参数要求完全提供将按无效投标处理。	1	套

66	滚桶	规格: 1、 $\varnothing 24 \times 82\text{cm}$, 额定载荷 100kg。 2、 $\varnothing 27 \times 82\text{cm}$, 额定载荷 100kg。 3、 $\varnothing 32 \times 82\text{cm}$, 额定载荷 80kg。 4、 $\varnothing 42 \times 82\text{cm}$, 额定载荷 80kg。 功能: 偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。	1	套
67	OT 桌 (可调式)	规格: $140 \times 82 \times 63-87\text{cm}$; 性能: 桌面高度调节范围 $61 \sim 85\text{cm}$, 手柄转动力矩 $10\text{N} \cdot \text{m}$, 桌面额定载荷 50kg, 桌面尺寸 $123 \times 80\text{cm}$ 。 功能: 作业训练用桌。桌面高度可调节。	1	张
68	巴氏球 74cm	外形尺寸: $\varnothing 74\text{cm}$; 用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。	1	套
69	巴氏球 94cm	$\varnothing 94\text{cm}$; 用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛	1	套
70	儿童图形认知组件	重量: 0.9kg. 采用几何图形方式, 进行认知功能训练	1	套
71	气息平衡训练器	★一套两组, 第一组木制, $42 \times 28 \times 7\text{CM}$, 配 6 个康复功能球, 斜面底板, 上面六个穴孔, 色子点方式标注 1-6, 一边缺口, 进行出气、控气、发力、平衡、协调等多种口腔及气息控制训练, 第二组木制, 约 $15.3 \times 5 \times 4\text{CM}$, 配两个操作训练球, 进行口腔、气息平衡训练, 促进血液循环, 加强肺活量, 此项必须完全响应并提供样品一套, 若无提供或未按参数要求完全提供将按无效投标处理。	1	套
72	训练套圈	$\varnothing 15 \times 27\text{cm}$. 训练眼、上肢的协调功能	1	套
73	形状轮	$\varnothing 15 \times 12\text{cm}$; 质量: 0.5kg. 感知/认知功能训练, 改善患者手眼协调训练	1	套
74	认知拼装积木	规格: $32 \times 14 \times 27\text{cm}$; 感知/认知功能训练	1	套
75	认知拼装图片	重量: 0.3kg. 感知/认知功能训练, 并能开发儿童智力, 具有较强的趣味性	1	套
76	握握球	重量: 0.4kg; 训练儿童日常的抓、握、捏能力, 改善手指对指功能	1	套
77	感官操作组合	规格 $18 \times 4 \times 26\text{cm}$	1	套
78	儿童认知训练组件	$50 \times 37 \times 36\text{cm}$, 配木制配件 8 种, 每种 5 个; 橡皮泥 1 套, 知识卡片 6 套, 儿童积木 1 套, 游戏棋 1 套	1	套
79	磁性钮	上肢肌力低下的患儿进行手指功能训练	1	套

80	认知玩具	规格 (cm) : 30×30×29 cm, 配: 圆柱 ϕ 35X40mm, 5 个, 长方体 28X13X33mm, 5 个, 正方体 28X28X28mm, 5 个, 三角柱, 边长 34mm, 高 28mm, 5 个。	1	套
81	启智认知教具组件	12 件/组, 认识分辨颜色、数目和空间概念、三体的名称、形状和性质、化整为零, 化零为整的哲学思想、长方体与正方体的关系、认识大小三角柱之间与正方体的关系、对比率和面的理解、立体与平面的关系、曲线与直线的关系;认识点及体验点、线、面之关系;学习圆的分割方法, 并且认识曲线和扇形。	1	组
82	手眼功能操作训练盒	★规格: 35*18*8CM 手眼功能训练盒, 16.5*16.5CM 手眼功能训练示范板 6 块, 16.5*16.5CM 功能操作指引板 6 块, 16.5*16.5CM 功能训练创意操作板 6 块, 80CM 长红色引导功能绳 6 根, 80CM 长黄色引导功能绳 6 根, 80CM 长蓝色引导功能绳 6 根, 80CM 长绿色引导功能绳 6 根, 此项须完全响应并提供样品一套, 若无提供或未按参数要求完全提供将按无效投标处理。	1	套
83	穿绳训练组合	规格: 4 种/组, 优质木材+塑料; 通过对各种动植物进行穿线, 培养学员手部精细动作, 空间思维能力。	1	组
84	串珠训练组合	规格: 4 种/组, 优质木材+塑料; 包括大小串珠、动物、水果、纽扣、几何图形、字母等; 通过对各种串珠进行穿线, 培养学员手部精细动作, 认知能力。	1	组
85	多米诺游戏组合	规格: 3 种/组; 优质木料; 包括动物、水果、英文、数字等多种造型, 孩子可以将骨牌一张张竖起, 连成自己喜欢的造型。游戏过程中不仅能锻炼孩子的手眼协调, 更能培养孩子的耐心和毅力。	1	组
86	六面拼图游戏组合	规格: 5 种/组; 13*13*5cm; 优质实木, 9 块拼图; 每块各六面场景积木块及六幅图片组成, 学员根据图片拼出图形, 充分培养学员的观察、动手、思考、分析总结能力。	1	组
87	几何配对训练组合	规格: 21*21*3.5cm, 3 种/组, 包括初级、中级、高级; 优质木材; 锻炼学员对几何形状的认知, 及精细动作能力	1	组

88	关联配对训练组合	规格: 5种/组; 优质木材; 包括影子配对、找朋友、找食物、社会职业、购物等; 锻炼学员的联想能力。	1	组
89	四季认知拼图组合	规格: 4种/组, 28*28*0.7cm; 优质木材; 包括春、夏、秋、冬等四季情景, 培养学员对季节变化的认知, 锻炼手眼协调能力。	1	组
90	蔬果认知训练组合	规格: 25件/组; 高级塑料; 活动中让孩子熟悉水果和蔬菜的形状, 名称, 识别颜色, 学习分类, 排序, 计数等数概念, 本产品也可配用于角色游戏—商店, 增加游戏乐趣。	1	组
91	砂球发声组	规格: 5种/组; 优质木材+环保塑料+天然细砂; 过摇晃让响板发出不同响声, 锻炼学员听觉分辨能力和律动能力。	1	组
92	响板发声组	规格: 4种/组; 优质木材+环保塑料; 通过摇晃让响板发出不同响声, 锻炼学员听觉分辨能力和律动能力。	1	组
93	砂筒发声组	规格: 3种/组; 优质木材+天然细砂; 过摇晃让砂筒发出不同响声, 锻炼学员听觉分辨能力和律动能力。	1	组
94	自然界仿声组	规格: 3种/组; 工程环保塑料; 过摇晃让乐器发出不同响声, 锻炼学员了解雨声和海浪的声音。	1	组
95	握铃训练组	规格: 2种/组; 工程环保塑料+金属; 过摇晃让乐器发出不同响声, 锻炼学员了解雨声和海浪的声音。	1	组
96	绑铃训练组	规格: 3种/组; 工程环保塑料+金属; 过摇晃让乐器发出不同响声, 锻炼学员了解雨声和海浪的声音。	1	组
97	板擦训练组	规格: 2种/组; 优质木材+金属; 过摇晃让乐器发出不同响声, 锻炼学员了解雨声和海浪的声音。	1	组
98	摇铃训练组	规格: 5种/组; 优质木材+金属; 过摇晃让乐器发出不同响声, 锻炼学员了解雨声和海浪的声音。	1	组
99	铃圈训练组	规格: 4种/组; 优质木材+金属; 过摇晃让乐器发出不同响声, 锻炼学员了解雨声和海浪的声音。	1	组
100	铃鼓训练组	规格: 4种/组; 优质木材+金属; 过摇晃让乐器发出不同响声, 锻炼学员了解雨声和海浪的声音。	1	组
101	打棒训练组	规格: 2种/组; 优质木材+金属; 过摇晃让乐器发出不同响声, 锻炼学员了解雨声和海浪的声音。	1	组

102	响筒训练组	规格: 7 种/组; 优质木材; 过敲打让乐器发出不同响声, 锻炼学员了解雨声和海浪的声音。	1	组
103	梆子训练组	规格: 3 种/组; 优质木材; 过敲打让乐器发出不同响声, 锻炼学员了解雨声和海浪的声音。	1	组
104	木鱼训练组	规格: 2 种/组; 优质木材; 过敲打让乐器发出不同响声, 锻炼学员了解雨声和海浪的声音。	1	组
105	纯金属发声组	规格: 6 种/组; 优质金属; 过敲打让乐器发出不同响声, 锻炼学员了解雨声和海浪的声音。	1	组
106	拨浪鼓	优质木圈, 天然羊皮	1	个
107	小堂鼓	优质木圈, 天然牛皮鼓, 配木锤	1	付
108	梆戈鼓	优质木圈, 天然羊皮	1	个
109	手提彩色八音琴	优质实木底座, 标准铝板琴片	1	台
110	盒装 25 音铝板琴	优质实木底座, 标准铝板琴片, 配木盒子	1	台
111	口风琴	37 键	1	副
112	西游记手偶	优质环保布绒+PP 棉; 语言区、角色区等不可缺少的道具, 使用道具让故事内容更生动; 在跟孩子互动的过程, 促进孩子之间的情感表达和情感交流。	1	套
113	人物动物手指偶	规格: 人物 10 款, 动物 10 款	1	套
114	农场角色指套偶	规格: 12 个/套	1	套
115	手偶展示架	规格: 50×50×125cm; 优质实木; 一个木质展示架可以插 20 个手偶, 方便实用, 节省空间。	1	套
116	手偶表演台	规格: 75×45×110cm; 高级夹板; 在手偶剧场里表演各种节目, 认识动物、探索动物特征与生活习性加强亲子互动, 让家庭生活更加充满欢笑, 启发创造力, 也可用于幼儿角色扮演教学。	1	套
117	训练滑梯	规格: 240*80*50 CM; 木质, 外层包安全地毯, 滑道用耐磨防火板制作, 功能: 强化前庭刺激, 统合身体感觉功能, 增强触觉、视觉、本体感及平衡感觉。	1	个
118	塑料滑车组合	规格: 3 个/套, 31 CM、40.5 CM、35*70 CM; 高级环保塑料; 功能: 进行爬行、滑行、拉推及目标物组合练习, 刺激前庭、	1	套

		触觉、视觉。本体感及平衡感觉。		
119	扶手训练盘	规格: 直径 50 CM; 高级环保塑料, 功能: 进行滑行训练, 加强前庭和触觉及平衡反应能力训练。	1	个
120	吊缆插棍训练组合	规格: 150*60 CM, 大插棍、小插棍, 大小混合插棍, 三组二块板; 功能: 儿童在荡的过程中拔棍、插棍、颜色对应, 可善前庭平衡不佳、触觉敏感或迟钝及身体协调不良等功能训练, 时加强手眼协调, 高强度注意力集中训练。	1	套
121	怀抱训练圆筒	规格: ϕ 64 \cdot ϕ 23 *65 CM, 软包; 高级 PVC, 内包高弹性海棉, 耐磨、安全、防护。功能: 让孩子抱住圆筒并且在圆筒上的摇摆和旋转, 一方面可使前庭器官获得大量刺激, 另一方面除矫正重力平衡感外, 也可强化触觉体系。	1	套
122	平衡训练柱	规格: 90*30 CM, 软包; 高级 PVC, 内包高弹性海棉, 耐磨、安全、防护。功能: 儿童通过在圆柱上进行抱、站、坐的摇摆训练, 增强前庭、本体、平衡等能力。	1	组
123	训练支架	规格: 190*208*150 CM; 铁质, 功能: 用于支撑整个吊缆系统的组合用具, 安全, 牢固, 可拆装移动。	1	付
124	平衡训练台组合	规格: 3 件/组。包括单人、双人。地毯包木板, 功能: 儿童在站立摇摆的过程中刺激前庭和本体感, 训练身体机能平衡协调能力。	1	组
125	平衡训练椅组合	规格: 3 个/组, H25cm, 高级环保工程塑料, W 面设计; 功能: 在坐及抬腿的过程中训练身体机能平衡及调能力, 同时可配合其它器材进行使用。	1	组
126	翘板训练组合	规格: 3 个/套, 59*20*15 CM; 高级环保工程塑料, 功能: 通过摇滚刺激前庭本体平衡及协调训练。	1	套
127	头部平衡训练器	规格: 多层; 高级环保工程塑料, 功能: 平衡、机能协调及团队合作训练。	1	套
128	软体 S 型行走平衡木	规格: 长 224 CM, 两条三角/套; 软体+木质, 铁脚, 功能: 在不规格悬空延伸平衡木上行走, 做动作或配合其它辅助器材进行平衡、本体、身体机能练习。	1	套
129	触觉训练组合	规格: 2 个/组; 气垫 ϕ 35 CM; 转盘 ϕ 25; 高级环保工程塑料, 功能: 触觉、本体训练。	1	组

130	脚踏行走石	规格: 3对/套; 高级环保工程塑料, 配绳, ; 功能: 触觉、本体、平衡能力及身体协调能力训练。	1	套
131	塑棍训练步道	规格: 148*30*3 CM, 4条/套; 高级环保工程塑料, 功能: 触觉、本体及平衡能力训练。	1	套
132	平衡触觉训练板	规格: 49*7*13.5 CM, 8直、8曲; 高级环保工程塑料, 功能: 可拆装组合, 进行高效触觉及平衡能力训练, 同时加强本体感练习。	1	套
133	前庭训练陀螺	规格: 86*42 CM; 高级环保工程塑料, 功能: 通过全方位深度旋转进行本体、平衡练习, 着重加强前庭训练。	1	个
134	训练钻笼	规格: 200*56 CM; 高级PVC, 耐磨、安全, 功能: 本体感、触觉、前庭训练。	1	组
135	软体曲型训练滚桶	规格: 60*80 CM; 高级PVC, 曲型, 功能: 身体协调不良, 触觉敏感或迟钝训练, 同时可增强前庭及本体感刺激训练。	1	个
136	跳走训练袋	规格: 4个/套, 70-80 CM; 高密度布料; 功能: 刺激前庭、手脚协调及本体感训练。	1	套
137	平衡训练车	规格: 2辆/套, 40*32 CM; 高级工程塑料; 功能: 身体协调和平衡能力及前庭训练。	1	套
138	平衡圆训练组合	规格: ϕ 160 CM、H46 CM; 高级环保工程塑料, 功能: 可进行拆装组合, 进行单项或综合的平衡、触觉、本体、前庭训练。	1	套
139	万象训练多功能组合(增强版)	规格: 71.5*81*15 CM, 124件/套; 高级环保工程塑料, 功能: 可进行拆装组合, 进行单项或综合的平衡、触觉、本体、前庭训练。	1	套
140	按摩球	规格: 10个/包, ϕ 8 CM; 环保工程塑料, 功能: 进行平衡、触觉、本体训练。	1	包
141	水晶训练按摩球	规格: 10个/包; ϕ 8 CM; 高级环保塑料, 功能: 进行平衡、本体训练。	1	包
142	颗粒巴氏按摩球	规格: ϕ 85 CM; 高级环保塑料, 功能: 进行平衡、本体训练。	1	个
143	光滑巴氏大笼球	规格: ϕ 100 CM; 高级环保塑料, 功能: 进行平衡、本体训练。	1	个
144	花生训练球	规格: 90*40 CM; 高级环保塑料, 功能: 进行平衡、本体训练。	1	个
145	手扶训练球组合	规格: 3个/组; 大中小号; 高级环保塑料, 小号, ϕ 28 CM、 ϕ 46 CM、 ϕ 56 CM; 功能: 进行平衡、触觉、本体训练。	1	组
146	趴地训练推球	规格: 10个/包; ϕ 18 CM; 高级环保塑料, 功能: 进行平衡、本体训练。	1	包

147	软体训练球池 (方形)	规格: 球池 200*200*60CM, 厚度 10cm, 软梯: 三阶, 65*50*60cm; 配 4000 个彩色球, 高级 PVC, 内置弹性海绵及木板; 内装环扣, 耐磨, 质感强, 符合训练配备要求。	1	套
148	软体企鹅钻洞	规格: 220*122*150cm; 高级工程环保软体材料; 功能: 前庭和本体触觉训练。	1	套
149	多功能训练软体组合	高级 PVC, 内包高弹性海棉, 耐磨、安全、防护, 12 件/套; 功能: 多功能组合训练, 加强平衡、本体、触觉, 强化身体机能训练。	1	套
150	软体数字积木	规格: 12 件/套; 25*25*25cm; 高级 PVC+弹性海绵; 做工精细	1	套
151	软体圆柱平衡桥组合	规格: 340*30*25cm; 5 件/套; 高级 PVC, 高弹性海绵, 采用沙发传统工艺制作, 色彩鲜艳不易破损。	1	套
152	软体平衡摇组合	规格: ϕ 100*30cm, 2 件/套; 高级 PVC, 内包高弹性海绵及木板, 功能: 进行平衡功能、本体、前庭训练。	1	套
153	软体茄子平衡摇	规格: 110*30*60cm。高级工程环保软体材料。高级 PVC, 内包高弹性海绵及木板, 功能: 进行平衡功能、本体、前庭训练。	1	个
154	软体双人摇船训练	规格: 120*60*50cm; 高级 PVC, 高弹性海绵, 采用沙发传统工艺制作, 色彩鲜艳不易破损。	1	套
155	智力测验系统	<p>一、儿童智力量表包括 11 个分量表, 包括语言类六个和操作类五个。</p> <p>心理学家量化人的总体智力为理性思考能力, 行为表现意义程度的能力, 有效处理环境问题的能力。智力测验分为 14 类, 包括语意类、表意类等。</p> <p>二、软件特点</p> <p>1、把智力操作测验软件化。而且将测验中的重做、免做、限时、中断等测验规则自动化, 完全交给软件进行, 简化了操作的步骤, 减轻施测者的工作负担。</p> <p>2、始终坚持从专业的角度进行软件的研发, 保证了测验的信效度。</p> <p>3、从原始分到量表分、从量表分到 IQ、简式版的公式计算等等完全由软件自动完成, 简化了 IQ 的计算过程。</p> <p>4、软件对测试者的资料、智力测验的结果都可以实现信息化的管理。</p> <p>三、软件功能说明</p>	1	套

		<p>1、智力测量软件有全面的系统设置功能。</p> <p>2、智力测验遵循先易后难的原则，在测验过程中是不能随便更改测验顺序的。</p> <p>3、在测验窗口中，呈现了测验项目、评分参考，还能对测试者的回答进行记录，现场评分等完整的内容。</p> <p>4、测试中间可以停止测试，回来后接着测试。</p> <p>5、测试中免试题，完全由软件自动完成。</p> <p>6、可以根据评分结果自动计算 IQ 分类。</p> <p>7、测验数据实现了数字化的管理。</p> <p>8、软件中可以进行数据备份和数据还原，增加了安全系数。</p> <p>9、软件服务器端支持一键快速安装，无需其他任何数据库和服务器配置，装完即可使用。</p> <p>10、软件支持单机、局域网和互联网三种运行模式。对于需要进行测评模式转换的用户，可以通过系统提供的快捷转换方式，进行一键式运行模式转换，省去了繁杂的系统配置工作。</p> <p>11、辅具组件：1+1。</p> <p>(1) ★组件一：TS、MQ、WISC-CR(I, S, PC, BD)、XC、IQ、红白半边对半实木 9 块边长 5CM 正方体测验积木配十一阶段操作测验图卡，填图测验配 26 张专用测验卡，甲（一）测验配 15 张专用测验卡，甲（二）测验配 15 张专用测验卡，甲（呈现）测验配 20 张专用测验卡，甲（再认）测验配 40 张专用测验卡，人物测验配 12 张专用测验卡，总共 7+1 七套组合系列。</p> <p>产品的规格尺寸偏离不超过±0.5cm</p> <p>演示要求</p> <p>1) 演示时间不超过十分钟。</p> <p>2) 演示内容为：红白半边对半实木 9 块边长 5CM 正方体测验积木及十一阶段操作测验图卡的测查评估部分。</p> <p>(2) 组件二：规格：27.3*10*6.4cm，共 62 件，其中正方体 2.4*2.4*2.4cm，58 个；长方体 2.5*2.4*1.2cm，4 个。</p>		
--	--	---	--	--

156	模拟运动训练系统	进行真实的运动模拟, 识别器通过参与者的动作, 与软件中的各类人物进行运动互动, 从而达到足不出户, 就能运动健身, 康复理疗的效果。。主机一台、电源、AV线、8G 游戏卡、说明书, 保修卡、两个无线手柄; 游戏 151 个: 23 款手势体感游戏(摄像头感应的直接使用手就可以玩的游戏), 38 款互动游戏(手柄感应)。	1	套
-----	----------	---	---	---

★ 需提供以下样品

序号	样品名称	数量	技术要求
1	引导式训练器	1 套	详见参数
2	精细动作操作组	1 套	详见参数
3	气息平衡训练器	1 套	详见参数
4	手眼功能操作训练盒	1 套	详见参数
5	辅具组件(组件一)	1 套	详见参数

四、 采购项目商务要求

1、**供货要求:** 签订合同后按采购方要求供货。

2、**报价要求:** 供应商报价应已包括货物价、安装费、调试费、运输费、人工费、税费等一切费用, 采购单位不再支付中标价以外的任何费用。

3、**交货地点:** 用户指定地点。

4、售后服务及产品保修期

中标供应商需提供完善的售后服务, 包括配送、安装调试、保修等。

5、技术培训:

中标供应商需提供产品的技术服务。

6、质量检验:

中标产品需提供质检机构抽检合格证明, 发货前需做好质量抽检工作, 以确保产品的质量、性能和使用安全。

7、付款方式:

签订合同, 货物发货到达现场签收后, 验收合格后 15 天内支付一次付清。

8、包装和发运:

(1) 货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

(2) 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全, 货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏, 由供货商承担一切责任。

第三部份 竞争性谈判须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：化州市残疾人康复中心。

2.2 “政府采购代理机构”是指：茂名市智信招标采购有限公司。

2.3 “监管部门”是指：化州市财政局政府采购监管股。

2.4 “响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

3) 符合本谈判文件采购项目的特殊条件要求

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

4. 谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

4.3 中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费，该中标服务费按广东省物价局（粤价[2002]386号）文规定的标准费率交纳中标服务费，按中标金额计算：

费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ）	服 务 类 型 货物招标
100	1.5%
100-500	1.1%
500-1000	0.8%

说明：

- 1) 中标服务费按差额定率累进法计算。如某货物类项目中标金额为1000万元（人民币），计算中标服务费额如下：

$$100\text{万元} \times 1.5\% = 1.5\text{万元}$$

$$(500-100)\text{万元} \times 1.1\% = 4.4\text{万元}$$

$$(1000-500)\text{万元} \times 0.8\% = 4\text{万元}$$

$$\text{合计收费} = (1.5+4.4+4) = 9.9\text{万元}$$

- 2) 中标服务费不在投标报价中单列。

- 3) 中标服务费支付方式：一次性以银行划帐的形式支付。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1 谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 谈判邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 谈判须知
- 4) 合同书格式
- 5) 竞争性谈判响应文件格式
- 6) 在谈判过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

- 6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。
- 6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与（采购代理机构）就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
- 6.3 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
- 6.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

- 7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、谈判保证金

- 10.1 响应供应商应按谈判文件规定的金额和期限交纳投标保证金，谈判保证金作为谈判文件的组成部分。
- 10.2 **谈判保证金金额为：人民币壹万元整（¥10000.00元）**
- （1）投标保证金交纳形式**银行划帐**提交，应符合下列规定：
收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司
开 户 银 行：中国银行茂名迎宾路支行
帐 号：710764769605
- （2）投标保证金必须在**投标截止前**到达招标代理机构账户，逾期无效，开标会现场不接受任何形式的投标保证金。保证金转帐底单请传真至采购代理机构（传真：0668-2919838），并注明招标编号。
- 10.3 凡未按规定交纳谈判保证金的，其谈判响应文件为无效响应。
- 10.4 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（采购代理机构）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.5 成交供应商的投标保证金,在成交供应商与(采购代理机构)签订采购合同后 5 个工作日内不计利息原额退还。

10.6 有下列情形之一的,谈判保证金将依法处理:

- 1) 成交后无正当理由不与(采购人)签订合同的;
- 2) 将成交项目转让给他人,或者在谈判文件中未说明,且未经采购人同意,违反谈判文件规定,将成交项目分包给他人的;
- 3) 拒绝履行合同义务的。

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

11. 谈判响应文件的份数和封装

11.1 投标人应编制投标文件 1 式 4 份,其中正本 1 份和副本 3 份。

11.2 响应供应商应将《投标一览表》一份单独密封提交,并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装,并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.3 开标信封(单独密封)

11.4 竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明:

- 1) 竞争性谈判项目编号;
- 2) 竞争性谈判项目名称;
- 3) 包(组)号及谈判货物、服务名称;
- 4) 响应供应商名全称;
- 5) 日期。

12. 竞争性谈判响应文件的递交

12.1 所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到(政府采购代理机构)。

12.2 迟交的竞争性谈判响应文件,按《政府采购法》的规定,(采购代理机构)将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

12.3 有效期:投标文件应在投标截止日后 60 天内有效。

七、谈判的步骤

13. 谈判文件的澄清

13.1 任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商,均应以书面形式在谈判文件规定的谈判

响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。(采购代理机构)将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时, (采购代理机构)将组织相关专家召开答疑会,会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商(答复中不包括问题的来源)。

13.2 响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的, (采购代理机构)将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方, 评标委员会有权进行评判, 但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

14. 谈判: (程序须重点审核)

14.1 谈判由(政府采购代理机构)依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定, 组建的谈判小组负责。谈判小组成员由采购人代表和(技术、经济等)方面的评审专家3名单数组成(其中采购人委派1名, 从政府采购专家库中随机抽取2名)。

14.2 谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加谈判。对符合相应资格条件且提供自主创新、节能环保产品目录中品目产品的供应商, 应作为优先邀请谈判对象。

14.3 审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知, 由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商, 以让其核证、澄清事实。

14.4 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中, 谈判小组应当严格遵循保密原则, 未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

14.5 谈判文件的修正:

谈判小组调整或修改采购需求内容时, 应取得谈判小组的一致同意, 并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

14.6 最终报价: 谈判结束后, 所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价(最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定)。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容, 否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场均价的情形时, 谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

14.7 评标价: 对通过审查的供应商的最后报价, 谈判小组按照以下方法计算

1. 如有使用节能产品、环境标志产品的，进行价格扣除：

(1) [优先采购时适用]采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到10%—25%的（含10%，不含25%，下同），扣2%；达到25—50%的，扣4%；达到50%—75%的，扣7%；达到75%以上的扣10%。（说明：属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。）

(2) 采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10%—25%的（含10%，不含25%，下同），扣1%；达到25—50%的，扣2%；达到50%—75%的，扣3%；达到75%以上的扣4%。

2. 小微企业报价的，对小型和微型企业提供的产品和服务的金额给予 6%的价格扣除。中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同谈判协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，给予联合体 6%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3. 上述“价格扣除”是指对供应商采用符合政府采购政策引导方向产品的，其报价按照有关规定在评审时给予一定幅度的优惠。

14.8 在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

14.9 在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

14.10 谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

14.11 代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

15. 确定成交供应商

15.1 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

15.2 成交人确定后，（采购代理机构）将在政府采购监管机关指定的媒体上发布成交公告

时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

16. 替补候选人的设定与使用：

九、质疑

17. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向（采购代理机构）提出质疑。（采购代理机构）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

18. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

19. （采购人）、（政府采购代理机构）及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

附件：初步审查表

审查项目	要求
资格性审查	与公告中投标供应商资格要求一致
不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。	
符合性审查	1. 投标报价是固定价且是唯一的，投标报价未超过采购预算；若投标报价明显低于其成本，投标人应能作出合理说明；招标文件不接受备选方案则不得提交备选方案。
	2. 对投标货物的关键、主要设备，投标人没有报价漏项。
	3. 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。
	4. 提交投标函。
	5. 按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件：投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件；
	6. 投标有效期为投标截止日起至少 60 天。
	7. 商务文本已提交（无重大偏离或保留）。
	8. 交货期符合用户需求。
	9. 主要技术规格和参数满足用户需求书要求

	10. 没有其他未实质性响应招标文件要求的
结 论	

第四部分 合同书格式

市（县、区） 政府采购

合 同 书

采购编号： _____

项目名称： _____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：

电 话： 传 真： 地 址：

乙 方：

电 话： 传 真： 地 址：

项目名称： 采购编号：

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》
的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价（元）	金额（元）
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）： _____元（¥ _____元）人民币。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交付验收标准依次序对照适用标准为: ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准; ②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求; ③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。
5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期:
2. 交货方式:
3. 交货地点:

五、付款方式

由甲方按下列程序在内付款:

1. 预付款: 签订合同后, 支付合同总价的%。
2. 设备安装调试结束, 提交全部报告材料, 调试完成并验收合格后, 支付至合同金额的%, 同时无息退还乙方的合同履约保证金。
3. 从验收合格之日起, 正常使用个月后, 支付合同总价的%。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期(简称“质保期”)为年, 质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养, 期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。
2. 质保期内, 如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时, 则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知, 乙方在接报后 1 小时内响应, 4 小时内到达现场, 48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决, 乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收:

- 1) 货物若有国家标准按照国家标准验收, 若无国家标准按行业标准验收, 为原制造商制造的全新产品, 整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依

常规安全合法使用。

2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3) 货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收, 必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时, 由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的, 鉴定费由甲方承担; 否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的, 甲方有权拒收, 并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务, 从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金; 逾期半个月以上的, 甲方有权终止合同, 由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务, 到期拒付货物/服务款项的, 甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方人逾期付款, 则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议, 如双方不能通过友好协商解决, 按相关法律法规处理。

十一、不可抗力: 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费: 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中, 所有经双方签署确认的文件 (包括会议纪要、补充协议、往来信函) 即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

第五部分 响应文件格式

货物类项目投标/响应文件

- 一、 自查表
- 二、 资格性文件
- 三、 商务部分
- 四、 技术部分
- 五、 价格部分

注：1. 请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标/报价一览表

.....

政 府 采 购
投 标 / 响 应 文 件
(正本/副本)

采购项目编号（包、组号）：

项目名称：

投标人/响应供应商名称：

日期：年月日

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资格性 检查	投标/响应函	按对应格式文件填写、签署、盖章 (原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通 过	见投标/响应文 件第()页
	法定代表人/负责 人资格证明书及 授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通 过	见投标/响应文 件第()页
	保证金(投标保证金 交纳凭证)	人民币 元整(¥ 元)(转 帐、汇款的提供复印件加盖公章, 现金、支票、汇票、银行保函以现 场递交为依据)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通 过	见投标/响应文 件第()页
	准入条件 (关于资格的声明 函)	能独立承担民事责任,具有从事本 项目的经营范围和能力,注册资本 不少于人民币 万元。(有效要求: 年审有效或有工商行政管理局出具 的年审受理证明)(副本复印件加盖 公章) “.....”	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通 过	见投标/响应文 件第()页
	其他要求	按投标/响应资料清单中规定提供 “必须提交”的文件资料	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通 过	见投标/响应文 件第()页
符合性 审查	报价人的合格性	在参与政府采购活动中未有违法违 纪行为并受过处罚	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通 过	见投标/响应文 件第()页
		在经营范围内报价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通 过	见投标/响应文 件第()页
	技术要求	实质性响应标书中“★”号参数的 技术要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通 过	见投标/响应文 件第()页
	商务要求	实质性响应标书中“★”号参数的 商务要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通 过	见投标/响应文 件第()页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通 过	见投标/响应文 件第()页
	其它	实质性响应招标/谈判文件中规定 的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通 过	见投标/响应 文件第()页

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按

照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 投标/响应函

(采购人/政府采购代理机构)：

依据贵方采购项目名称(采购项目编号)项目招标/谈判采购货物及服务的投标/谈判邀请，我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(投标人/响应供应商名称、地址)提交下述文件正本 份，副本份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标/谈判文件的各项要求，遵守招标/谈判文件中的各项规定，按招标/谈判文件的要求提供报价。

2. 投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部招标/谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标/谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7. 我方同意按招标/谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)



(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位： (盖章) 法定代表人 (签名或盖私章)

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：



2. 3 投标/谈判保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人/响应供应商全称）参加贵方组织的、采购项目编号为的采购活动。按招标/谈判文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）_____元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：

投标人/响应供应商开户银行：

投标人/响应供应商银行帐号：

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1. 投标人/响应供应商投标/谈判响应时，应当按招标/谈判文件要求交纳投标/谈判保证金。投标/谈判保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2. 招标人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭投标人/响应供应商归还的投标/谈判保证金收据退还未中标/成交供应商的投标/谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标/成交供应商的投标/谈判保证金。

2.4 关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称：_____采购项目编号：包(组)号：) 投标/谈判邀请，本签字人愿意参加投标/谈判响应，提供招标/谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、

2、

3、

（相关证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

2.5 声明函

根据《政府采购法》第二十二条中第五款规定，供应商参加政府采购活动，应在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司声明如下：

我公司在最近三年内的经营活动中，依法依规生产经营，没有重大的违法记录及相关部门的严重处罚。如有虚假，我单位愿意承担由此产生的相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年 月 日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人/响应供应商生产的投标/谈判标的）

（招标采购单位）：

我方_____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在_____（制造商地址）（总代理地址）。兹授权_____（投标人/响应供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为_____、项目名称：_____的招标/谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的_____（投标/响应标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人/响应供应商合作者身份来约束自己，并对该投标/谈判响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权_____（投标人/响应供应商名称）全权办理和履行此项目招标/谈判文件中规定的一切事宜。兹确认_____（投标人/响应供应商名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人/响应供应商未中标/成交，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于年月日签署本文件，_____（投标人/响应供应商名称）于年月日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：_____（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

职务：_____

部门：_____

投标人/响应供应商名称：_____（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

职务：_____

部门：_____

年 月 日

三、商务部分

3.1 投标人/响应供应商综合概况

一、投标人/响应供应商情况介绍表

单位名称					
地址					
主管部门		法人代表		职务	
经济类型		授权代表		职务	
邮编		电话		传真	
单位简介及机构设置					
单位优势及特长					
单位概况	注册资本	万元	占地面积		M ²
	职工总数	人	建筑面积		M ²
财务状况	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元
		负债	万元	固定资产净值	万元
	年度	主营收入	收入总额	利润总额	净利润(万
		(万元)	(万元)	(万元)	元) 资产负债率

- 注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。
 2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。
 3) 投标人/响应供应商必须提供近两年的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。
 4) 如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	Name： Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道 (1)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：

关键设备 合法来源渠道 (2)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
设在广东省内的 售后服务机构 情况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	Name： Tel： Fax：

三、同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额(万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		

3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

六、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

3.2 商务条款响应表

(1) 实质性响应商务条款（“★”项）响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

12			
13			
14			

注：1. 对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

(2) 一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）		
5	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告		
6	在近 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的%，并可提供对应项目的客户验收评价		
7	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于天，中标/成交单位有效期至项目验收之日		
8	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
9	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价		
10	主要关键设备均为近个月内原厂生产的非淘汰类全新产品		
11	交货完工期：合同生效后天内完成并可交付验收		
12	质保期：验收交付之日起年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。		

13	满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构		
14	同意接受合同范本所列述的各项条款		
15	同意按本项目要求缴付相关款项		
16	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
17	其它商务条款偏离说明：		

注： 1. 对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

4.2 技术条款响应表

(1) 实质性响应技术条款（“★”项）响应表

序号	招标/谈判规格/要求	投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

(2) 一般技术条款响应表

序号	招标/谈判规格/要求	投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标/谈判要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。
2. 投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 设备配置简介
2. 设备技术特点说明及详细方案

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

4.4 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标/谈判的技术方案中，采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	使用价值量占 总金额比重 (累计%)
环 保 标 志 产 品				
节 能 产 品				
自 主 创 新 产 品				
说明				

注：1. “自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

4.5 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的投标设备或货物明细报价表中，采用符合政策的小型或微型企业产品，主要产品与核心技术服务介绍说明如下：

小型或微型企业服务：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人投标时需注意：

（1）本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

（2）参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见附表）。否则不予认可。

（3）政府采购货物时，若投标产品仅部分符合优惠评审要求，投标人应提供满足要求的货物的名称和分项报价，否则不予认可。

（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

附表 1：服务适用政府采购政策情况表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	() 小型、微型企业投标且提供本企业的设备或货物。			
	() 中小微企业投标且提供其它小型、微型企业设备或货物的，请填写下表内容：			
	设备或货物	设备或货物生产企业	设备或货物生产 企业企业类型	金额 (元人民币)
	小型、微型企业服务金额合计			

填报要求：

1. 本表的服务内容、金额应与《投标报价明细表》一致。
2. 设备或货物生产企业为小型或微型企业时才需要填“设备或货物生产企业企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为 0 分。

投标人名称（盖章）：_____

投标人法定代表人/负责人（或其授权代表）（签字）：_____

日期： 年 月 日

附表 2：中小企业声明函**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，投标人须提供下列材料证明为中/小/微型企业：

1) 投标人必须明确本项目（/本包组）所提供产品的制造企业行业类型，请在下列选项"中标注""

农、林、牧、渔业 工业 建筑业 批发业 零售业 交通运输业 仓储业 邮政业 住宿业 餐饮业 信息传输业 软件和信息技术服务业 房地产开发经营 物业管理 租赁和商务服务业 其他未列明行业。

2) 提供本《中小企业声明函》并加盖投标人公章。

3) 制造企业的营业执照复印件。

4) 提供制造企业的从业人员数量(以社保局或税务局开具的能体现从业人员数量的证明文件为准)、营业收入和资产总额（以会计师事务所审计的财务报告或税务部门审核的财务报告复印件为准）证明文件（加盖公章）。

未提供上述证明材料或提供的证明材料不全的，将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。

5.2 投标明细报价表

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____ 包(组)号: _____

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
1							
2							
3 . . .							
合 计				数量合计:		报价合计: 元	
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计(元)	广东省现市场零售价
4							
5							
6 . . .							
合 计				数量合计:		报价合计: 元	
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计(元)	说 明
7							
8							
9 . . .							
合 计				数量合计:		报价合计: 元	
四、报价汇总: 人民币 元。(以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符, 如不一致以投标/报价一览表为准)							
五、其他参考费用 (下列报价不列入投标/报价总价内)							

分 项	名 称	规格型号	制 造 商	单 价	使用周期 /寿命
常用易损件及配件					
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准:					

注: 1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

投标人/响应供应商法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字:

投标人/响应供应商名称 (签章):

日期: 年 月 日