

文化广场影城升级全景声影厅音响系统、 银幕更换及设备装修改造

采购编号：ZX2016-HJC168

竞争性磋商文件

茂名市智信招标采购有限公司 编制

发布日期：2016年9月26日

目 录

第一部分 竞争性磋商邀请函

第二部分 采购项目内容

第三部分 磋商须知

第四部分 合同书格式

第五部分 响应文件格式

第一部分 竞争性磋商邀请函

各（潜在）供应商：

茂名市智信招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受茂名市荔盛影业有限公司（以下简称“采购人”）的委托，对文化广场影城升级全景声影厅音响系统、银幕更换及设备装修改造进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：ZX2016-HJC168

二、采购项目名称：文化广场影城升级全景声影厅音响系统、银幕更换及设备装修改造

三、采购预算：人民币壹佰零叁万叁仟壹佰伍拾陆元贰角（¥1033156.20）

四、磋商保证金金额：人民币贰万元整（¥20000.00）；投标保证金必须在**投标截止前**到达我公司指定账户，逾期将视为无效投标。

五、报名购买磋商文件的时间、地点、方式及招标文件售价

（一）符合资格的供应商应当在2016年9月26日至2016年9月30日，每日上午8：30～11：30，下午2：30～5：00（法定节假日除外）到茂名市智信招标采购有限公司购买招标文件，招标文件每套售价200元（人民币），售后不退。购买招标文件时携带资料报名，1、法定代表人证明书或授权函；2、企业营业执照副本或事业单位法人证书；3、企业组织机构代码证副本；4、税务登记证副本；5、近季度单位购买社保的证明文件；6、授权代表本人的身份证及依法缴纳社会保障资金的证明材料等证明文件。（以上资料，1为原件，2、3、4、5、6为复印件加盖公章，提供原件核对）

（二）购买采购文件地点：茂名市迎宾一路6号大院3号梯6楼

六、磋商响应文件递交截止时间：2016年10月10日上午09：00（北京时间）

磋商响应文件递交时间：2016年10月10日上午08：30～09：00（北京时间）

七、磋商响应文件送达地点：茂名市迎宾一路6号大院3号梯6楼

八、磋商时间：2016年10月10日上午09：00（北京时间）

九、磋商地点：茂名市迎宾一路6号大院3号梯6楼开标室

十、采购人及采购代理机构联系方式：

1. 采购人联系人：陈先生

电 话：

2. 采购代理机构联系人：郑小姐、黄小姐

电 话：0668-2919238、2919838

传 真：0668-2919838

邮 箱：mmzxzbcg@163.com

联系地址：茂名市迎宾一路6号大院3号梯6楼

邮 编：525000

收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司

开户银行：中国银行茂名迎宾路支行

帐 号：710764769605

3. 采购信息查询

<http://www.mmzxzb.com/> (茂名市智信招标采购有限公司网)

<http://maoming.gdgpo.gov.cn> (茂名市政府采购网)

<http://www.gdgpo.gov.cn> (广东省政府采购网)

十一、采购文件公示：

依据《广东省实施〈政府采购法〉办法》第三十五条规定，现将本项目采购文件在网上进行公示，公示期从2016年9月26日至2016年9月28日，由投标人到<http://www.mmzxzb.com/>自行下载，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式向我司提出质疑。

十二、采购代理机构期望得到的协助与配合

如对招标文件有任何澄清修改，采购代理机构将会在广东省政府采购网、茂名市政府采购网和茂名市智信招标采购有限公司网等媒体上发布公告，在投标截止日前可能会有更正公告，投标截止前3日可能会有延期公告，请采购文件收受人予以高度重视。

茂名市智信招标采购有限公司

2016年9月26日

第二部分 采购项目内容

一、供应商资格

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件——具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的，遵守国家法律、法规；

2. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具备国家工商部门核发的有效的工商营业执照，具有电影放映机、音响、3D 播放、银幕及银幕架、TMS 系统等相关经营范围（提供复印件加盖公章，原件备查）；

3. 制造商出具的售后服务承诺函（注：如本次投标的主要货物或服务非投标人所有或制造，须按照技术要求提供制造商出具的售后服务承诺函(原件)）；

4. 本项目不接受联合体形式投标，不允许分包、转包。

二、采购项目清单、技术参数及要求

1、设备清单

1.1 升级全景声影厅音响系统配置清单

项目/器材名称	型号/规格	产地/品牌	数量	单位	技术参数
全景声音频处理器			1	台	详细见附件
杜比全景声接口			1	台	详细见附件
三分频主扬声器			3	组	详细见附件
次低频扬声器			4	组	详细见附件
低音管理器			2	组	详细见附件
环绕扬声器			38	组	详细见附件
功率放大器			3	台	详细见附件
功率放大器			5	台	详细见附件
功率放大器			19	台	详细见附件
时序电源			3	台	详细见附件
环绕扬声器支架	带角度调节		22	套	详细见附件
顶棚环绕音箱安装支架	带保护装置及角度调节		14	套	详细见附件
低音管理器安装支架			2	套	详细见附件

天花扬声器安装导轨			2	套	详细见附件
附件材料			3	套	详细见附件
音响机柜			3	台	详细见附件
扬声器线材	2*2.5		2400	米	详细见附件
扬声器线材	2*4		400	米	详细见附件
扬声器线材	2*6		600	米	详细见附件
音箱架改造费用			3	组	详细见附件
线槽线管及附件			1	项	详细见附件
音响系统动力线			1	套	详细见附件
调试费及安装费					详细见附件
音响运输及搬运费					详细见附件
银幕拆装费					详细见附件
税金					详细见附件

1.2 升级全景声影厅装修工程清单

序号	项目/器材名称	型号/规格	产地/品牌	数量	单位	技术参数
1	前期准备					
1.1	影厅内成品保护（材料及人工）			1	项	详细见附件
1.2	脚手架搭建及拆除			1	项	详细见附件
2	拆除					
2.1	拆除天花人工			200	平方	详细见附件
2.2	拆除侧墙吸音板人工			160	平方	详细见附件
3	侧墙、天花音箱改造项					
3.1	侧墙环绕音箱安装基础加固（人工及材料）			22	套	详细见附件
3.2	安装环绕音箱底板（人工及材料）			22	套	详细见附件
3.3	天花音箱暗装木箱（人工及材料）			6	套	详细见附件
4	环绕加 LED 反射光					
4.1	特制蓝色 LED			36	套	详细见附件
4.2	电源线、槽、管			36	套	详细见附件

4.3	电源（特制）			5	套	详细见附件
4.4	人工			36	套	详细见附件
5	修复					
5.1	修复侧墙装饰面人工			160	平方	详细见附件
5.2	修复天花吊顶人工			200	平方	详细见附件
5.3	侧墙材料				平方	详细见附件
5.4	天花材料				平方	详细见附件
6	清除					
6.1	装修材料清除			1	项	详细见附件
6.2	卫生保洁			1	项	详细见附件
7	搬运费					
7.1	材料/工具运输搬运用费			1	项	详细见附件
8	其他					
8.1	税金					
8.2	管理费					

2. 技术参数及要求

2.1 升级全景声影厅音响系统技术参数

2.1.1 全景声音频处理器

一、数量：1 台

二、特点：（1）同时支持杜比全景、7.1 声道、5.1 声道音响制式回放（2）针对各种内容提供杜比编解码支持【杜比数字、杜比 E 解码、立体声至多声道上混功能】（3）16 声道 DCI PCM 音频输出（4）杜比全景声连接 DAC，最多可支持 64 音频输出的数字高速音频总线（5）16 个模拟输出及 1 个 DAC 输出（6）用于各种内容源灵活输入及输出 16 声道 AES、S/IPDF、光纤、立体声模拟、公共广播麦克风（7）无论扬声器及声道如何配置，均可对全景声的音轨进行喧杂，并精确将其与创作者的意图相结合（8）70 声道的复杂、多速率、十二分之一倍频程 EQ 处理。

三、输入输出接口具体要求：（1）4 个 DB25 接口，（2）3 个 BNC 接口，（3）1 个 TOSLINKS/PDIF` 接口，（4）3 个 RCA S/PDIF 接口（5）5 个 RJ45 接口（6）3 个 HDMI 接口（7）3 个 RCA 接口（8）2 个 XLR 接口（8）2 个 USB 接口（10）1 个 DB9 接口（11）1 个 VGA 接口（12）1 个 IEC 60320 电源接口。

2.1.2 杜比全景声接口

（1）数量：1 台

- (2) 通过以太网音频传输协议接收全景声音频处理器音频流
- (3) 支持 32 个模拟输出
- (4) 提供四个 DB25 接口，提供 32 个平衡模拟输出
- (5) 极低的延时时间

2.1.3 三分频主扬声器

- (1) 数量：3 台
- (2) 首选 THX 认证型号
- (3) 三驱动三分频高功率银幕线阵列
- (4) 频率范围(-10dB)：30Hz-20kHz;
- (5) 频率响应(±3dB)：40Hz-19kHz;
- (6) 指向性因数(Q)：10.0;
- (7) 指向性指数(DI)：10dB;
- (8) 最大声压级：128dB(连续)；134dB(峰值)；
- (9) 分频点频率：250Hz， 1.3kHz;
- (10) 灵敏度：2.83V@1m 115dB;
- (11) 阻抗：HF：8 欧姆，MF：4 欧姆;
- (12) 额定功率：LF：1200W，MF：700W，HF：150W;

2.1.4 次低频扬声器

- (1) 数量：4 台
- (2) 首选 THX 认证型号
- (3) 频率范围(-10dB)：22Hz-500kHz;
- (4) 额定功率：1200W;
- (5) 分频点：80 to 100Hz;
- (6) 灵敏度：101dB SPL@1W, 1m;
- (7) 阻抗：4/8 欧姆;
- (8) 低频驱动器双 18 吋单元

2.1.5 环绕低音管理器

- (1) 数量：2 台

- (2) 首选 THX 认证型号
- (3) 频率范围(-10dB): 22Hz-500kHz;
- (4) 额定功率: 1200W;
- (5) 分频点: 80 to 100Hz;
- (6) 灵敏度: 101dB SPL@1W, 1m;
- (7) 阻抗: 4/8 欧姆;
- (8) 低频驱动器双 18 吋单元

2.1.6 环绕扬声器

- (1) 数量: 38 只
- (2) 首选 THX 认证型号
- (3) 频率范围(-10 dB)1: 60 Hz - 19 KHz
- (4) 频率响应 (± 3 dB)1: 75 Hz - 18 KHz
- (5) 额定功率 1: 350W 连续粉红噪声, 1400W 峰值功率
- (6) 系统灵敏度(1w @ 1m)2: 99 dB - SPL 半空间/墙面安装 97 dB - SPL 全空间
- (7) 最大声压级 SPL3: 130 dB/1m
- (8) 标称阻抗: 8 ohms
- (9) 水平覆盖角(-6 dB): 100° 平均 400 Hz - 12 kHz
- (10) 垂直覆盖角 (-6 dB): 80° 平均 400 Hz - 12 kHz
- (11) 分频点: 1.5 kHz
- (12) 低频驱动单元:
- (13) 标称直径不低于 250 mm (10 in)
- (14) 高频驱动单元:
- (15) 标称直径: 25 mm (1 in) 喉口 38 mm (1.5 in) 音圈
- (16) 物理特性: 向下倾角: 正常 20° (当安装在支架上时)

2.1.7 功率放大器

- (1) 数量: 3 台
- (2) 每声道输出功率: 8 欧姆-475 瓦, 4 欧姆-800 瓦, 2 欧姆-1200 瓦。
立体声模式每声道平均输出功率: 8 欧姆(20 赫兹-20 千赫兹, 0.03%THD)-425 瓦, 8 欧姆(1 千赫兹, 1%THD)-475 瓦, 4 欧姆(20 赫兹-20 千赫兹, 0.05%THD)-700 瓦, 4 欧姆(1 千赫兹, 1%THD)-825 瓦, 2 欧姆(1 千赫兹, 1%THD)-1000 瓦。

桥接单声道模式：16 欧姆(20 赫兹-20 千赫兹, 0. , 1%THD)-850 瓦, 8 欧姆(20 赫兹-20 千赫兹, 0. , 1%THD) -1500 瓦, 4 欧姆 (1 千赫兹, 1%THD) -2400 瓦。

(3) 信噪比 (20 赫兹-20 千赫兹) < -105 分贝。

(4) 8 欧姆输入灵敏度：1.5Vrms。

4 欧姆输入灵敏度：1.3Vrms。

(5) 输出电路：2 级，H 类。

(6) 功率要求 (粉红噪声, 4 欧姆 1/8 额定平均功率) : 6.9 安培。

(7) 失真 (SMPTE-IE) : < 0.02%; 频率响应 : 20 赫兹-20 千赫兹, ± 0.2 分贝, 8 赫兹-50 千赫兹, $+0/-3$ 分贝。

(8) 阻尼系数 (1 千赫兹及以下) : 大于 500。 输入阻抗: 非平衡 10 千欧姆, 平衡 20 千欧姆。

(9) 输入削波: 10Vrms (+22dBu) 。

(10) 冷却: 变速风扇 (空闲关闭), 气流由后到前 。

(11) 接线端子 (每声道) : 输入端: 1/4 英寸 TRS, 3 脚 XLR 及 3 脚可拆卸终端模块 (每声道各 1 个), 输出端: Neutrik Speakon 和安全屏蔽接线柱, 包括监听输出。

(12) 控制: 前面板: 交流电源开关, 声道 1 和声道 2 增益控制, 后面板: DIP 开关声道 1 和声道 2; 削波限制器开/关, 低频滤波器开/关, 低频滤波器频率选择-30 或 50 赫兹, 输入并联或立体声, 桥接模式 。

(13) 功放保护: 具有短路、开路、过热、超音频和射频保护装置; 能平稳地和电抗性负载或不匹配负载相接。

(14) 负载保护: 自动哑音开/关, 直流故障电源自动断开。

(15) 尺寸: 2U 高

2.1.8 功率放大器

(1) 数量: 5 台

(2) 每声道输出功率: 8 欧姆-650 瓦, 4 欧姆-1200 瓦, 2 欧姆-1600 瓦。

(3) 立体声模式每声道平均输出功率: 8 欧姆 (20 赫兹-20 千赫兹, 0.03%THD) -650 瓦 4 欧姆 (20 赫兹-20 千赫兹, 0.05%THD) -1200 瓦, 2 欧姆 (1 千赫兹, 1%THD) -1600 瓦。

桥接单声道模式: 8 欧姆 (20 赫兹-20 千赫兹, 0. , 1%THD) -2400 瓦, 4 欧姆 (1 千赫兹, 1%THD) -3200 瓦。

(4) 信噪比 (20 赫兹-20 千赫兹) < -107 分贝。

(5) 8 欧姆输入灵敏度: 3.61Vrms。

4 欧姆输入灵敏度：3.47Vrms。

(6) 输出电路：2 级，H 类。

(7) 功率要求（粉红噪声，4 欧姆 1/8 额定平均功率）：8 安培。

(8) 失真（SMPTE-IE）：<0.02%。

(9) 频率响应：20 赫兹-20 千赫兹，±0.25 分贝。

(10) 阻尼系数（1 千赫兹及以下）：大于 500。

(11) 输入阻抗：非平衡 10 千欧姆，平衡 20 千欧姆。输入削波：10Vrms(+22dBu)。

(12) 冷却：变速风扇（空闲关闭），气流由后到前。

(13) 接线端子（每声道）：输入端：1/4 英寸 TRS，3 脚 XLR 及 3 脚可拆卸终端模块（每声道各 1 个），输出端：Neutrik Speakon 和安全屏蔽接线柱，包括监听输出。

(14) 控制：前面板：交流电源开关，声道 1 和声道 2 增益控制，后面板：DIP 开关声道 1 和声道 2；削波限制器开/关，低频滤波器开/关，低频滤波器频率选择-30 或 50 赫兹，输入并联或立体声，桥接模式。

(15) 功放保护：具有短路、开路、过热、超音频和射频保护装置；能平稳地和电抗性负载或不匹配负载相接。

(16) 负载保护：自动哑音开/关，直流故障电源自动断开。

(17) 尺寸：2U 高

2.1.9 功率放大器

(1) 数量：19 台

(2) 每声道输出功率：8 欧姆-440 瓦，4 欧姆-775 瓦，2 欧姆-1200 瓦。

立体声模式每声道平均输出功率：8 欧姆(20 赫兹-20 千赫兹, 0.03%THD)-380 瓦, 8 欧姆(1 千赫兹, 1%THD)-440 瓦, 4 欧姆(20 赫兹-20 千赫兹, 0.05%THD)-600 瓦, 4 欧姆(1 千赫兹, 1%THD)-775 瓦, 2 欧姆(1 千赫兹, 1%THD)-1200 瓦。

桥接单声道模式：8 欧姆(20 赫兹-20 千赫兹, 0.5%THD)-1350 瓦。

(3) 信噪比（20 赫兹-20 千赫兹）<-103 分贝。

(4) 8 欧姆输入灵敏度：1.4Vrms。

(7) 失真（SMPTE-IE）：<0.5%；

(8) 频率响应：20 赫兹-20 千赫兹，0-1 分贝，

(8) 阻尼系数（1 千赫兹及以下）：大于 200。

(9) 输入阻抗：非平衡 10 千欧姆，平衡 20 千欧姆。

- (10) 输入削波：10Vrms(+22dBu)。
- (11) 冷却：变速风扇（空闲关闭），气流由后到前。
- (12) 接线端子（每声道）：输入端：1/4 英寸 TRS, 3 脚 XLR 及 3 脚可拆卸终端模块（每声道各 1 个），输出端：Neutrik Speakon 和安全屏蔽接线柱，包括监听输出。
- (13) 控制：前面板：交流电源开关，后面板：声道 1 和声道 2 增益控制，输入并联或立体声，桥接模式。
- (14) 功放保护：具有短路、开路、过热、超音频和射频保护装置；能平稳地和电抗性负载或不匹配负载相接。
- (15) 负载保护：自动哑音开/关，直流故障电源自动断开。
- (16) 尺寸：2U 高

2.1.10 时序电源

- (1) 数量：3 台
- (2) 电源电压：220V
- (3) 背板配置 12 路国标美标通用单相插座
- (4) 每路输出最大电流不低于 10A
- (5) 自动顺序控制每路输出端
- (6) 可进行级联控制
- (7) 机械式 220V 指针表头
- (8) 配置安全输入电源接线端保护罩
- (9) 尺寸：3U 高

2.1.11 环绕扬声器支架

- (1) 数量：24 套
- (2) 用于后墙及侧墙环绕音箱
- (3) 铁制支架，可以进行水平及垂直角度调试，支架表面需要进行烤漆或喷漆处理
- (4) 要求支架结构合理，支架能承受 30 公斤重量

2.1.12 顶棚环绕音箱安装支架

- (1) 数量：14 套
- (2) 用于天花环绕音箱
- (3) 铁制支架，可以进行水平及垂直角度调试，支架表面需要进行烤漆或喷漆处理，需要要求带保护

罩及安全绳，在扬声器支架脱离主结构的的情况下，不会出现扬声器下坠，危及观众。

- (4) 要求支架结构合理，支架能承受 30 公斤重量

2.1.13 低音管理器安装支架

- (1) 数量：2 套
- (2) 铁制支架，支架表面需要进行烤漆或喷漆处理，采用活动轮装置，方便移动。
- (3) 支架上需要加装钢丝绳安全紧固装置，以防音箱脱落。
- (4) 要求支架结构合理，支架能承受 200 公斤重量。

2.1.15 天花扬声器安装导轨

- (1) 数量：2 套
- (2) 根据现场进行特制，主材采用不低于 50*100 (mm) 方钢，方钢需要采用镀锌材质。方钢长度按天花环绕音箱的位置而定。导轨必须每个不低于 2 米安装吊点。吊点材料采用 40*40 的角铁，采用满焊的方式加工。
- (3) 吊点必须与墙体或结构梁进行连接。
- (4) 各焊点需要进行防锈处理。
- (5) 要求支架结构合理，支架能承受不低于 800 公斤重量。

2.1.16 附件材料

- (1) 数量：3 套
- (2) 要求对音响系统进行信号连接，需要提供成品线材并必须符合解码器及功放要求的。
- (3) 需要有清晰的标记牌。
- (4) 需要采用黑色长度不少于 150mm 的塑料扎带进行整理
- (5) 提供各种拖板、挡板、功放支架及固定螺钉等安装所需的辅助材料，并需要与音响机柜相配套。

2.1.17 音响机柜

- (1) 数量：3 套
- (2) 尺寸：国际通用标准 19 寸，37U
- (3) 材质：铁制 采用立柱和钣金购件
- (4) 要求机柜表面带有门封条
- (5) 需要配置铁制易开合线槽
- (6) 底盘需要带有万向活动轮。

(7) 底盘需要活动的盖板方便接线。

2.1.18 扬声器线材

(1) 数量：2400 米

(2) 线材规格要求 $2*2.5\text{mm}^2$

(3) 专业扬声器工程线要求：带绝缘护套音响工程线（耐压 2KV50HZ 5 分钟）绝缘层平均厚度 $\geq 0.65\text{mm}$ ，最薄点厚度 $\geq 0.55\text{mm}$ ，护套平均厚度 $\geq 0.95\text{mm}$ ，最薄点厚度 $\geq 0.75\text{mm}$ 单根不低于 140 支，100 米阻抗不大于 5 欧姆，两根应颜色不同。

2.1.19 扬声器线材

(1) 数量：400 米

(2) 线材规格要求 $2*4\text{mm}^2$

(3) 专业扬声器工程线要求：带绝缘护套音响工程线（耐压 2KV50HZ 5 分钟）绝缘层平均厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，最薄点厚度 $\geq 0.65\text{mm}$ ，护套平均厚度 $\geq 1.10\text{mm}$ ，最薄点厚度 $\geq 0.95\text{mm}$ 单根不低于 220 支，100 米阻抗不大于 4 欧姆，两根应颜色不同。

2.1.20 扬声器线材

(1) 数量：600 米

(2) 线材规格要求 $2*6\text{mm}^2$

(3) 专业扬声器工程线要求：带绝缘护套音响工程线（耐压 2KV50HZ 5 分钟，100 米阻抗不大于 3 欧姆，两根应颜色不同。）绝缘层平均厚度 $\geq 1.20\text{mm}$ ，最薄点厚度 $\geq 0.90\text{mm}$ ，护套平均厚度 $\geq 1.50\text{mm}$ ，最薄点厚度 $\geq 1.20\text{mm}$ 单根不低于 330 支。100 米阻抗不大于 4 欧姆，两根应颜色不同。

2.1.24 线槽线管及附件

(1) 数量：1 厅

(2) 镀锌线槽要求：制造电缆桥架用板材应符合 GB/T912、GB/T11253 中有关规。表面应均匀、光亮，不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。电缆桥架加工成形后，断面形状应端正，无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺。电缆桥架的走线槽应光滑、平整，无损伤电缆绝缘的凸起和尖。焊接件所有焊缝应均匀，不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。电缆桥架的长度极限偏差长度小于、等于 2000mm 时，极限偏差为 $\pm 2\text{mm}$ 。电缆桥架用连接板连接时，两槽体间的连接电阻大于 0.1Ω 。其他要求：参考电缆桥架标准 JB-T10216-2000； $\Phi 25\text{mm}$ 带塑蛇皮管要求：外径及允许偏差： $31.7\text{mm} \pm$

0.45；自然弯曲(mm)：120mm；

2.1.25 音响系统动力线

- (1) 数量：1 厅
- (2) 规格：线材线径不低于 6mm²。
- (3) 要求采用国标 BVR 双绝缘层多股电线。
- (4) 需要按国标规范进行分色区分相线、零线及地线。

2.1.26 银幕系统

- (1) 拆除银幕
- (2) 改造音箱安安装支架

更换银幕就需要以下技术参数

【附件】茂名文化广场项目(银幕) 系统配置清单

序号	项目/器材名称	型号/规格	产地/品牌	技术参数	厅号/影厅功能/银幕面积 (M ²)					数量	单位	单价(元)	总价(元)
					1#	2#	3#	4#	5#				
B1	金属银幕	2.2 以上			90.52					90.52	平方		
B2						27	25.2	26.28		78.48	平方		
B3	银幕绳	特制			200	80	80	80		440	米		
(一)	小计												
(二)	银幕包装费												
(三)	银幕运输费及保险费(含货场到影城楼下)												
(四)	银幕吊装费												
(五)	银幕搬运费(从货场到影城楼下)												
(六)	银幕张挂费用												
(七)	税金												
	合计= (一) 项+ (二) 项+ (三) 项+ (四) 项+ (五) 项+ (六) 项												

2.2 升级全景声影厅装修工程技术要求

2.2.1 前期准备

- (1) 需要对电影厅内的座椅、舞台面、装修面及墙体进行安全防护，以防施工过程中出现损坏。
- (2) 需要在电影厅内搭建满脚手架，要求脚手架可以覆盖影厅内安装音箱的所有区域。

2.2.2 拆除部分

- (1) 拆除侧墙及后墙原来的音箱
- (2) 按全景声音箱系统的布局进行拆除侧墙、后墙及天花装饰面。

2.2.3 侧墙、天花音箱改造项部分

- (1) 根据环绕声道音箱的尺寸加工音箱的支撑铁架，并按全景声环绕音箱点位的布局在电影厅侧墙或后墙体基层安装特制铁制钢架。
- (2) 根据音箱尺寸定制音箱木工安装底板以及将安装底板固定在各铁架上。
- (3) 需要加工及安装天花暗藏用于安装顶环音箱的木格。

2.2.4 环绕加 LED 反射光

- (1) 对环绕背光光源的供电电源线进行铺设。
- (2) 在环绕音箱背面安装光源。

2.2.5 修复部分

- (1) 所有全景声环绕音箱安装完成后需要对拆除侧墙、后墙及天花装饰面进行修复。

2.2.6 清除部分

- (1) 需要对电影厅内的脚手架进行拆除及清理
- (2) 需要对防护层进行清除
- (3) 需要对剩余材料进行清理
- (4) 需要对影厅内进行全面保洁。

2.2.7 搬运部分

- (1) 需要对装修完成后的物料、工具及脚手架搬运及撤离电影院现场。
- (2) 对升级改造的大厅进行全面清洁，以便电影院恢复正常营业。

三、采购项目商务要求

1、运输及包装方式要求：由供货方负责提供运输服务及运输费用，包装方式按照原厂新产品出厂标准包装。免费送到招标人指定的交货地点。由于不适当包装或不适当装运而造成的货物在运输过程中有任何损失由投标人负责。

2、随货物必须配备的技术文件清单：产品必须是全新的原包装产品，产品相关技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准。

3、交货地点和日期：交货地点：招标人指定地点；

交货日期：工期 天，自签订合同之日起计。

4、安装、调试、验收和培训：质量验收遵照产品生产厂家技术条件及国家有关标准。供货方负责对用户进行技术培训。

5、验收标准：货物运至现场后，由业主方、安装单位和生产厂家共同对所供货物的外观、型号规格、数量等验收。投标人供货时须提供以下文件：

(1) 装箱清单；

(2) 合格证和质检报告。

货物经买方验收合格签字后，并不能免除卖方对货物应承担的责任。投标人提供的各种文件载明的内容必须真实，货物按照招标文件要求及投标书提供的技术参数验收，若货物验收时有关技术参数不能满足招标书技术要求，招标人有权要求更换并同时有权要求索赔，招标人对产品的技术数据质疑时有权要求投标人按照招标方指定的第三方进行检测（检测费用由投标人承担），检测结果必须证明投标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。

6、付款方式和时间安排：合同签订后一周内向中标人预付合同总额的 30%作为定金，音响设备发运前付至合同总额 50%；货到现场后清点完成后的三个工作日内付至合同总额的 75%，银幕安装完成后的三个工作日内付至合同总额的 85%，安装调试完毕验收合格的 7 个工作日内付至合同总额的 97%。余下 3%为质量保证金，在质保期满后的 7 个工作日内付清。

7、保修期：

(1)、由生产厂家对设备进行售后服务，在中国广东省设有售后维修点。

(2)、保修期为安装验收合格后一年。

在保质期内，全景声音响系统、银幕、装修等专业分包单位”应保证提供 24 小时热线咨询服务，“全景声音响系统、银幕、装修等专业分包单位”应派出熟练的维修人员对有缺陷的设备检查和维护，对于因设计缺陷或工艺缺陷引起的错误及漏洞，“全景声音响系统、银幕、装修等专业分包单位”应负责为“甲方” 无偿修理。维护工作范围包含但不限于以下各项：

1)、替换或维修仪器的所有部件来维持设备在一个良好的运行状态，包括资源的补给和标准消耗部件的供应；

2)、在合同规定的保修期后，所有银幕架设备的安装都应保持良好的状态，“乙方”还应在合同的有效期内，对所有设备进行保护和恢复。

3)、为所有音响设备的维护、修理、替换和检验制定日志，日志应保持随时更新比存放在“甲方”能够随时查看到它的位置上；

4)、“乙方”应在最大期限 4 小时的工作外时间和最大期限 2 小时的工作内时间以内，对放映设备损坏或故障的紧急求助给予答复和反应；接到设备故障维修电话请求，如不能电话指导解决，12 小时内维修人员应达到现场。

8、需提供资料及标准：投标人投标时应承诺免费提供以下资料

- (1) 投标人简介；
- (2) 备件与工具清单；
- (3) 技术服务与售后服务承诺；
- (4) 其他必要的技术资料；。

9、报价方式：该报价为符合国家标准的含税价应包括：货物及附件、材料原价、运至合同指定地点的运输装卸及保险费、安装和调试费、总包配合费、技术服务费（含深化设计费、验收费、培训费、保修费）等，除因业主原因发生的设计变更以外的完成本供货项目所需的可以预见及不可以预见的所有费用，这些费用均需列入投标报价，未单独列项视为已综合考虑并包含在综合单价中。 投标货币：人民币。

第三部分 磋商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：茂名市荔盛影业有限公司。

2.2 “政府代理采购机构”是指：茂名市智信招标采购有限公司。

2.3 “监管部门”是指：茂名市文化传媒集团有限公司。

2.4 “响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1) 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的，遵守国家法律、法规；

2) 符合磋商文件规定的资格要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件，以下简称“磋商响应文件”。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4. 磋商费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向中标供应商收取的磋商成交服务费，按国家有关规定执行；

4.3 中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费，该中标服务费按广东省物价局

（粤价[2002]386号）文规定的标准费率交纳中标服务费，按中标金额计算：

费 中 标 金 额 （ 万 元 ）	服 务 类 型 率	货物招标
100		1.5%
100-500		1.1%
500-1000		0.8%

说明：

- 1) 中标服务费按差额定率累进法计算。如某货物类项目中标金额为1000万元（人民币），计算中标服务费额如下：

$$100\text{万元} \times 1.5\% = 1.5\text{万元}$$

$$(500-100)\text{万元} \times 1.1\% = 4.4\text{万元}$$

$$(1000-500)\text{万元} \times 0.8\% = 4\text{万元}$$
 合计收费 = (1.5+4.4+4) = 9.9万元
- 2) 中标服务费不在投标报价中单列。
- 3) 中标服务费支付方式：一次性以银行划帐的形式支付。

二、竞争性磋商文件（简称“磋商文件”）

5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 竞争性磋商邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 磋商须知
- 4) 合同书格式
- 5) 磋商性磋商响应文件格式
- 6) 在磋商过程中由代理采购机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性磋商响应文件的编制

6 磋商响应文件编制基本要求

- 6.1 响应供应商对磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。
- 6.2 响应供应商提交的磋商响应文件及其与（采购代理机构）就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
- 6.3 磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
- 6.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。
- 6.5 本磋商响应文件的有效期在磋商截止之时起 60 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

7. 计量单位

- 7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、磋商报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、磋商保证金

- 10.1 响应供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳投标保证金，磋商保证金作为磋商文件的组成部分。
- 10.2 磋商保证金必须用银行转帐形式（电汇等）提交，应符合下列规定：

- 1) 本次项目磋商保证金金额：人民币贰万元整（¥20000.00）
- 2) 收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司
- 3) 开 户 银行：中国银行茂名迎宾路支行
- 4) 帐 号：710764769605

磋商保证金必须在磋商截止日前递交到采购代理机构或到达采购代理机构帐户，磋商现场不接受现金或其它形式的磋商保证金。

- 10.3 凡未按规定交纳磋商保证金的，其磋商响应文件为无效响应。
- 10.4 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后

5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（采购代理机构）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.5 成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购单位签订采购合同并送茂名市智信招标采购有限公司备案（1份）后无息原额退还。

10.6 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

- 1) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；；
- 2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- 3) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的
- 4) 将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的；
- 5) 违反《中华人民共和国政府采购法》及其它法律法规规定的。

六、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

11. 磋商响应文件的份数和封装

11.1 投标人应编制投标文件 1式 4份，其中正本 1份和副本 3份。响应供应商应将响应文件正本（1份）和所有的副本（3份）分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2 竞争性磋商响应文件的封装袋正面应当标明：

- 1) 竞争性磋商项目编号；
- 2) 竞争性磋商项目名称；
- 3) 响应供应商名全称；
- 4) 日期。

12. 竞争性磋商响应文件的递交

12.1 所有竞争性磋商响应文件应于第一部分《竞争性磋商邀请函》中规定的截止时点前递交到（政府代理采购机构）。

12.2 迟交的竞争性磋商响应文件，按《政府采购法》的规定，（代理采购机构）将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时点之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

七、磋商的程序及评审

13. 磋商小组：

13.1 **竞争性磋商**是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商

小组)与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商, 供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价, 采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

13.2 磋商小组: 磋商由(政府采购代理机构)依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定, 组建的磋商小组负责。磋商小组成员由采购人代表和政府采购专家库中抽取(技术、经济等)方面的评审专家 2 名, 采购人委派 1 名单数组成。

13.3 磋商小组在磋商和评审过程中出现意见不一致时, 遵循少数服从多数原则。

13.4 磋商小组成员应当遵守评审工作纪律, 不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

13.5 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的, 应当及时向财政部门报告。

13.6 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则, 根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审, 并据此推荐出成交候选供应商。

14. 磋商文件的澄清

14.1 任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商, 均应以书面形式在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止日以前通知代理采购机构。(采购代理机构)将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时, (采购代理机构)将组织相关专家召开答疑会, 会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在响应供应商(答复中不包括问题的来源)。

14.2 响应供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的, (采购代理机构)将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方, 磋商小组有权进行评判, 但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

14. 磋商:

14.1 磋商小组邀请所有报名的供应商参加磋商。

14.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时, 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的, 应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的, 应当由本人签字并附身份证明。

14.4 磋商小组所有成员应当代理与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。以随机抽签的形式确定供应商磋商的顺序。

14.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.6 磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，不得向其他供应商透露当事人技术、价格和其他重要信息。

15 磋商文件的修正：

15.1 磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

15.2 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时须出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

15.3 代理采购代理机构对磋商过程和重要出示内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

16. 确定成交供应商

16.1 推荐成交候选供应商名单：磋商小组按综合得分由高到低的原则进行排序（综合得分相同，名次按评审价由低到高顺序排列；综合得分相同且评审价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、评审价和技术评分均相同的，名次由磋商小组投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。），推荐综合得分排名

最靠前的供应商为第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，以此类推。最终确定一名成交供应商。

16.2 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

17. 成交人确定后，（采购代理机构）将在政府采购监管机关指定的媒体上发布成交公告，同时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、质疑

18. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向（采购代理机构）提出质疑。（采购代理机构）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

19. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

20. （采购人）、（政府采购代理机构）及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

十二、评审：

21. 评审方法：综合评分法

21.1 能够通过初步审查即实质性响应磋商文件要求的供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

21.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.3 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

21.4 根据财库[2015]124号，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动继续进行。

21.5 初步审查：审查响应文件是否对磋商文件作出实质性的响应，对所有供应商进行“资格性”和“符合性”内容进行评审。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由磋商小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商。有下列情形（资格性和符合性内容）之一的，为无效报价，取消进入下一阶段评审的资格：

- (1) 未提供有关资格证明文件；
- (2) 未提交磋商保证金或保证金金额不足的；
- (3) 磋商响应文件有效期不足的；
- (4) 报价文件不符合采购文件的式样和签署要求的；
- (5) 主要技术指标低于《磋商项目要求》中技术要求的；
- (6) 商务要求与《磋商项目要求》有重大负偏离或保留的；
- (7) 磋商小组认为未能实质性响应采购文件要求的。

22. 初步审查、价格、技术和商务评审

22.1 评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分
权重	40%	30%	30%

22.2 价格评审价：对通过审查的供应商的最后报价，磋商小组按照以下方法计算

1. 如有使用节能产品、环境标志产品的，进行价格扣除：

- (1) [优先采购时适用]采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到10%—25%的（含10%，不含25%，下同），扣2%；达到25—50%的，扣4%；达到50%—75%的，扣7%；达到75%以上的扣10%。（说明：属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。）
- (2) 采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10%—25%的（含10%，不含25%，下同），扣1%；达到25—50%的，扣2%；达到50%—75%的，扣3%；达到75%以

上的扣4%。

2. 小微企业报价的,对小型和微型企业提供的产品和服务的金额给予 6%的价格扣除。中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动,且《共同磋商协议书》中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业,给予联合体 6%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3. 上述“价格扣除”是指对供应商采用符合政府采购政策引导方向产品的,其报价按照有关规定在评审时给予一定幅度的优惠。

4. 评审价的确定:按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况,以最高的修正价作为评审价。

5. 计算价格评分:各有效投标供应商的评审价中,取最低者作为基准价,各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算:价格评分=(基准价÷评标价)×100×价格权重。

22.3 初步审查:详见附表一:《初步审查表》);

附表一:初步审查表

初步审查表

序号	评审内容	A	B	C
1	投标人资质是否符合招标文件的要求			
2	资格证明文件是否齐全			
3	保证金是否足额提交			
4	投标有效期是否为 60 天			
5	投标文件符合招标文件的式样和签署要求			
6	投标报价是固定唯一价且未超过采购预算			
7	投标文件实质性响应招标文件要求,且无经评委认定为无效的 标的内容和条款			
结 论				

注:1. 评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”

2. 有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不通过初步审查投标人,不得进入下一步技术、商务、价格评审。

22.4 技术评审：技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

技术评审表

分值 (40)	评审内容	评分细则	得分
20	技术响应	完全满足用户需求方案的要求，并有优于用户需求方案技术参数，且能详细描述，并获得杜比公司审核过的图纸，综合评价最优。	20~15
		满足用户需求方案要求，并获得杜比公司审核过的图纸，综合评价次之。	14~8
		部分有偏离用户需求方案要求，未获得杜比公司审核过的图纸，综合评价较差。	7~0
12	技术先进性	技术水平在同类产品中领先，技术性能明显优于同类产品，应用广泛。	12~8
		技术水平在同类产品中属于中等，性能一般，应用一般。	7~4
		技术水平在同类产品中较落后，性能较差，较少或未得到应用。	3~0
4	技术力量	技术力量雄厚，技术服务优良	4
		技术力量一般，技术服务较好	3~2
		技术力量较差，技术服务一般	1~0
4	项目实施方 案	优	4
		良	3~2
		一般	1~0

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

22.5 商务评审：商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》）；

商务评审表

投标单位 评分项目			权重	A	B	C
商务响 应 程 度	优于招标文件要求	5-6	6			
	满足招标文件要求	3-4				
	不利于业主的条件	1-2				
履约 能 力	经营财务状况良好，履 约能力强；	5-6	6			
	经营财务状况中，履 约能力一般；	3-4				
	经营财务状况差，履 约能力较差；	1-2				
同类项 目 业 绩	业绩优良	8-12	12			
	业绩一般	4-6				
	业绩较差	1-3				
售 后 服 务	售后服务计划详细，并 优于招标文件要求	5-6	6			
	售后服务计划一般，满 足招标文件要求	3-4				
	售后服务计划较差，低 于招标文件要求	1-2				
合计			30			

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

22.6 评标总得分及统计：磋商小组按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组分别就各个报价人的技术、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术、商务评分，并算出各评委评分的算术平均值即为该投标供应商的技术商务评分。将技术、商务评分和价格评分分别乘以各自权重再相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

第四部分 合同书格式

政府采购

合同书

(货物类)

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：

电 话： 传 真： 地 址：

乙 方：

电 话： 传 真： 地 址：

项目名称： 采购编号：

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并

可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在内付款：

1. 预付款：签订合同后，支付合同总价的%。

2. 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的%，同时无息退还乙方的合同履行保证金。

3. 从验收合格之日起，正常使用个月后，支付合同总价的%。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，4 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试：乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

五部分 响应文件格式

货物类项目投标/响应文件

- 一、 自查表
- 二、 资格性文件
- 三、 商务部分
- 四、 技术部分
- 五、 价格部分

注：1. 请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标/报价一览表

.....

政 府 采 购

投 标 / 响 应 文 件
(正本/副本)

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人/响应供应商名称：

日期：年月日

一、自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资格 性检 查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章 (原件)	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第()页
	法定代表人资格证明 书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第()页
	保证金(投标保证金 交纳凭证)	¥: _____元, 转帐、汇款的复印件 加盖公章。	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第()页
	准入条件(关于资格 的声明函)	合格投标人资格条件	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第()页
	其他要求	按投标资料清单中规定提供“必须 提交”的文件资料	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第()页
符合 性审 查	报价人的合格性	在参与政府采购活动中未有违法违 纪行为并受过处罚	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第()页
		在经营范围内报价	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第()页
	技术要求	实质性响应标书中★技术要求	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第()页
	商务要求	实质性响应标书中★商务要求	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第()页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第()页
	其它	实质性响应招标文件中规定的其它 情况	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第()页

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 投标/响应函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号）项目招标/谈判采购货物及服务的投标/谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本1份，副本3份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标/谈判文件的各项要求，遵守招标/谈判文件中的各项规定，按招标/谈判文件的要求提供报价。

2. 投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起 60 天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部招标/谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标/谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7. 我方同意按招标/谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)



(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位： (盖章) 法定代表人 (签名或盖私章)

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。



2. 3 投标/谈判保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人/响应供应商全称）参加贵方组织的、采购项目编号为的采购活动。按招标/谈判文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）_____元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：

投标人/响应供应商开户银行：

投标人/响应供应商银行帐号：

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1. 投标人/响应供应商投标/谈判响应时，应当按招标/谈判文件要求交纳投标/谈判保证金。投标/谈判保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2. 招标人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭投标人/响应供应商归还的投标/谈判保证金收据退还未中标/成交供应商的投标/谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标/成交供应商的投标/谈判保证金。

2.4 关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称： 采购项目编号：包(组)号：) 投标/谈判邀请，本签字人愿意参加投标/谈判响应，提供招标/谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、

2、

3、

（相关证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

2.5 声明函

根据《政府采购法》第二十二条中第五款规定，供应商参加政府采购活动，应在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司声明如下：

我公司在最近三年内的经营活动中，依法依规生产经营，没有重大的违法记录及相关部门的严重处罚。如有虚假，我单位愿意承担由此产生的相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年 月 日

附表：**制造商（或总代理）授权书（可选）**

（适用于非投标人/响应供应商生产的投标/谈判标的）

（招标采购单位）：

我方_____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在_____（制造商地址）（总代理地址）。兹授权_____（投标人/响应供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为_____、项目名称：_____的招标/谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的_____（投标/响应标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人/响应供应商合作者身份来约束自己，并对该投标/谈判响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权_____（投标人/响应供应商名称）全权办理和履行此项目招标/谈判文件中规定的一切事宜。兹确认_____（投标人/响应供应商名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人/响应供应商未中标/成交，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于年月日签署本文件，_____（投标人/响应供应商名称）于年月日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：_____（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

职务：_____

部门：_____

投标人/响应供应商名称：_____（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

职务：_____

部门：_____

年 月 日

三、商务部分

3.1 投标人/响应供应商综合概况

一、投标人/响应供应商情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润(万 元)	资产负债率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人/响应供应商必须提供近两年的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4) 如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	Name： Tel： Fax：

关键设备 合法来源渠道 (1)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道 (2)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
设在广东省内的 售后服务机构 情况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	Name： Tel： Fax：

三、同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额(万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						

	...				
--	-----	--	--	--	--

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

3.2 商务条款响应表

(1) 实质性响应商务条款响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

注：1. 对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

(2) 一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）		
5	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告		
6	在近 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的%，并可提供对应项目的客户验收评价		
7	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于天，中标/成交单位有效期至项目验收之日		
8	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
9	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价		
10	主要关键设备均为近个月内原厂生产的非淘汰类全新产品		
11	交货完工期：合同生效后天内完成并可交付验收		
12	质保期：验收交付之日起年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。		
13	满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构		
14	同意接受合同范本所列举的各项条款		
15	同意按本项目要求缴付相关款项		
16	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
17	其它商务条款偏离说明：		

注： 1. 对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

4.2 技术条款响应表

(1) 实质性响应技术条款（“★”项）响应表

序号	招标/谈判规格/要求	投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标/谈判要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

(2) 一般技术条款响应表

序号	招标/谈判规格/要求	投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标/谈判要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。
2. 投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 设备配置简介
2. 设备技术特点说明及详细方案

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

4.4 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标/谈判的技术方案中，采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	使用价值量占 总金额比重 (累计%)
环 保 标 志 产 品				
节 能 产 品				
自 主 创 新 产 品				
说明				

注：1. “自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的投标设备或货物明细报价表中，采用符合政策的小型或微型企业产品，主要产品与核心技术服务介绍说明如下：

小型或微型企业服务：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人投标时需注意：

（1）本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

（2）参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见附表）。否则不予认可。

（3）政府采购货物时，若投标产品仅部分符合优惠评审要求，投标人应提供满足要求的货物的名称和分项报价，否则不予认可。

（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

附表 1：服务适用政府采购政策情况表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	（ ）小型、微型企业投标且提供本企业的设备或货物。			
	（ ）中小微企业投标且提供其它小型、微型企业设备或货物的，请填写下表内容：			
	设备或货物	设备或货物生产企业	设备或货物生产企业企业类型	金额 (元人民币)
小型、微型企业服务金额合计				

填报要求：

1. 本表的服务内容、金额应与《投标报价明细表》一致。
2. 设备或货物生产企业为小型或微型企业时才需要填“设备或货物生产企业企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为 0 分。

投标人名称（盖章）： _____

投标人法定代表人/负责人（或其授权代表）（签字）： _____

日期： 年 月 日

附表 2：中小企业声明函**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，投标人须提供下列材料证明为中/小/微型企业：

1) 投标人必须明确本项目（/本包组）所提供产品的制造企业行业类型，请在下列选项"中标注""

农、林、牧、渔业 工业 建筑业 批发业 零售业 交通运输业 仓储业 邮政业 住宿业 餐饮业 信息传输业 软件和信息技术服务业 房地产开发经营 物业管理 租赁和商务服务业 其他未列明行业。

2) 提供本《中小企业声明函》并加盖投标人公章。

3) 制造企业的营业执照复印件。

4) 提供制造企业的从业人员数量(以社保局或税务局开具的能体现从业人员数量的证明文件为准)、营业收入和资产总额（以会计师事务所审计的财务报告或税务部门审核的财务报告复印件为准）证明文件（加盖公章）。

未提供上述证明材料或提供的证明材料不全的，将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除

5.2 投标明细报价表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包(组)号：_____

一、货物、设备及材料类详列：							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
1							
2							
3 . . .							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	广东省现市场零售价
4							
5							
6 . . .							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说 明
7							
8							
9 . . .							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	

四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）					
五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内）					
分 项	名 称	规格型号	制 造 商	单 价	使用周期 /寿命
常用易损件及配件					
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：					

注：1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日