

# 茂名市司法局信息指挥中心建设项目采购

采购编号：ZX2017-HJC097

## 竞争性磋商文件

茂名市智信招标采购有限公司 编制

发布日期：2017年9月8日

# 目 录

**第一部分 竞争性磋商邀请函**

**第二部分 采购项目内容**

**第三部分 磋商须知**

**第四部分 合同书格式**

**第五部分 响应文件格式**

## 第一部分 竞争性磋商邀请函

各（潜在）供应商：

茂名市智信招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受茂名市司法局（以下简称“采购人”）的委托，对茂名市司法局信息指挥中心建设项目采购进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

**一、采购项目编号：**ZX2017-HJC097

**二、采购项目名称：**茂名市司法局信息指挥中心建设项目采购

**三、采购预算：**人民币陆拾伍万壹仟贰佰贰拾捌元整（¥651228.00）

**四、磋商保证金金额：**人民币壹万叁仟元整（¥13000.00）；投标保证金必须在投标截止前到达我公司指定账户，逾期将视为无效投标。

**五、报名购买磋商文件的时间、地点、方式及招标文件售价**

（一）符合资格的供应商应当在 2017 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 14 日，每日上午 8：30～11：30，下午 14：30～17：00（法定节假日除外）到茂名市智信招标采购有限公司购买招标文件，招标文件每套售价 300 元（人民币），售后不退。购买招标文件时携带以下资料报名：1、法定代表人证明书或授权函（授权函须包括法定代表人证明书）；2、企业营业执照副本或事业单位法人证书；3、企业组织机构代码证副本；4、税务登记证副本（三证合一提供企业营业执照副本）；5、近季度单位购买社保的证明文件；6、授权代表本人的身份证及近季度依法缴纳社会保障资金的证明材料等证明文件。（以上资料，1 为原件，2、3、4、5、6 为复印件加盖公章，提供原件核对）

（二）购买采购文件地点：茂名市迎宾一路 6 号大院 3 号梯 6 楼

**六、磋商响应文件递交截止时间：**2017 年 9 月 18 日下午 16:00（北京时间）

**磋商响应文件递交时间：**2017 年 9 月 18 日下午 15:30～16:00（北京时间）

**七、磋商响应文件送达地点：**茂名市迎宾一路 6 号大院 3 号梯 6 楼

**八、磋商时间：**2017 年 9 月 18 日下午 16:00（北京时间）

**九、磋商地点：**茂名市迎宾一路 6 号大院 3 号梯 6 楼开标室

**十、采购人及采购代理机构联系方式：**

1. 采购人联系人：罗先生

电 话：0668-2287259

2. 采购代理机构联系人：郑小姐、黄小姐

电 话：0668-2919238、2919838

传 真：0668-2919838

邮 箱：mmzxzbcg@163.com

联系地址：茂名市迎宾一路6号大院3号梯6楼

邮 编：525000

收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司

开户银行：中国银行茂名迎宾路支行

帐 号：710764769605

### 3. 采购信息查询

<http://www.mmzxzb.com/> （茂名市智信招标采购有限公司网）

<Http://maoming.gdgpo.gov.cn> （茂名市政府采购网）

<http://www.gdgpo.gov.cn> （广东省政府采购网）

<http://www.ccgp.gov.cn/> （中国政府采购网）

### 十一、采购文件公示：

依据《广东省实施〈政府采购法〉办法》第三十五条规定，现将本项目采购文件在网上进行公示，公示期从2017年9月8日至2017年9月12日，由投标人到<http://www.mmzxzb.com/>自行下载，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式向我司提出质疑。

### 十二、采购代理机构期望得到的协助与配合

如对招标文件有任何澄清修改，采购代理机构将会在广东省政府采购网、茂名市政府采购网和茂名市智信招标采购有限公司网等媒体上发布公告，在投标截止日前可能会有更正公告，投标截止前3日可能会有延期公告，请采购文件收受人予以高度重视。

茂名市智信招标采购有限公司

2017年9月8日

## 第二部分 采购项目内容

### 一、供应商资格

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件——具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的，遵守国家法律、法规；

2. 投标人必须是中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，取得合法企业工商营业执照，并具有相关经营范围；

3. 若投标人不是制造商，须提供制造商出具针对本项目所投产品（视频会议 MCU、会议管理系统、电脑、大屏）的合法售后服务承诺函原件及参数确认函原件；

4. 本项目不接受联合体投标。

### 二、采购项目说明

1. 本项目要求中所出现的工艺、材料、设备的规格或型号或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。

2. 本项目不分包，投标人应对本项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

### 三、采购项目需求

序号	名称	技术参数	数量	单位	备注
1	视频会议 MCU	基本要求▲采用纯硬件架构设计，嵌入式操作系统；国际著名品牌协议标准 支持 ITU-T H. 323 以及 IETF SIP 协议，支持 ITU-T G. 711、G. 722. 1C、G. 719，支持 H. 263、H. 264、H. 264 High Profile、H. 264 SVC，支持 H. 239 及 BFCP 协议； 支持 AVC 和 SVC 协议两种类型终端混合接入； 容量及性能 ▲双路 1080p60fps 高清图像处理能力，容量须满足在 16 分屏模式下 10 个 1080p 会场以 4Mbps 呼叫速率并发接入上下行对称分屏会议，后期无需增加硬件直接通过软许可方式扩展至 50 路 1080p 全适配端口以上； ▲具备动态资源端口调配功能，支持将 1 个 1080p30fps 资源端口自动	1	套	保修三年

	<p>调配为 2 个 720p30fps 资源端口，无需人工预先设定，且整个过程无需设置会议模板，由 MCU 自动匹配识别完成；（提供工信部下属的权威检测机构针对该功能或指标检验报告证明）</p> <p>视频能力</p> <p>具备最小 2Mbps 呼叫速率下实现上下行对称 1080p60fps 多点会议的处理能力；</p> <p>双流能力</p> <p>支持 H.239 双流，且主路和辅路图像可同时采用 H.264 High Profile 编码协议；</p> <p>网络适应性</p> <p>▲在网络丢包率不高于 20%的情况下，保证音视频和双流内容的正常传输，视频清晰流畅无卡顿、无马赛克，在网络丢包率不高于 70%的情况下，保证音频的正常传输，音频连续清晰；（提供工信部下属的权威检测机构针对该功能或指标检验报告证明）</p> <p>备份能力</p> <p>▲支持 MCU 资源池功能，支持多 MCU 互备功能，如一台 MCU 发生故障情况下，系统自动将会议实时切换到其他 MCU 召开，整个过程完全自动，切换时间不高于 12s；（提供工信部下属的权威检测机构针对该功能或指标检验报告证明）</p> <p>会场监控▲支持会场监控功能，管理界面实时监控每个会场视频画面；（提供功能界面截图证明）</p> <p>会议控制支持 MCU WEB 界面一键起会功能；</p> <p>支持会议锁定功能，会议中可以对会议进行锁定或解锁，锁定的会议其他终端无法呼入，保障会议安全；（提供功能界面截图证明）</p> <p>原厂服务▲提供原厂授权书，提供原厂（叁年）售后服务承诺函；</p>			
2	<p>会议管理系统</p> <p>▲系统同时支持 C/S 及 B/S 架构，管理员可通过 WEB 服务端对系统进行管理，未来可扩展 APP 客户端方式管理；</p> <p>用户可以通过网页，进行会议预约、日程查询等；</p> <p>▲系统支持，预定视频会议及本地会议；（提供功能界面截图证明）</p> <p>▲系统支持对会议室的管理，可便捷召开会议；</p> <p>系统支持通讯录功能，并支持员工自定义分组管理；</p> <p>管理功能</p> <p>▲支持会议通知，系统自动通知与会人会议信息，并且会议召集人可通过其他外部方式如微信、短信、邮件等进行会议通知发布；（提供功能界面截图证明）</p>	套	1	

		<p>▲支持会议预约功能，可进行本地会议及视频会议预订，按用户需求提前一定天数进行会议预订，包括会议开始时间、召开时长、会议类型、与会人等；（提供功能界面截图证明）</p> <p>▲支持会议室使用及会议动态信息显示及查询，系统会议室使用状态信息及会议预约信息都可以显示及查询；（提供功能界面截图证明）</p> <p>▲支持日历式会议日程查询，支持以日历形式展现与自己有关的会议日程安排；（提供功能界面截图证明）</p> <p>会后统计</p> <p>▲支持会议信息报表统计，可定期导出一段时间会议召开统计信息；（提供功能界面截图证明）</p> <p>扩展能力</p> <p>▲支持扩展对接微信预约会议，个人日程管理和会议室状态查询；（提供功能界面截图证明）</p> <p>▲支持扩展信息发布系统整合，可同步会议日程，同步会议及会议室二维码；（提供功能界面截图证明）</p> <p>▲APP 支持扫二维码进行会议室预约，召集人可以通过扫描相应会议室的二维码，来对此会议室进行立即占用或者预约使用；（提供功能界面截图证明）</p> <p>▲APP 支持会议提醒，会议时间到达时，系统会自动提醒与会人参会；（提供功能界面截图证明）</p>			
3	视频会议 1080P 摄像机	<p>▲标配与终端同一品牌的云台高清镜头，具备 1080p 60fps 图像采集能力；</p> <p>变焦能力▲具备至少 12 倍光学变焦；</p> <p>图像传感支持 4K 成像传感器；</p> <p>广角能力支持 85° 广角拍摄；</p> <p>接口能力</p> <p>支持终端对镜头进行直接供电，无需额外电源，只需通过一个接口即可实现视频、电源、控制信号的同时传输；</p>	1	台	保修三年
4	视频会议 全向 拾音 器	<p>▲配备与视频会议终端同一品牌全向桌面数字麦克风；</p> <p>拾音范围支持半径 6 米的 360 度全向拾音能力；</p> <p>串联能力支持 2 个或以上的麦克风数字级联；</p> <p>音频处理支持回声消除、噪声消除、音频音量调整等功能；</p>	1	台	保修三年
5	视频会议 终端	<p>基本要求▲分体式硬件终端，嵌入式操作系统，含高清镜头和全向麦克风，支持扩展内置 MCU 功能，可以召开 4 方 1080p 高清视频会议，与 MCU 同一品牌；</p>	1	台	保修三年

		<p>协议标准</p> <p>H. 323 以及 IETF SIP 协议, G. 711、G. 722. 1C、G. 719 协议, H. 264 High Profile、H. 264 SVC, 支持 H. 239 及 BFCP 协议;</p> <p>▲支持 H. 264 High Profile 和 H. 264 SVC; (提供工信部下属的权威检测机构针对该功能或指标检验报告证明)</p> <p>视频能力</p> <p>▲双向对称至少为 1080p 60fps 视频会议终端, 具备至少 4 路高清视频输入接口及 4 路高清视频输出接口。</p> <p>▲视频接口包含至少 1 路 3G-SDI 物理输入接口及 1 路 3G-SDI 物理输出接口, 并支持有效传输距离可达 100 米; (提供原厂盖章官方彩页证明)</p> <p>扩展支持语音跟踪智能导播功能, 使用双镜头, 1 个镜头照全景, 1 个镜头跟踪发言人特写, 在多人发言讨论的情况无需人工操作, 可在全景和发言人特写镜头间智能切换;</p> <p>音频能力</p> <p>视频会议终端具有至少 3 组音频输入接口, 其中至少包含 1 组数字麦克风接口、1 组 3.5mm 立体声输入接口和 1 组双声道立体声线性音频输入接口, 至少 1 组双声道立体声线性音频输出接口;</p> <p>▲具备 22Khz 宽带立体声的处理能力; (提供工信部下属的权威检测机构针对该功能或指标检验报告证明)</p> <p>双流能力</p> <p>▲支持网络数字双流功能, 通过无线或者有线网络发送电脑桌面文档, 支持安全密码保护认证, 支持文档局部放大功能; (提供详细实现技术说明);</p> <p>网络适应性</p> <p>▲在网络丢包率不高于 20%的情况下, 保证音视频和双流内容的正常传输, 视频清晰流畅无卡顿、无马赛克, 在网络丢包率不高于 70%的情况下, 保证音频的正常传输, 音频连续清晰; (提供工信部下属的权威检测机构针对该功能或指标检验报告证明)</p> <p>管理功能</p> <p>中文 Web 管理界面支持操作菜单检索功能; (提供功能界面截图证明)</p> <p>一键录制</p> <p>▲菜单主界面上具备录制按钮选择, 可实现一键启用录播媒体平台录制功能; (提供功能界面截图证明)</p> <p>遥控控制</p>			
6	备份	硬件结构	1	台	

	<p>视频终端</p>	<p>▲采用分体式硬件结构设计，摄像机与主机可分离安装，采用为嵌入式操作系统，非 PC 结构不受电脑病毒感染； 通讯协议</p> <p>▲符合 ITU 的 H. 323 以及 IETF 的 SIP 标准，与现有视频会议系统完全兼容；（提供原厂盖章官方彩页证明） 视频接口</p> <p>视频终端至少具备 1 路高清视频输出接口，接口支持 HDMI； 视频指标</p> <p>▲视频编解码算法，应符合 ITU H. 264、H. 264High profile 标准；（提供原厂盖章官方彩页证明）</p> <p>▲图像格式应支持 720p 格式；（提供原厂盖章官方彩页证明） 音频指标</p> <p>▲支持 ITU-T G. 711、G. 722.1 C 音频编解码标准；（提供原厂盖章官方彩页证明） H. 239 双流技术</p> <p>▲1、支持 ITU-T H. 239 和 IETF BFCP 标准；（提供原厂盖章官方彩页证明） 网络要求</p> <p>支持 IP Precedence、Diffserv。 管理控制</p> <p>支持通过 IP 网络进行远程软件升级，或通过 USB 接口实现本地升级，以便对设备的管理和恢复； 具有自我监测和远端检测的功能，可对设备状态及线路误码状态等参数进行实时监测；</p>			
7	<p>切换器</p>	<p>视频切换器 可让 3 组 HDMI A/V 信号来源，共享于一台 HDMI 显示设备 连接数量 3 输入接口 HDMI 输入：3 x HDMI Type A 母头(黑)IR：1 x IR 接收器 电源：1 x DC 插孔 输出接口 HDMI 输出：1 x HDMI Type A 母头(黑) 支持分辨率 HDTV 分辨率可达 480p, 720p, 1080i, 1080p(1920x1080)； PC 分辨率为 VGA, SVGA, XGA, SXGA 和 WUXGA(1920x1200) 切换方式 按键，红外遥控器 其他性能 支持 Dolby True HD 和 DTS HD Master Audio；无需额外的电源适配器</p>	1	台	
8	<p>支架</p>	<p>摄像机架承载云台摄像头</p>	1	个	
9	<p>HDMI 线</p>	<p>高清 HDMI 线著名品牌 5 米</p>	2	条	
10	<p>转接头</p>	<p>DVI 转 HDMI 接头品牌</p>	4	个	
11	<p>交换</p>	<p>转发性能≥11.9Mpps，要求所有端口线速，固定 10/100/1000M 电口数</p>	1	台	

	机	<p>量≥8</p> <p>MAC ≥ 8K 连接器类型：RJ-45 支持 10/100/1000Mbit/s 传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式支持 MDI/MDI-X 自适应 支持地址自动学习、自动老化(老化时间为 5 分钟)最多支持 MAC(Medium Access Control)</p> <p>▲为保障设备的稳定运行，要求所投产品的制造厂商通过 CMMI（软件能力成熟度模型集成）4 级或 4 级以上认证，▲提供不低于 CMMI 四级证书（证书必须为原厂主体证书，子公司或分公司无效）</p> <p>▲要求提供工信部入网许可证</p>			
12	电脑	<p>1 CPU：综合参数不低于酷睿处理器≥I5-6500</p> <p>2 ▲主板：H110 芯片组主板及以上，标准 M-ATX 主板架构；板载显示接口 VGA+HDMI，支持音频输出；</p> <p>3 内存：配置≥1*4G DDR4 2133MHz 内存</p> <p>4 显卡：集成了 Intel HD Graphics 核心显卡，共享系统内存，最大共享 1.5G；</p> <p>5 ▲声卡：集成 HD Audio，支持 5.1 声道，不低于 5 个（前 2 后 3）音频 I/O 接口；</p> <p>6 硬盘规格：≥1*1000G 7.2K SATA3 硬盘，支持扩展第二硬盘；</p> <p>7 ▲网络接口：集成 10/100/1000M RJ45 以太网卡，电源及主板双绞线接口均可防雷击；</p> <p>8 光驱：DVD RW 光驱；</p> <p>9 系统：FREE-DOS</p> <p>10 扩展槽：≥3 个 PCI-E 插槽</p> <p>11 ▲显示器：与主机同一品牌 21.5 寸 WLED 显示器，提供 VGA+DVI 双输入接口；带低蓝光显示切换按钮</p> <p>12 ▲显示器护眼功能：具备低蓝光显示技术（Low Blue Light），滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认证机构认证复印件）；</p> <p>13 键盘：PS/2 防水功能键盘，具备放泼溅导水孔；</p> <p>14 鼠标：USB 抗菌光电滚轮鼠标；</p> <p>15 ▲接口：≥6 个 USB 接口（4×USB2.0（前 2 后 2）、2×USB3.0（后置））、2 个 PS/2、1 个 VGA、1 个 COM 口，前置 USB 接口采用分离式设计，避免插入不同的 USB 设备产生物理空间干涉；具备 BIOS 底层智能 USB 屏蔽技术（可实现仅识别键鼠，不识别存储）；</p> <p>16 电源：不低于 180W 电源，输入电压适应 165V-265V 宽电压变化的恶劣供电环境（并提供国家权威机构的检验证书）</p> <p>17 ▲机箱：塔式机箱，顶置提手和电源开关，机箱体积不大于 20.5L；产品通过箱体封闭检验认证，支持 35℃ 的封闭环境下工作，至少达到 2 小时工作时间，并提供国家权威机构（须有 CNAS 认可的检测机构）的检验证书；</p> <p>18 防腐等级：具备多种液体的防腐蚀能力（并提供国家权威机构的检验证书）；</p> <p>19 防尘等级：主机具备 IP4X 等级以上防尘能力（并提供国家权威机构的检验证书）</p>	3	台	

		<p>20 ▲环境适应力：具备防静电功能（通过空气放电<math>\geq 18\text{kV}</math>，直接间接放电<math>\geq 10\text{kV}</math> 静电环境测试）和 90%RH 湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（须有中国合格评定国家认可委员会 CNAS 认可的检测机构提供检测报告）；</p> <p>21 随机应用：随机带同品牌教育应用功能，通过非外插卡方式实现硬盘保护、网络同传和网络控制等功能</p> <p>22 硬盘保护：可设置硬盘整盘或者分区开机自动还原、定时还原和手动还原等功能，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃；</p> <p>23 网络同传：硬盘或者分区数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备；</p> <p>24 ▲信息安全等级：具备国家信息安全工程一级服务资质，投标时提供证明文件；</p> <p>25 信息安全资格：IS27001 信息安全管理资格；</p> <p>26 售后服务：在当地设有厂家售后服务站（由第三方维修站充当的无效，提供官网维修站截图证明），三年保修及上门服务，第二工作日上午，新机提供原厂工程师门到桌服务，门到桌开箱、安装和验机等，提供原厂 400/800 服务热线电话</p> <p>27 ▲服务认证：原厂服务体系通过客户联络中心标准体系 CCCS 钻石五星级认证（投标时提供证明文件）、2016 年中国电子信息百强企业（投标时提供证明文件）</p> <p>28 ▲投标授权：为避免供应商虚假应标需出具厂家盖章的参数说明函原件及售后服务承诺函原件</p>			
13	分屏器	1 组视频输入 2 组视频输入带宽 350MHz 支持分辨率(dpi) 920×1440 @ 60Hz 透过堆叠方式串接三层,提供高达 8 组视频输出 长距离传输 - 最远达 65m 兼容于 DDC, DDC2, DDC2B (只有 Port 1) 支持 VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA 及 multisync 显示器 全金属外壳设计	3	台	
	信息盒	信息盒含 HDMI RJ45 VGA 3.5 音频 电源接口	1	个	
15	电源插座	二三电源插座 10A	4	个	
16	排插	3 米 10A	5	个	
	网线	六类千兆非屏蔽	150	米	
18	配套辅材	电源线、管槽、其他线缆等辅材	1	批	
<b>序号</b>	<b>名称</b>	<b>技术参数</b>	<b>数量</b>	<b>单位</b>	<b>备注</b>
1	LCD 拼接屏	<p>▲1) 55 英寸屏，一体化设计屏体，全高清显像，像素为 1920 x 1080，拼缝 3.5mm</p> <p>▲2) 液晶屏显示亮度为高亮 500cd/m<sup>2</sup></p> <p>3) 液晶屏显示对比度：<math>\geq 4000:1</math></p> <p>4) 液晶屏边缘应带有边缘屏幕，边缘屏幕为主动、智能显示视频像素</p> <p>5) 不接受非主动显示、采用单纯几何光学方法修饰液晶屏无影像黑边的产品</p> <p>6) 主动式智能影像边缘屏幕应呈面显示，非大颗粒点状显示</p>	6	台	A 级屏

	<p>7) 主动式智能影像边缘屏幕像素点距应<math>\leq 1.9\text{mm}</math></p> <p>8) 主动式智能影像边缘屏幕应呈 L 型, 仅占液晶屏四边中的上边缘和左边缘</p> <p>9) L 型边缘屏幕内侧智能影像应有效消除液晶屏自身无影像黑边, 外侧智能影像应跳出液晶屏自身屏体外界 3.8mm 左右</p> <p>10) 拼接后, 液晶屏无影像黑色右边缘和下边缘应被相邻的 L 型边缘屏幕跳出屏体的智能影像覆盖</p> <p>11) 液晶屏拼接成视频幕墙后, 支持 LED 边框显示以覆盖黑边框的无缝运行模式, 也支持存在边框的普通液晶显示模式, 方便对比效果; (且支持内拼功能; )</p> <p>12) 边缘屏幕与液晶屏幕虽然其显示材质、显示原理、显示区域不同, 但边缘屏幕智能影像与液晶影像应具有高度一致的同质感, 不得呈现明显生硬的异质感;</p> <p>13) 边缘屏幕智能影像与液晶影像应高度融接, 边缘屏幕视频色彩应与液晶视频色彩高度一致, 两者应无明显色彩差异感, 无明显影像分区感, 无明显物理割裂感</p> <p>14) 智能影像边缘屏幕侧边应有完整的视频影像, 并与液晶屏融接, 边缘屏幕侧边不应呈现明显的无影像 (黑色) 边条将边缘屏幕影像与液晶影像割裂</p> <p>15) 使用智能影像边缘屏幕技术的各产品应保证智能影像边缘屏幕有效消除液晶屏黑色边框造成的视频撕裂感, 以及有效消除屏与屏之间的安装间隙</p> <p>16) 带有主动式智能影像边缘屏幕应与液晶屏高度集成为一个独立的 55 英寸显示屏单体, 单体上应带有快速拼装功能; 不需要在拼前, 拼中或拼后对智能影像边缘屏幕做特别处置 (无需拼后另行安装边缘屏幕), 实现 “即拼即无缝”</p> <p>17) 跨屏显示可实现像素全覆盖, 达到无缝效果</p> <p>18) 单屏功率<math>\leq 170</math> 瓦</p> <p>19) 寿命典型值 (hrs) <math>\geq 60,000</math> 小时</p> <p>20) 工作温度范围 (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}</math></p> <p>21) 工作湿度范围 (RH): <math>\leq 90\%</math> 无结露</p> <p>22) 线材: 电源线、信号线支持热插拔功能</p> <p>▲23) 整机箱体 (安装结构): 模制成型整机箱体, 模制成型整机框架受力, 确保液晶面板为非承力结构</p> <p>24) 整机箱体自带安装结构, 并带有锁扣或连接片固定结构, 箱体无需维护</p> <p>25) 屏体散热: 无风扇、100% 静音, 箱体盖板均为铝合金材质, 箱体背部成拱形, 形成热自然对流, 防尘) 防静电效果佳</p> <p>▲26) 手机, 平板, IPAD 与大屏无需外置设备可实现实时互动, 控制大屏终端实现大屏幕开关机, 画面传输等功能; 先进的视频编解码技术, 实现无延迟手机, 平板, IPAD 视频传输到大屏显示</p> <p>▲27) 具有 LED 条屏功能, 能够进行字符的叠加显示; 字符内容用户可以自行选择; 字符显示方式为从右往左滚动, 也可暂停在任意位置显示, 滚动速度可调; 字符颜色为红底黄字; LED 条屏功能支持时间实时显</p>			
--	---	--	--	--

		<p>示；显示内容包括年、月、日、时、分、秒。</p> <p>▲28)液晶屏采用最新液晶拼接全环通技术，每个液晶拼接单元之间只用一条网线连接，且网线可实现图像信号和控制信号的全数字无损传输，液晶拼接项目整体一致性更好</p> <p>▲29)液晶拼接屏采用最新液晶拼接全环通技术，环接数量无限制、环接图像质量无衰减、环接图像信号无延时。</p> <p>▲30)每个液晶拼接屏有丰富的信号输入：HDMI、DVI、VGA、AV，SDI 每个信号均可调用实现拼接。</p> <p>▲31)液晶拼接屏具备全屏信号切换&lt;1 秒功能，使用者有更好的体验</p> <p>▲32) 液晶拼接屏通过软件授权可以把输入信号数量拓展为屏体数量*5，信号可以为模拟信号和数字信号的混合信号，方便后续信号的拓展采用最新液晶拼接全环通技术，在播放高清动态画面下显示完全同步（验收时需通过专业同步视频软件测试同步性）</p> <p>33)边缘渐进增亮技术：液晶拼接屏长时间使用出现四边发暗，使用边缘渐进增亮解决该问题，一致性更好（验收时需现场演示）</p> <p>▲34)拼接单元拥有 1 路 DP 输入, 1 路 YPbpr 输入, 1 路 VGA 输入, 1 路 HDMI 输入, 1 路 DVI 输入, 1 路 DP 输出, 1 路 AV 输出。</p> <p>▲35)结构要求：屏幕安装使用的钢结构要求牢固、单机整体构架（非钣金构架），永久不出现锈蚀、变形等情况</p> <p>▲36)产品应获得拼接屏 3C 认证证书、产品检测报告等</p> <p>▲37)厂家提供质量管理体系 9001 系列认证证书</p> <p>▲38)厂家提供国际 CE, ROHC, FCC 认证证书。</p> <p>▲39)厂家具有自主研发能力，提供配套拼接屏软件著作权证书</p> <p>▲40)厂家需具备自己的品牌，有自主品牌商标注册证书</p>			
2	壁装 支架	支架-55 寸壁挂支架（现场定制）方通	1	套	
3	大屏 矩阵	<p>▲主机规格：输入≤8 路，输出≤8 路。支持≤8 路的数字和模拟音视频信号混合交换。为了配合现场安装环境特殊性，整套中控、矩阵一体化系统的箱体结构尺寸≤2U。</p> <p>▲为确保设备的先进性，和投标设备的真实性，投标时需由提供由国家知识产权局出具的“新型实用专利证书”，证明所投标的产品是“一体化插卡式带中控的高清混合矩阵”，并且保证证书的真实有效性。</p> <p>▲为了保证所使用产品的技术先进性，优先选用具有国家颁发的高新技术产品证书的产品。</p> <p>▲信号板卡结构：每张输入输出板卡≤2 路信号，具备更高灵活性，经济实用，投标时需由提供有厂家盖章确认的对应板卡图片，并保证施工提供产品与投标时提供产品的真实一致性。</p> <p>▲可升级扩展内置可编程多媒体中控模块，提供≥4 个 DB9 公头 RS-232 串口，≥8 个红外终端模块，≥2 个提供 DC24V/1A 的 AVNET 控制串口，≥1 个 USB 口和以太网网络接口，并保证施工提供产品与投标时提供产品的真实一致性。</p> <p>▲支持 iOS 系统设备控制，投标时需由提供由国家版权局出具的“计算机著作权证书”，并且保证证书的真实有效性。</p>	1	台	

▲支持 Android 系统设备控制, 投标时需由提供由国家版权局出具的“计算机著作权证书”, 并且保证证书的真实有效性。

▲内置手拉手会议系统扩展插槽, 可插卡式的增加手拉手会议系统功能, 提升设备将来的升级扩容能力, 投标时需由提供有厂家盖章确认的对应板卡图片, 并保证施工提供产品与投标时提供产品的真实一致性。

输入、输出视频接口包含目前常用的所有视频接口。信号类型众多可选输入输出 HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS、RJ45 (HDBaseT)、SDI、单模单芯光纤信号、高清无线传输, 输出支持 HDMI、DVI、VGA、YPbPr、RJ45 (HDBaseT)、SDI、单模单芯光纤信号。

▲内置支持无线信号输入, 通过 5GHz 无线传输高清音视频信号, 投标时需由提供有厂家盖章确认的对应板卡图片, 并保证施工提供产品与投标时提供产品的真实一致性。

▲内置支持 2/4/8/9/16 画面的无线推送分割, 并带有无线广播功能, 在同一网络内的平板设备可同屏显示主显示画面的相同内容。

▲支持 VGA 音视频同步, HDMI 音频环出、音视频同步/分离

▲支持内嵌双向红外和 RS232 控制信号传输和切换功能

支持图像最高分辨率 1920X1200@60Hz。

支持分辨率转换, 可固定多种分辨率输出

▲支持无缝瞬时切换技术, 画面切换无黑屏蓝屏、无延时或画面冻结现象

▲全高清非压缩信号传输, 无信号衰减, 无信号任何延时、实时完美还原信号

▲可内置扩展支持屏幕拼接功能, 使设备应用范围更广, 满足日后升级扩容需要, 无需额外购置屏幕拼接处理器

▲具有可编程插卡式机箱结构. 各类输入输出、输出视频接口任意组合。

强大的板卡热插拔技术, 紧急情况可随意插拔。

多种控制方式, 支持按键、遥控、RS-232、TCP/IP。

前面板设有 LCD 液晶显示屏, 实时显示由前面板按键和遥控器设置的状态。

高清 2 路 HDMI/DVI 输入板卡: HDMI 或 DVI 信号输入

▲支持 HDMI 1.4 数字音频传输, 支持 HDMI 1.4 3D 传输, 支持 4K 信号, 3D 降噪; 支持 HDCP、EDID 更新

▲点对点硬件无压缩实时转换;

支持全高清 1080p@60Hz 及以下分辨率, 操作简单, 即插即用, 无需任何设置, 带信号 EQ 功能。

▲输入板卡具有防插错功能

▲可升级实现 2/4/8/9/16 画面的无线推送分割

▲HDMI 输入板卡带音频环出功能, 可为其它周边音频处理设备提供独立音频信号, 投标时需由提供有厂家盖章确认的对应板卡图片, 并保证施工提供产品与投标时提供产品的真实一致性。

		<p>高清 2 路 HDMI/DVI 输出板卡 HDMI 或 DVI 信号输出。</p> <p>▲支持 HDMI 1.4 数字音频传输，支持 HDMI 1.4 3D 传输，支持 4K 信号 支持 HDCP、EDID 更新</p> <p>▲带信号 EQ 功能。 3D 降噪；</p> <p>▲点对点硬件无压缩实时转换；</p> <p>▲可升级支持无线广播功能，在同一网络内的平板设备可同屏显示主显示画面的相同内容。</p> <p>▲输出板卡具有防插错功能</p> <p>▲HDMI 输出板卡带音频分离功能，可为其它周边音频处理设备提供独立音频信号，无需额外购置音视频分离器，投标时需提供有厂家盖章确认的对应板卡图片，并保证施工提供产品与投标时提供产品的真实一致性</p>			
6	大屏专用线缆	线缆	1	套	
<b>序号</b>	<b>名称</b>	<b>技术参数</b>	<b>数量</b>	<b>单位</b>	<b>备注</b>
1	功放	<p>▲采用 AB 类专业功放电路，稳定可靠，精确，纯净的音质；开机音量渐变电路更多的考虑了现场观众的感受；先进的 SMT 贴片工艺更为稳定性能保驾护航；超强负载能</p> <p>▲8Ω 立体声功率：120W×2；4Ω 立体声功率：160W×2；8Ω 桥接功率：280W；▲冷却方式：风冷（风扇温控设计）；散热方式：空气流动方向从左到右；频率响应：20Hz-20KHz、+0/-0.5dB；总谐波失真（1KHz）:0.07%；信噪比（A 计权）：87dB；功放电路：AB 类；阻抗系数：&gt;300@8Ω；输入灵敏度：+2.2dBu(1.0Vrms)；保护：峰值限幅，过载，直流，短路，过热，软启动；控制：前面板：电源开关/通道 1 通道 2 音量控制；后面板；输入接口：3 引脚（XLR）卡侬口；</p> <p>▲资质：3C(非 OEM)、RoHS 环保认证、CB、全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级 AAA 级认证、全国质量检验稳定合格产品</p>	1	台	
2	音箱	<p>▲：额定功率：100W；最大功率：200W；阻抗：8Ω；频率响应：75Hz-20kHz；系统类型：8 寸二路二单元；高音单元： 3 寸纸盆高音×1，8 寸低音×1；最大声压级：114dB；灵敏度：90dB/1W/1M；指向性覆盖角：120°（H）x100°（V）；箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装：右侧 10CM 孔距 2 个 M8 吊点，底部有 2 个 M8 吊点；连接器：正负极接线柱；箱体尺寸：270*240*420(单位：mm)；</p> <p>▲资质：全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、RoHS 环保认证、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级 AAA 级认证、全国质量检验稳定合格产品</p>	2	只	
3	调音	▲两编组调音台；平衡式话筒输入，话筒提供优质的 48V 幻像电源；低	1	台	

	台	<p>噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力；▲配备 USB 播放接口；外接信号处理器；三段英国风格均衡；▲两组 AUX 辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）；▲采用 16 种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听。</p> <p>12 通道调音台；输入：平衡式话筒×8，立体声×2；输出：L、R、MONO、AUX×2；整机信噪比：&lt;-90dB；失真度：&lt;0.01%；频率响应：20Hz-20KHz ±1dB；阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ；其它输入：&gt;10KΩ；录音输出：1.1KΩ；其它输出：120Ω；均衡参数-高频：12KHz±15dB；中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB；输入灵敏度-话筒：-60dB；立体声输入：-40dB；</p> <p>资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级 AAA 级认证、全国质量检验稳定合格产品、全国质量检验稳定合格产品</p>			
4	电源时序器	<p>主要功能特点：是一款具有实用功能的 8 路电源时序器，实时监控电源电压的 LED 显示窗口；可选的旁路单通道，并带有 USB 灯光接口；▲内含微控制器，从 1 路到 8 路顺序开机和从 8 路到 1 路逆序关机；8 路自锁开关；单路最大输出电流 220v/10A；时尚面板设计，高度 1.5U，广泛应用于中小型音响系统、多功能剧场、KTV 酒吧、广播监控、宾馆建筑业等场所</p> <p>主要技术参数：通道数量：8 路；单路最大输出电流：10A；辅助电源输出：10A；工作电压：180V-240V；输出插座标准：万用电源座；开关间隔时间：1 秒；产品尺寸：480×260×59(单位：mm)；净重：5kg。</p> <p>资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001</p>	1	台	
5	反馈抑制器	<p>▲采用 92KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，34-bitA/D 及 D/A 转换；可一键清除滤波器设置；可通过面板的 bypass/on 按键切换工作模式为直通或抑制；输入通道及插座：2 路 XLR 母卡侬座；输出通道及插座：2 路 XLR 公卡侬座；输入阻抗：平衡 20KΩ；输出阻抗：平衡 100KΩ；共模抑制比：&gt;70dB（1KHz）；输入范围：≤+19.5dBu；频率响应：20Hz-20KHz（-0.5dB）；信噪比：&gt;110dB；失真度：&lt;0.01%；通道分离度：&gt;110dB（1KHz）；▲啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波；信号输入频率响应：150Hz-15KHz±0.5dB；滤波器：独立 24 个每通道；频率分辨率：0.5Hz；啸叫寻找时间：0.1-0.5S；FFT 长度：2048；传声增益：6-10HzdB；处理器：96KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，32-bitA/D 及 D/A 转换；</p> <p>资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级 AAA 级认证、全国质量检验稳定合格产品</p>	1	台	
6	会议主机	<p>功能特点：▲数字讨论型会议系统主机：系统使用数字高保真电路，采用液晶显示操作界面，主机分 2 路输出，系统每路可接 30 个单元、支持多达 15 支主席单元，▲有自动、讨论、主席、全开放多种会议模式，具有先进先出，声控开咪等功能。输入、输出音频信号可以单独调节，具有录音信号输出口。</p> <p>技术参数：主席/代表单元接口；圆头 DIN-8 插座接口×2；话筒灵敏度 -55dB；音频输入；RCA（莲花插座）×1；音频输出；RCA（莲花插座）×1；XLR（卡侬插座）×1；频率响应；100Hz-13.5kHz；信噪比 70dB；</p> <p>资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级 AAA</p>	1	台	

		级认证、全国质量检验稳定合格产品			
7	会议主机主线	会议主机主线		条	
8	主席咪	▲主席单元：内置超指向电容话筒，实现高保真声音拾取，主席可以使用 PRIOR 键来控制会场秩序，底座采用高硬度锌合金材料，话筒带红色光环显示。 技术参数：信噪比 70dB；灵敏度-50dB/Pa；麦克风电流感应-45dB±5dB；频率响应 100Hz-10KHz；安装圆头 8P-DIN×2.1 米 资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级 AAA 级认证、全国质量检验稳定合格产品	1	台	
10	代表咪	▲代表单元：内置超指向电容话筒，实现高保真声音拾取，底座采用高硬度锌合金材料，话筒带红色光环显示。 信噪比 70dB；灵敏度-50dB/Pa；麦克风电流感应-45dB±5dB；频率响应 100Hz-10KHz；安装圆头 8P-DIN×2.1 米； 资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级 AAA 级认证、全国质量检验稳定合格产品	11	台	
11	监听音箱	漫步者 2.0	1	个	
12	音频莲花头	音频莲花头	10	个	
13	音箱线	音箱线	100	米	
14	辅料		1	批	
15	机柜	型号规格：ND6624:600*600*1245mm（宽×深×高）	1	台	
<b>序号</b>	<b>名称</b>	<b>技术参数</b>	<b>数量</b>	<b>单位</b>	<b>备注</b>
1	吊顶	600*600*0.8 铝扣板	45	m2	
2	拼接墙两边包边	9 厘防火板底面贴吸音板（含边角线条）	13	m2	
3	防盗网	304 不锈钢	13	m2	
4	不锈钢大门	90*200CM	2	门	
5	会议台	3.8m*2m 胡桃色胡桃木木皮贴面，基材采用 E1 级环保高密度板材，环保漆，经多次打磨，喷涂，优质五金配件。	1	张	
6	会议椅	优质西皮饰面，40 密度高弹力海绵，配 18mm 厚内外弯板，扁管电镀弓型架，配皮扶手面 56*62*100H	11	张	
7	操作	1.2M*0.6M	2	张	

	台				
8	操作椅	中靠背椅	3	张	
9	地面铺瓷砖	就原来地面拆除，重新铺瓷砖 800*800	45	m2	
10	led灯	600*600 led灯	9	套	
11	电线	2.5平方 3卷 1.5平方6卷 1.5平方地线1卷	1	项	
12	线槽	39槽 59槽	1	项	
13	空气开关及箱	16A 2个 64A 一个	2	个	
14	照明开关	单联开关	2	个	
15	窗帘	加厚	15	米	
16	腻子粉	100	100	m2	
17	空调挂机	1.5匹挂机	2	台	
18	零星修补	拆窗封门	1	项	
19	运费及搬运费		1	项	
20	清洁费		1	项	

#### 四、采购项目商务要求

(一) 报价要求：供应商报价应已包括设备价、安装费、调试费、运输费、人工费、税费等一切费用，采购单位不再支付中标价已外的其它费用。

▲(二) 供货时必须满足要求：供应商必须出具产品的合格证明，如供应商不是原制造商，须提供该产品原厂出具的技术参数确认函原件及资质证书（加盖厂商公章）及售后服务保证函；中标公示期内内送视频会议设备到用户会议室测试，如未能提供与投标文件参数相符的产品则视为虚假应标，用户将报茂名市政府采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标人负责。。

(三) 交货期：签订合同后，20个日工作日内安装完成及验收，并交付使用。

▲(四) 安装时必须满足要求：和省司法厅互联互通互相兼容

(五) 售后服务：

1、质保期：电脑、视频会议 MCU 终端摄像头三年。

2、保修期内，供货方负责对其提供的设备整机进行维修，不再向用户收取费用。

3、设备故障的响应时间：7×24小时响应，2小时带备件免费上门服务。

4、如果设备故障在检修12小时后仍无法排除的，供货方应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供用户使用，直至故障修复。

(六) 付款方式：项目整体验收合格之日起半年内一次性付清合同总额。

## 第三部分 磋商须知

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”是指：茂名市司法局。

2.2 “政府代理采购机构”是指：茂名市智信招标采购有限公司。

2.3 “监管部门”是指：茂名市财政局政府采购监管科。

2.4 “响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1) 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的，遵守国家法律、法规；

2) 符合磋商文件规定的资格要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件，以下简称“磋商响应文件”。

#### 3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

#### 4. 磋商费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向中标供应商收取的磋商成交服务费，按国家有关规定执行；

4.3 成交人在领取《成交通知书》时须向招标代理机构交纳成交服务费，该成交服务费按广东省物价局（粤价[2002]386号）文规定的标准费率交纳中标服务费，按中标金额计算：

费 中 标 额 （ 万 元 ）	服 务 类 型 率	货物招标
100		1.5%
100-500		1.1%
500-1000		0.8%

说明：

1) 成交服务费按差额定率累进法计算。如某货物类项目中标金额为 1000 万元（人民币），计算中标服务费额如下：

$$\begin{aligned}
 &100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元} \\
 &(500-100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元} \\
 &(1000-500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 4 \text{ 万元} \\
 &\text{合计收费} = (1.5+4.4+4) = 9.9 \text{ 万元}
 \end{aligned}$$

2) 成交服务费不在投标报价中单列。

3) 成交服务费支付方式：一次性以银行划帐的形式支付成交服务费不在投标报价中单列。

**成交服务费交纳形式银行转帐提交，附我司账号：**

**收 款 人：**茂名市智信招标采购有限公司

**开户银行：**中国建设银行股份有限公司茂名新福支行

**帐 号：**44001690662053004183

**二、竞争性磋商文件（简称“磋商文件”）**

**5. 磋商文件的构成**

5.1 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 竞争性磋商邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 磋商须知
- 4) 合同书格式
- 5) 磋商性磋商响应文件格式

- 6) 在磋商过程中由代理采购机构发出的修正和补充文件等
- 5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

### 三、竞争性磋商响应文件的编制

#### 6 磋商响应文件编制基本要求

- 6.1 响应供应商对磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。
- 6.2 响应供应商提交的磋商响应文件及其与（采购代理机构）就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
- 6.3 磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
- 6.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。
- 6.5 本磋商响应文件的有效期在磋商截止之时起 60 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

#### 7. 计量单位

- 7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

### 四、磋商报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

### 五、磋商保证金

- 10.1 响应供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳投标保证金，磋商保证金作为磋商文件的组成部分。
- 10.2 磋商保证金必须用银行转帐形式（电汇等）提交，应符合下列规定：

- 1) 本次项目磋商保证金金额：人民币壹万叁仟元整（¥13000.00）

2) 收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司

3) 开 户 银行：中国银行茂名迎宾路支行

4) 帐 号：710764769605

**磋商保证金必须在磋商截止日前递交到采购代理机构或到达采购代理机构帐户，磋商会现场不接受现金或其它形式的磋商保证金。**

10.3 凡未按规定交纳磋商保证金的，其磋商响应文件为无效响应。

10.4 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（采购代理机构）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.5 成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购单位签订采购合同并送茂名市智信招标采购有限公司备案（1份）后无息原额退还。

10.6 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

- 1) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；；
- 2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- 3) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的
- 4) 将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的；
- 5) 违反《中华人民共和国政府采购法》及其它法律法规规定的。

## 六、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

11. 磋商响应文件的份数和封装

11.1 投标人应编制投标文件 1式 4份，其中正本 1份和副本 3份。响应供应商应将响应文件正本（1份）和所有的副本（3份）分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。若正副本不一致的，以正本为准。

11.2 竞争性磋商响应文件的封装袋正面应当标明：

- 1) 竞争性磋商项目编号；
- 2) 竞争性磋商项目名称；
- 3) 响应供应商名全称；
- 4) 日期。

12. 竞争性磋商响应文件的递交

12.1 所有竞争性磋商响应文件应于第一部分《竞争性磋商邀请函》中规定的截止时点前递交

到（政府代理采购机构）。

12.2 迟交的竞争性磋商响应文件，按《政府采购法》的规定，（代理采购机构）将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时点之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

## 七、磋商的程序及评审

### 13. 磋商小组：

13.1 **竞争性磋商**是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

13.2 磋商小组：磋商由（政府采购代理机构）依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组成员由采购人代表和政府采购专家库中随机抽取（技术、经济等）方面的的评审专家3名单数组成（专家库抽取2名，采购单位委派1名）。

13.3 磋商小组在磋商和评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

13.4 磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

13.5 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

13.6 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并据此推荐出成交候选供应商。

### 14. 磋商文件的澄清

14.1 任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止日以前通知代理采购机构。（采购代理机构）将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，（采购代理机构）将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

14.2 响应供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，（采购代理机构）将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

### 14. 磋商：

14.1 磋商小组邀请所有报名的供应商参加磋商。

14.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.4 磋商小组所有成员应当代理与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。以随机抽签的形式确定供应商磋商的顺序。

14.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.6 磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，不得向其他供应商透露当事人技术、价格和其他重要信息。

## 15 磋商文件的修正：

15.1 磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

15.2 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时须出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

15.3 代理采购代理机构对磋商过程和重要出示内容进行记录。

## 八、确定成交供应商办法

### 16. 确定成交供应商

16.1 推荐成交候选供应商名单：磋商小组按综合得分由高到低的原则进行排序（综合得分相同，名次按评审价由低到高顺序排列；综合得分相同且评审价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、评审价和技术评分均相同的，名次由磋商小组投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。），推荐综合得分排名最靠前的供应商为第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，以此类推。最终确定一名成交供应商。

16.2 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

17. 成交人确定后，（采购代理机构）将在政府采购监管机关指定的媒体上发布成交公告，同时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

17.1 替补候选人的设定与使用。

依据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第四十四条“……中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交候选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交候选供应商的，应当重新组织采购活动。”

## 九、质疑

18. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向（采购代理机构）提出质疑。（采购代理机构）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

## 十、签订合同

19. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

## 十一、适用法律

20. （采购人）、（政府采购代理机构）及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

## 十二、评审：

21. 评审方法：综合评分法

21.1 能够通过初步审查即实质性响应磋商文件要求的供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

21.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.3 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

21.4 根据财库[2015]124号，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动继续进行。

21.5 初步审查：审查响应文件是否对磋商文件作出实质性的响应，对所有供应商进行“资格性”和“符合性”内容进行评审。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由磋商小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商。

## 22. 初步审查、价格、技术和商务评审

22.1 评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分
权重	50%	20%	30%

22.2 价格评审价：对通过审查的供应商的最后报价，磋商小组按照以下方法计算

1. 如有使用节能产品、环境标志产品的，进行价格扣除：

(1) [优先采购时适用]采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到10%—25%的（含10%，不含25%，下同），扣2%；达到25—50%的，扣4%；达到50%—75%的，扣7%；达到75%以上的扣10%。（说明：属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。）

(2) 采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如

下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10%—25%的（含10%，不含25%，下同），扣1%；达到25—50%的，扣2%；达到50%—75%的，扣3%；达到75%以上的扣4%。

2. 小微企业报价的，对小型和微型企业提供的产品和服务的金额给予 6%的价格扣除。中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同磋商协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，给予联合体 6%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3. 上述“价格扣除”是指对供应商采用符合政府采购政策引导方向产品的，其报价按照有关规定在评审时给予一定幅度的优惠。

4. 评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为评审价。

5. 计算价格评分：各有效投标供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分=（基准价÷评标价）×100×价格权重。

22.3 初步审查：详见附表一：《初步审查表》）；

附表一：初步审查表

初步审查表

评审内容		投标人 A	投标人 B	投标人 C
审查	资格性			
	投标人资质是否符合招标文件的要求			
	资格证明文件是否齐全			
符合性 审查	投标人是否按招标文件的规定递交投标保证金	√	√	√
	投标有效期是否为 60 天			
	招标响应文件符合招标文件的密封、签署和盖章要求			
	商务和服务内容无明显偏离“采购项目内容”的要求			
	报价是固定唯一价			
	报价没有超出采购预算金额			
	招标响应文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的			
结论				
不通过理由说明				

注：1. 评委在表中符合则填写“√/通过”，不符合则填写“×/不通过”；结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

2. 有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不通过初步审查投标人，不得进入下一步技术、商务、价格评审。

22.4 技术商务评审：技术商务评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）、附表三：《商务评审表》）；

### 附表二：技术评审表

#### 技术评审表

序号	评审项目	评审因素和评分分配	分项总分	权重
1	所投产品技术响应	“▲”指标,完全满足或优于采购要求得 25 分,每不满足或不响应一项指标扣 3 分,扣完为止。带▲号产品技术参数以厂家出具的盖章的技术参数确认函原件为准,如无法提供则不参与评分。	0-25	25
2	所投产品技术稳定性	1. 所投 MCU 支持 AVC 和 SVC 协议两种类型终端混合接入,提供工信部下属的权威检测机构针对该功能或指标检验报告证明 2. 所投会议终端具备 22Khz 宽带立体声的处理能力;(提供工信部下属的权威检测机构针对该功能或指标检验报告证明) 3. 投标电脑产品通过静电放电抗扰度认证,达到空气放电±18kV,直接间接放电±10kV,并提供国家权威机构(须有 CNAS 认可的检测机构)的检验证书; 以上每满足一项得 3 分,最高得 8 分,不按要求提供证明的不得分。	0-8	8
3	投标货物的可靠性	对所投标货物的产品认证、获得专利、奖项等因素进行横向评比。	优 6-7	7
			良 3-5	
			差 1-2	
4	投标货物的先进性	对所投标货物的知名度、行业口碑、制作工艺、外观、制作材料、物品特点优越性等因素进行横向评比。	优 4-5	5
			良 2-3	
			差 0-1	
5	实施方案	对各投标人的实施方案进行比较评审,评审包括但不限于以下因素:现场分布图、现场效果图	优 4-5	5
			良 2-3	
			差 0-1	
合计				50

备注：1. 本表与招标文件中相关评标条款内容不一致的，以本表内容为准。  
2. 各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

## 附表三：商务评审表

## 商务评审表

商务评分（20分）			
商务因素		评分细则	分值
投标人商务响应程度	完全满足并优于招标文件要求	3	3
	基本满足招标文件要求	2	
	有偏离或重大偏离招标文件商务要求	0	
投标人的综合状况	投标人必须通过 IS09001 质量管理体系认证，连续三年广东省守合同重信用企业证书，有信息系统集成及服务资质三级证书	优 3	3
		良 2	
		差 1	
投标人平台支持情况	原生产厂（方）设备技术参数确认函原件及售后服务承诺函原件（少一份扣 2 分，扣完为止）	0-4	4
设备产品制造厂商实力	对设备产品制造厂商所有资质证明及能反映综合实力的各种证明文件进行评审。	0-2	2
投标人同类业绩	有同类视频会议项目，提供合同复印件，原件备查	第一名 4 分/ 次、第二名 2 分/次、第三名 后 0 分/次	4
电脑原厂品牌服务	制造厂商原厂服务体系通过客户联络中心标准体系认证 CCCS 钻石五星认证证书（满足 2 分，不满足 0 分）	0-2	2
售后服务	售后服务方案清晰、时间安排合理、有利于用户。提供所投计算机厂家具有的中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书（安全工程类一级）（提供证书得 2 分；不提供得 0 分）	0-2	2
合计			20

备注：1. 本表与招标文件中相关评标条款内容不一致的，以本表内容为准。

2. 各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

22.6 评标总得分及统计：磋商小组按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组分别就各个报价人的技术、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术、商务评分，并算出各评委评分的算术平均值即为该投标供应商的技术商务评分。将技术、商务评分和价格评分分别乘以各自权重再相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

## 第四部分 合同书格式

政府采购

合同书

(货物类)

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：

电 话：                    传 真：                    地 址：

乙 方：

电 话：                    传 真：                    地 址：

项目名称：  采购编号：

根据 \_\_\_\_\_ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

**一、 货物内容**

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥           元；        大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

**二、合同金额**

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

**三、设备要求**

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追

索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

#### 四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：中标志订合同后一个月内安装完毕并验收交付使用。
2. 交货方式：现场交货
3. 交货地点：茂名市司法局综合楼

#### 五、付款方式

由甲方按下列程序在内付款：

设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，按财政支付程序一次性支付全部货款给乙方。

#### 六、质保期及售后服务要求

1. 自项目验收交付之日起，主要设备提供不少于3年质量保证期（简称“质保期”），终生技术支持保障服务（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由卖方在投标文件中承诺）。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期满后，须提供终身保修服务，实行无偿上门维修和定期检测，只收取材料费用。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

#### 七、质量保证金

签定合同后乙方须向甲方缴纳合同价款的5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息返还给甲方。

**八、安装与调试：**乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

#### 九、验收：

1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安

全合法使用。

2) 进口产品必须具备原产地证明和高检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

#### 十、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

#### 十一、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

**十二、不可抗力：**任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十三、税费：**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

#### 十四、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信

函)即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**十五、合同生效:**

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表:

代表:

签定地点:

签定日期: 年 月 日 签定日期: 年 月 日

开户名称:

银行帐号:

开户行:

## 第五部分 响应文件格式

### 货物类项目投标/响应文件

- 一、 自查表
- 二、 资格性文件
- 三、 商务部分
- 四、 技术部分
- 五、 价格部分

注：1. 请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标/报价一览表

.....

政 府 采 购

投 标 / 响 应 文 件  
(正本/副本)

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人/响应供应商名称：

日期：年月日

### 一、自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资格 性检 查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章 (原件)	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 ( ) 页
	法定代表人资格证明 书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 ( ) 页
	保证金(投标保证金 交纳凭证)	¥: _____元, 转帐、汇款的复印件 加盖公章。	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 ( ) 页
	准入条件(关于资格 的声明函)	合格投标人资格条件	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 ( ) 页
	其他要求	按投标资料清单中规定提供“必须 提交”的文件资料	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 ( ) 页
符合 性审 查	报价人的合格性	在参与政府采购活动中未有违法违 纪行为并受过处罚	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 ( ) 页
		在经营范围内报价	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 ( ) 页
	技术要求	实质性响应标书中“▲”技术要求	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 ( ) 页
	商务要求	实质性响应标书中商务要求	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 ( ) 页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 ( ) 页
	其它	实质性响应招标文件中规定的其它 情况	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 ( ) 页

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的  打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

### 1.2 评审项目投标/响应资料表

评审分项	评审细则	证明文件
技术部分		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
商务部分		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 二、资格性文件

### 2.1 投标/响应函

(采购人/政府采购代理机构)：

依据贵方采购项目名称(采购项目编号)项目招标/谈判采购货物及服务的投标/谈判邀请，我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(投标人/响应供应商名称、地址)提交下述文件正本 1 份，副本 3 份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标/谈判文件的各项要求，遵守招标/谈判文件中的各项规定，按招标/谈判文件的要求提供报价。

2. 投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起 60 天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部招标/谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标/谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7. 我方同意按招标/谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商(法定代表人授权代表)代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

## 2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

### (1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                    单位：                    （盖章）

附：代表人性别：                    年龄：                    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：  经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

**(为避免废标，请供应商务必提供本附件)**

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位： (盖章) 法定代表人 (签名或盖私章)

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。



### 2. 3 投标/谈判保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人/响应供应商全称）参加贵方组织的、采购项目编号为的采购活动。按招标/谈判文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）\_\_\_\_\_元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：

投标人/响应供应商开户银行：

投标人/响应供应商银行帐号：

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1. 投标人/响应供应商投标/谈判响应时，应当按招标/谈判文件要求交纳投标/谈判保证金。投标/谈判保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2. 招标人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭投标人/响应供应商归还的投标/谈判保证金收据退还未中标/成交供应商的投标/谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标/成交供应商的投标/谈判保证金。



**附表：**

**制造商（或总代理）授权书（可选）**

（适用于非投标人/响应供应商生产的投标/谈判标的）

（招标采购单位）：

我方（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在（制造商地址）（总代理地址）。兹授权（投标人/响应供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为（项目编号）、项目名称：（项目名称）的招标/谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标/响应标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人/响应供应商合作者身份来约束自己，并对该投标/谈判响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权（投标人/响应供应商名称）全权办理和履行此项目招标/谈判文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人/响应供应商名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人/响应供应商未中标/成交，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5. 我方于年月日签署本文件，（投标人/响应供应商名称）于年月日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人/响应供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年 月 日

## 2.6 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标/谈判的技术方案中，采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	使用价值量占 总金额比重 (累计%)
环 保 标 志 产 品				
节 能 产 品				
自 主 创 新 产 品				
说明				

注：1. “自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的投标设备或货物明细报价表中，采用符合政策的小型或微型企业产品，主要产品与核心技术服务介绍说明如下：

小型或微型企业服务：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人投标时需注意：

（1）本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

（2）参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见附表）。否则不予认可。

（3）政府采购货物时，若投标产品仅部分符合优惠评审要求，投标人应提供满足要求的货物的名称和分项报价，否则不予认可。

（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

**附表 1：服务适用政府采购政策情况表**

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	（ ）小型、微型企业投标且提供本企业的设备或货物。			
	（ ）中小微企业投标且提供其它小型、微型企业设备或货物的，请填写下表内容：			
	设备或货物	设备或货物生产企业	设备或货物生产企业企业类型	金额 (元人民币)
小型、微型企业服务金额合计				

填报要求：

1. 本表的服务内容、金额应与《投标报价明细表》一致。
2. 设备或货物生产企业为小型或微型企业时才需要填“设备或货物生产企业企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为 0 分。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人/负责人（或其授权代表）（签字）：

日期：        年    月    日

**附表 2：中小企业声明函**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，投标人须提供下列材料证明为中/小/微型企业：

1) 投标人必须明确本项目（/本包组）所提供产品的制造企业行业类型，请在下列选项"中标注"√"

农、林、牧、渔业 工业 建筑业 批发业 零售业 交通运输业 仓储业 邮政业 住宿业 餐饮业 信息传输业 软件和信息技术服务业 房地产开发经营 物业管理 租赁和商务服务业 其他未列明行业。

2) 提供本《中小企业声明函》并加盖投标人公章。

3) 制造企业的营业执照复印件。

4) 提供制造企业的从业人员数量(以社保局或税务局开具的能体现从业人员数量的证明文件为准)、营业收入和资产总额（以会计师事务所审计的财务报告或税务部门审核的财务报告复印件为准）证明文件（加盖公章）。

**未提供上述证明材料或提供的证明材料不全的，将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。**

### 三、商务部分

#### 3.1 投标人/响应供应商综合概况

##### 一、投标人/响应供应商情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M <sup>2</sup>		
	职工总数	人	建筑面积	M <sup>2</sup>		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润(万 元)	资产负债率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人/响应供应商必须提供近两年的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4) 如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

##### 二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	Name： Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道 (1)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站：	Tel： Fax：

	产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	
关键设备 合法来源渠道 (2)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
设在广东省内的 售后服务机构 情况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	Name： Tel： Fax：

**三、同类项目业绩介绍**

序号	客户名称	项目名称及合同金额(万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

**四、拟任执行管理及技术人员情况**

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

**五、履约进度计划表**

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

**六、其它重要事项说明及承诺**

(请扼要叙述)

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

### 3.2 商务条款响应表

#### (1) 实质性响应商务条款响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

注：1. 对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“\*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

## (2) 一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）		
5	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告		
6	在近 1 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 1 项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的 50%，并可提供对应项目的客户验收评价		
7	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于 60 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日		
8	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
9	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价		
10	主要关键设备均为近个月内原厂生产的非淘汰类全新产品		
11	交货完工期：合同生效后天内完成并可交付验收		
12	质保期：验收交付之日起年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。		
13	满足对售后服务的各项要求，在 没有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构		
14	同意接受合同范本所述的各项条款		
15	同意按本项目要求缴付相关款项		
16	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
17	其它商务条款偏离说明：		

注： 1. 对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

### 3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日



4.2 技术条款响应表

(1) 实质性响应“▲”技术条款响应表

序号	招标/谈判规格/要求	投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标/谈判要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“▲”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“▲”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

(2) 一般技术条款响应表

序号	招标/谈判规格/要求	投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标/谈判要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。
2. 投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

### 4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 设备配置简介
2. 设备技术特点说明及详细方案

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日



5.2 投标明细报价表

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_ 包(组)号：\_\_\_\_\_

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
1							
2							
3 . . .							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	广东省现市场零售价
4							
5							
6 . . .							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说 明
7							
8							
9 . . .							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	

<b>四、报价汇总：人民币 元。</b> （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）					
<b>五、其他参考费用</b> （下列报价不列入投标/报价总价内）					
分 项	名 称	规格型号	制 造 商	单 价	使用周期 /寿命
常用易损件及配件					
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：					

注：1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附件

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

茂名市智信招标采购有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：\_\_\_\_\_）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、\_\_\_\_\_（事项一）
  - （1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）
  - （2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）
  - （3）\_\_\_\_\_（建议）
- 二、\_\_\_\_\_（事项二）
- .....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）  
 法定代表人（授权代表）：  
 地址/邮编：  
 电话/传真：

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

2：质疑函格式

质疑函

茂名市智信招标采购有限公司：

我公司依法参与了(集中采购机构或采购人)于\_年\_月\_日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我认为(采购项目名称)(采购项目编号：\_\_\_\_\_)项目的采购活动中，(采购文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我认为项目的(采购文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我司权益，具体事项如下(列明质疑事项的同时，依法举证)：

- 1. \_\_\_\_\_ ；
- 2. \_\_\_\_\_ ；
- .....

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商：\_\_\_\_\_(签章) 法定代表人：  
 地址：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 邮编：  
 电子邮箱：\_\_\_\_\_ 传真：

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

质疑受理回执

(质疑供应商)：

贵公司关于“(采购人)(项目名称)(采购项目编号：\_\_\_\_\_)”的质疑及有关的证据材料，已于\_\_年\_\_月\_\_日收悉。

本中心将按政府采购有关法律法规进行处理。

茂名市智信招标采购有限公司  
 \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 3: 投诉书格式

#### 投 诉 书

投诉人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：

地址：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 邮编：

电子邮箱：\_\_\_\_\_ 传真：

委托代理人姓名：\_\_\_\_\_ 职业：

住址：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：

地址：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 邮编：

电子邮箱：\_\_\_\_\_ 传真：

我公司参加了 \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我认为该项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日向（集中采购机构或采购人）提出了质疑，（其于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1. 具体的投诉事项及事实依据；
2. 质疑和质疑答复情况的简要描述；
3. 投诉请求；

本投诉书正本两份，副本\_\_\_\_（  ）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)\_\_\_\_份，共\_\_\_\_页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_（  签字）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

#### 政府采购投诉受理通知书

（  ）财采投（  年号）\_\_号

（  投诉供应商）：

贵公司关于“（采购人）（项目名称）（采购项目编号：\_\_\_\_\_）”的投诉及与投诉有关的证据材料，已于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日收悉。

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等的有关规定，

经审查：

贵公司的投诉符合政府采购投诉的规定和程序，本机关已正式受理。并将依法作出处理。  
特此通知。

政府采购监督管理部门（公章）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日