

广东省高州农业学校烹饪专业实训中心设备 采购安装项目

采购编号：ZX2017-HJC093

竞争性磋商文件

茂名市智信招标采购有限公司 编制

发布日期：2017年9月13日

目 录

第一部分 竞争性磋商邀请函

第二部分 采购项目内容

第三部分 磋商须知

第四部分 合同书格式

第五部分 响应文件格式

第一部分 竞争性磋商邀请函

各（潜在）供应商：

茂名市智信招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省高州农业学校（以下简称“采购人”）的委托，对广东省高州农业学校烹饪专业实训中心设备采购安装项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：ZX2017-HJC093

二、采购项目名称：广东省高州农业学校烹饪专业实训中心设备采购安装项目

三、采购预算：人民币壹佰陆拾壹万陆仟叁佰玖拾叁元整（¥1616393.00）

四、磋商保证金金额：人民币叁万贰仟元整（¥32000.00）；投标保证金必须在**投标截止**前到达我公司指定账户，逾期将视为无效投标。

五、报名购买磋商文件的时间、地点、方式及招标文件售价

（一）符合资格的供应商应当在 2017 年 9 月 13 日至 2017 年 9 月 19 日，每日上午 8：30～11：30，下午 14：30～17：00（法定节假日除外）到茂名市智信招标采购有限公司购买招标文件，招标文件每套售价 300 元（人民币），售后不退。购买招标文件时携带以下资料报名：
1、法定代表人证明书或授权函（授权函须包括法定代表人证明书）；2、企业营业执照副本或事业单位法人证书；3、企业组织机构代码证副本；4、税务登记证副本（三证合一提供企业营业执照副本）；5、近季度单位购买社保的证明文件；6、授权代表本人的身份证及近季度依法缴纳社会保障资金的证明材料等证明文件；7、现场踏勘证明（原件）。（以上资料，1、7为原件，2、3、4、5、6为复印件加盖公章，报名时须带原件核查）。

（二）现场踏勘：采购人不组织集中现场勘察，由法定代表人及项目负责人自行前往现场勘察（提供营业执照副本及身份证核对）。

现场踏勘时间：2017 年 9 月 13 日- 15 日上班时间。

联系人及联系方式：余先生（电话：0668-6698670）

六、磋商响应文件递交截止时间：2017 年 9 月 25 日下午 15：00（北京时间）

磋商响应文件递交时间：2017 年 9 月 25 日下午 14：30～15：00（北京时间）

七、磋商响应文件送达地点：茂名市迎宾一路 6 号大院 3 号梯 6 楼

八、磋商时间：2017 年 9 月 25 日下午 15：00（北京时间）

九、磋商地点：茂名市迎宾一路 6 号大院 3 号梯 6 楼开标室

十、采购人及采购代理机构联系方式：

1. 采购人联系人：余先生

电 话：0668- 6698670

2. 采购代理机构联系人：郑小姐、黄小姐

电 话：0668-2919238、2919838

传 真：0668-2919838

邮 箱：mmzxzbcg@163.com

联系地址：茂名市迎宾一路6号大院3号梯6楼

邮 编：525000

收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司

开户银行：中国银行茂名迎宾路支行

帐 号：710764769605

3. 采购信息查询

<http://www.mmzxzb.com/> （茂名市智信招标采购有限公司网）

<Http://maoming.gdgpo.gov.cn> （茂名市政府采购网）

<http://www.gdgpo.gov.cn> （广东省政府采购网）

<http://www.ccgp.gov.cn/> （中国政府采购网）

十一、采购文件公示：

依据《广东省实施〈政府采购法〉办法》第三十五条规定，现将本项目采购文件在网上进行公示，公示期从2017年9月13日至2017年9月15日，由投标人到<http://www.mmzxzb.com/>自行下载，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式向我司提出质疑。

十二、采购代理机构期望得到的协助与配合

如对招标文件有任何澄清修改，采购代理机构将会在广东省政府采购网、茂名市政府采购网和茂名市智信招标采购有限公司网等媒体上发布公告，在投标截止日前可能会有更正公告，投标截止前3日可能会有延期公告，请采购文件收受人予以高度重视。

茂名市智信招标采购有限公司

2017年9月13日

第二部分 采购项目内容

一、供应商资格

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件——具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的，遵守国家法律、法规；

2. 在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，取得合法企业工商营业执照，并具有相关经营范围；

3. 本项目不接受联合投标。

二、采购项目说明

1. 本项目要求中所出现的工艺、材料、设备的规格或型号或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。

2. 本项目不分包，投标人应对本项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

三、采购项目技术规格、参数及要求

广东省高州农业学校烹饪专业实训中心设备采购安装项目预算审核表

编号	名称	规格尺寸	数量	单位	单价	金额	参考图片
阶梯教室							
A01	单星砧板台	1500*750*950	2	张			
	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.2mm； 2、星盆尺寸：500*500*280mm/H*1 个； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配冷水摇摆龙头 1 个						
A02	单通道荷台	1800*750*950	2	张			
	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.2mm，层板、门板、后板、底板厚 0.8mm； 3、配不锈钢 2.0mm 可调子弹脚						

A03	炉拼台	400*1000*1250	3	张			
	台面采用 304#1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板；						
A04	燃气双头双尾撑炒炉	2000*1000*800+450	2	台			
	1、全部采用不锈钢 304#磨砂不锈钢板； 2、炉面 1.2mm 不锈钢，炉身、炉背板 0.8mm 不锈钢； 3、炉架采用 L40×40×4mm 角铁，两层防腐处理； 4、黑铁炉膛结构 3mm 钢板，炉膛采用耐火棉隔热以及耐火砖撤结火位； 5、炉脚：Φ51 钢管含调节脚； 6、配 2 个 4" 环保节能加风炉头，每个炉头装有配备气掣，火种掣（长明火），配不锈钢冲压成型尾撑、拦渣板； 7、配摇摆水龙头：国产 304#(2 套)前置式供水开关； 8、炉膛保温采用为国内名牌耐火砖、耐火水泥砌结平整成型； 9、鼓风机配德式 E4 中压风机 2 台						
A05	不锈钢岛式油网烟罩	5200*1100*600	5.2	米			
	罩身采用 304#1.0mm 不锈钢板，烟网采用 0.6mm						
热菜实训室							
B01	单星砧板台	1800*750*800	10	张			
	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.2mm； 2、星盆尺寸：500*500*280mm/H*1 个； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配冷水摇摆龙头 1 个						
B02	单星砧板台	1800*750*950	2	张			
	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.2mm； 2、星盆尺寸：500*500*280mm/H*1 个； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配冷水摇摆龙头 1 个						
B03	单通道荷台	1800*800*800	10	张			

	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.2mm，层板、门板、后板、底板厚 0.8mm； 3、配不锈钢 2.0mm 可调子弹脚					
B04	单大星洗物盆	1000*750*950	6	张		
	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.2mm； 2、星盆尺寸：900*615*280mm/H*1 个； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配冷水摇摆龙头 1 个					
B05	四层存放架	1500*500*1540	4	个		
	1、立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、横管采用 38*25*1.0mm 不锈钢扁管； 3、蔬枝采用 25*13*1.0mm 不锈钢扁管； 4、配不锈钢可调子弹脚					
B06	四门高身雪柜	1200*760*1910	3	台		
	双机双温 铜管制冷 工作温度：-15℃~-6℃/-5℃~10℃					
B07	燃气双头双尾撑炒炉	2000*1000*800+450	16	台		
	1、全部采用不锈钢 304#磨砂不锈钢板； 2、炉面 1.2mm 不锈钢，炉身、炉背板 0.8mm 不锈钢； 3、炉架采用 L40×40×4mm 角铁，两层防腐处理； 4、黑铁炉膛结构 3mm 钢板，炉膛采用耐火棉隔热以及耐火砖撤结火位； 5、炉脚：Φ51 钢管含调节脚； 6、配 2 个 4" 环保节能加风炉头，每个炉头装有配备气掣，火种掣（长明火），配不锈钢冲压成型尾撑、拦渣板； 7、配摇摆水龙头：国产 304#(2 套)前置式供水开关； 8、炉膛保温采用为国内名牌耐火砖、耐火水泥砌结平整成型； 9、鼓风机配德式 E4 中压风机 2 台					

B08	八头煲仔炉	1200*1000*950	4	台			
	1、采用不锈钢优质； 2、炉面采用 1.2mm，炉身及炉背 0.8mm 不锈钢； 3、炉花采用球墨铸造件； 4、底部采用盛油盆及气掣、气管、火种、火钟掣组成； 5、文华炉头 8 套						
B09	不锈钢岛式油网烟罩	10400*1100*600	4	条			
	罩身采用 304#1.0mm 不锈钢板，烟网采用 0.6mm						
B10	双通道荷台	1800*800*800	5	张			
	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.2mm，层板、门板、后板、底板厚 0.8mm； 3、配不锈钢 2.0mm 可调子弹脚						
果蔬雕刻室&糖艺训练室&储物室							
C01	双层工作台	2000*1000*800	22	张			
	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.2mm，层板厚 0.8mm；砧板采用 80mm 木板加强 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚						
C02	双星洗物盆	1500*750*950	6	张			
	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.2mm； 2、星盆尺寸：500*500*280mm/H*2 个； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配冷水摇摆龙头 2 个						
C03	四层存放架	1500*500*1540	8	个			
	1、立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、横管采用 38*25*1.0mm 不锈钢扁管； 3、蔬枝采用 25*13*1.0mm 不锈钢扁管； 4、配不锈钢可调子弹脚						

点心教室							
D01	木面案板台 连连饼盆架	1500*800*800	10	张			
	1、板面采用 60mm 厚松木； 2、50*50*1.0mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调 2.0mm 子弹脚						
D02	木面案板台 连三抽屉	1500*800*800	7	张			
	1、板面采用 60mm 厚松木； 2、50*50*1.0mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调 2.0mm 子弹脚						
D03	单星洗物盆	700*800*800	10	张			
	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、星盆尺寸：500*500*280mm/H*1 个； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配水龙头 1 个						
D04	双星洗物盆	1500*750*950	2	张			
	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.2mm； 2、星盆尺寸：500*500*280mm/H*2 个； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配冷水摇摆龙头 2 个						
D05	四门高身雪柜	1200*760*1910	1	台			
	双机双温 铜管制冷 工作温度：-15℃~-6℃/-5℃~10℃						
D06	不锈钢储物柜	1200*500*1800	2	个			

	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.2mm，层板、门板、侧板、底板厚 0.8mm； 3、配不锈钢可调子弹脚					
D07	小型多功能搅拌机	7L	7	台		
	1、电压：220V 电机功率：300W 2、金属机身 3、料桶容积：7 升					
D08	蛋糕转盘		7	个		
	规格：转台直径 30CM，厚 2CM，高 12CM					
D09	电热发酵箱	22 盆	2	台		
	电功率：2KW/220V → 它采用微电脑液晶显示控制器，使用电热管发热产生热量和蒸气，通过热风循环，使发酵箱内产生相对温度为 60%-99%、温度为 36℃ -38℃ 的最佳醒发环境。 → 该设备设有宽敞的玻璃视窗和照明设施，便于用户发酵不同规格的产品。					
D10	电热烘炉	三层六盘	2	台		
	电功率：19.5KW/380V					
D11	双层工作台	1800*800*800	2	张		
	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.2mm，层板厚 0.8mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚					
D12	双通道荷台	1800*800*800	1	台		

	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.2mm，层板、门板、后板、底板厚 0.8mm； 3、配不锈钢 2.0mm 可调子弹脚						
D13	活动储饼架	14 层	2	个			
	1、采用 304#不锈钢管 1.2mm； 2、配 4 个万向轮						
D14	多功能搅拌机	B30	3	台			
	额定电压：~380V 电机功率：1.50kW 最大和面量：10kg 搅拌转速：65(r/min) 整机重量：192kg 外型尺寸：610x530x1020mm 型号：B30						
D15	压面机		3	台			
	规格：600*705*1120 额定功率/电压/频率：1.5KW/380V/50Hz 滚筒转速：140 转/分 线速度：1.1 米/秒 调节厚度：0-18mm 滚筒尺寸：Φ110*300mm						
D16	和面机		3	台			
	双动双速 额定电压：~380V 电机功率：1.10kW 最大和面量：20kg 外型尺寸：925*550*980mm						
D17	备用号						
D18	柜式电热扒炉	800*900*800+90	1	台			

						
	功率：11.6KW/380V					
D19	柜式电热炸炉	800*900*800+90	1	台		
	功率：9+9KW/380V 容量：28L/缸					
D20	电磁单头蒸炉	900*1000*800+450	1	台		
	1、功率 15KW，电压 380V，电磁加热技术， 2、金属“框架式结构”，炉面板采用 SUS304 高档不锈钢，炉面板 1.5mm 厚，侧板 1.0mm 厚，3mm 超厚 SUS409 锅具，锅具直径 Φ1200cm； 3、一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面直接喷淋； 4、全密封灌胶显示盒设计，防水防油烟，智能故障代码显示；可实时用数字显示锅具温度和火力大小； 5、九档火力控制					
D21	炉拼台带星盆	350*1000*800+450	1	张		
	台面板采用优质 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板；					
D22	炉拼台	300*1000*800+450	1	张		
	台面板采用 304#优质 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板；					
D23	电磁单头单尾撑炒炉	1100*1000*800+450	1	台		

	1、功率 15KW，电压 380V，电磁加热技术，2、金属“框架式结构”，炉面板采用 SUS304 高档不锈钢，炉面板 1.5mm 厚，侧板 1.0mm 厚，3mm 超厚 SUS409 锅具，锅具直径 Φ 1200cm；3、一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面直接喷淋；4、全密封灌胶显示盒设计，防水防油烟，智能故障代码显示；可实时用数字显示锅具温度和火力大小；5、九档火力控制					
D24	不锈钢油烟罩	7600*1100*600	1	条		
	罩身采用 304#优质 1.2mm 不锈钢板，烟网采用 0.6mm					
D25	不锈钢炉后封板	L7600	7.6	米		
烧腊实训室						
E01	双星洗物盆	1500*750*950	5	张		
	1、采用优质不锈钢磨砂板，面板厚 1.2mm； 2、星盆尺寸：500*500*280mm/H*2 个； 3、38*25*1.2mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配冷水龙头 2 个					
E02	双层砧板台	1800*750*950	2	个		
	1、采用 304#优质不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.2mm，层板厚 0.8mm；砧板采用 80mm 木板加强 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚					
E03	双层工作台	1800*800*800	3	张		
	1、采用 304#优质不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.2mm，层板厚 0.8mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚					
E04	燃气三门海鲜蒸柜	1000*1150*1800	2	台		

	<p>1、全部采用不锈钢 304#；</p> <p>2、柜身外壳和门用料:1.2mm #304 不锈钢，内胆:1.0mm；</p> <p>3、柜内活动承重层架用料:框架 12x12 方管，门密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，前置式供水及排水、蒸汽开关控制；</p> <p>4、蒸气发生器采用水胆式盘管蒸气加热产生二次蒸汽，具备自动供水功能；</p> <p>5、发生器结构：水箱采用 3.0mm #304 不锈钢板压弯焊接成型，盘管采用 $\Phi 25\text{mm}$ #304 不锈钢无缝钢管焊接成型；</p> <p>6、炉脚 $\Phi 63 \times 1.2\text{mm}$ 无缝锈钢管含调节脚。</p>					
E05	燃气双头煲汤炉	1400*1150*550	1	台		
	<p>1、全部采用 304#优质不锈钢；</p> <p>2、炉面采用 1.20mm，炉身，炉背 1.0mm 不锈钢；</p> <p>3、炉花采用球墨铸造件；</p> <p>4、炉脚（内含 2.0mm 子弹脚）$\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管。</p>					
E06	炉拼台	400*1150*1250	4	张		
	台面板采用 304#优质 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板；					
E07	烧鹅炉	$\Phi 900$	3	台		
	台面板采用 304#优质 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板；					
E08	烧猪炉	1000*600*550	2	台		
						

	台面板采用 304#优质 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板；						
E09	不锈钢油网 烟罩	L*1100*600	8.6	米			
	罩身采用 304#优质 1.2mm 不锈钢板，烟网采用 0.6mm						
E10	不锈钢炉后 封板	L8600	8.6	米			
E11	麦芽糖箱连 架		2	个			
	1、采用 304#优质不锈钢磨砂板，面板厚 1.2mm； 2、配 4 个万向轮						
E12	烧腊挂架连 盆	1800*300*1100	5	个			
刀工实训室							
F01	单通道荷台 (连三抽屉)	1800*800*800	13	张			
	1、采用 304#优质不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.2mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢 2.0mm 可调子弹脚						
F02	单星洗物盆	700*800*800	10	张			
	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.2mm； 2、星盆尺寸：500*500*280mm/H*1 个； 3、38*25*1.2mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配冷水摇摆龙头 1 个						
基本功训练室							
G01	双头炒炉训 练台	1800*800*800	15	台			

	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.2mm； 2、炉架采用 50*50 不锈钢方管制造					
G02	不锈钢洗手槽	3000*500*950	2	条		
	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.2mm； 2、星盆尺寸：500*500*280mm/H*1 个； 3、38*25*1.2mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配冷水摇摆龙头 1 个					
			厨房设备小计			
抽排烟系统（热菜训练室）						
1、	镀锌抽油烟管	500*600	230	平方		采用 1.0mm 镀锌板
2、	离心式抽油烟机	15KW/380V 30" 处理风量：40000 立方 整体外壳用镀锌板制作，厚度 1.0mm，配美式猪笼；猪笼为镀锌板，内四侧加隔音板； 介质温度：≤80℃，在烟气温度大于 250℃ 的高温情况下，可连续运转 40 分钟以上	2	台		
3、	星三角启动器	配机	2	套		
4、	离心机支架及防震	支架采用 10#槽钢， 防震器材料：阻尼式 300Kg	2	套		
5、	帆布软接	/	2	套		

6、	环保静电油烟处理器	处理风量：36000m ³ /h 高空排放，净化率达90%以上 采用静电除烟，具有高效的除烟效果，同时还具有一定的消除异味功能；功率：1KW	2	台		
7、	静电支架	采用10#槽钢	2	套		
8、	法兰与码仔		30	套		
9、	五金杂件		1	项		
抽排烟系统（阶梯教室）						
1、	镀锌抽油烟管	500*600	75	平方		采用1.0mm镀锌板
2、	离心式抽油烟机	4KW/380V 18" 处理风量：15000立方 整体外壳用镀锌板制作，厚度1.0mm，配美式猪笼；猪笼为镀锌板，内四侧加隔音板； 介质温度：≤80℃，在烟气温度大于250℃的高温情况下，可连续运转40分钟以上	1	台		
3、	星三角启动器	配机	1	套		
4、	离心机支架及防震	支架采用10#槽钢， 防震器材料：阻尼式 300Kg	1	套		
5、	帆布软接	/	1	套		

6、	环保静电油烟处理器	处理风量：16000 立方 高空排放，净化率达 90%以上 采用静电除烟，具有高效的除烟效果，同时还具有一定的消除异味功能；功率：1KW	1	台		
7、	静电支架		1	套		
8、	法兰与码仔		10	套		
9、	五金杂件		1	项		
抽排烟系统（烧腊实训室）						
1、	镀锌抽油烟管	500*600	95	平方		采用 1.0mm 镀锌板
2、	离心式抽油烟机	11KW/380V 25" 处理风量：30000 立方 品牌：格利达 整体外壳用镀锌板制作，厚度 1.0mm，配美式猪笼；猪笼为镀锌板，内四侧加隔音板； 介质温度：≤80℃，在烟气温度大于 250℃的高温情况下，可连续运转 40 分钟以上	1	台		
3、	星三角启动器	配机	1	套		
4、	离心机支架及防震	支架采用 10#槽钢， 防震器材料：阻尼式 300Kg	1	套		
5、	帆布软接	/	1	套		

6、	环保静电油烟处理器	处理风量：30000m ³ /h 高空排放，净化率达90%以上 品牌：科蓝 采用静电除烟，具有高效的除烟效果，同时还具有一定的消除异味功能；功率：1KW	1	台		
7、	静电支架		1	套		
8、	法兰与码仔		10	套		
9、	五金杂件		1	项		
抽排烟系统（点心教室）						
1、	镀锌抽油烟管	500*600	85	平方		采用 1.0mm 镀锌板
2、	离心式抽油烟机	4KW/380V 18" 处理风量：15000 立方 品牌：格利达 整体外壳用镀锌板制作，厚度 1.0mm，配美式猪笼；猪笼为镀锌板，内四侧加隔音板； 介质温度：≤80℃，在烟气温度大于 250℃ 的高温情况下，可连续运转 40 分钟以上	1	台		
3、	星三角启动器	配机	1	套		
4、	离心机支架及防震	支架采用 10#槽钢，防震器材料：阻尼式 300Kg	1	套		
5、	帆布软接	/	1	套		
8、	法兰与码仔		10	套		
9、	五金杂件		1	项		

		抽排烟系统小计				
送鲜风系统（热菜训练室）						
1、	镀锌抽油烟管	500*600	280	平方		采用 1.0mm 镀锌板
2、	水冷鲜风机	1.1KW/380V 处理风量：18000 立方 品牌：格利达 整体外壳用镀锌板制作，厚度 1.0mm，配美式猪笼；猪笼为镀锌板，内四侧加隔音板； 介质温度：≤80℃，在烟气温大于 250℃ 的高温情况下，可连续运转 40 分钟以上	2	台		
3、	鲜风机支架		2	套		
4、	帆布软接	/	2	套		
5、	可调节鲜风咀	400*250	40	个		
6、	法兰与码仔		20	套		
7、	安装辅材	螺丝、玻璃胶等	1	项		
送鲜风系统（阶梯教室）						
1、	镀锌抽油烟管	500*600	30	平方		采用 1.0mm 镀锌板
2、	筒形送鲜风机	750W/380V 处理风量：9000m ³ /h 品牌：九洲 采用扭曲弧度设计	1	台		
3、	鲜风机支架		1	套		
4、	帆布软接	/	1	套		

5、	可调节鲜风咀	400*250	6	个			
6、	法兰与码仔		5	套			
7、	安装辅材	螺丝、玻璃胶等	1	项			
送鲜风系统（烧腊实训室）							
1、	镀锌送鲜风管	500*600	60	平方			采用 1.0mm 镀锌板
2、	筒形送鲜风机	1.1W/380V 处理风量：13000m ³ /h 品牌：九洲 采用扭曲弧度设计	1	台			
3、	鲜风机支架		1	套			
4、	帆布软接	/	1	套			
5、	可调节鲜风咀	400*250	15	个			
6、	法兰与码仔		10	套			
7、	安装辅材	螺丝、玻璃胶等	1	项			
送鲜风系统（面点实训室）							
1、	镀锌送鲜风管	500*600	60	平方			采用 1.0mm 镀锌板
2、	筒形送鲜风机	1.1W/380V 处理风量：13000m ³ /h 品牌：九洲 采用扭曲弧度设计	1	台			
3、	鲜风机支架		1	套			

4、	帆布软接	/	1	套			
5、	可调节鲜风咀	400*250	15	个			
6、	法兰与码仔		10	套			
7、	安装辅材	螺丝、玻璃胶等	1	项			
			送鲜风系统小计				
	教学用具						
1、	生铁小炒锅	尺6 ϕ 530	62	个			
2、	18CM单柄不粘锅	13CM	32	个			
3、	全钢柄加长炒壳	80CM.	32	个			
4、	不锈钢钩柄(沙光)汤壳		64	个			
5、	不锈钢密格	10寸	32	个			
6、	钢味盅连盖	18CM	32	个			
7、	钢味盅连盖	16CM	64	个			
8、	钢味盅连盖	14CM	32	个			
9、	长冰更	B. 5420	100	个			
10、	圆形胶砧板	48CM*5	22	个			
11、	胶方米筛	49*37*18	100	个			
12、	锻打厨片刀	十八子 2# 用 4Cr13MoV 马氏体不锈钢制作	60	把			

13、	锻打桑刀	十八子 1# 用 4Cr13MoV 马氏体不锈钢 制作	60	把			
14、	不锈钢饭盆 (1.0 厚)	600*400*50	60	个			
15、	不锈钢粉筒	9CM	30	个			
16、	圆咀油壶	不锈钢 1.5mm 厚	32	个			
17、	方咀油壶	不锈钢 1.5mm 厚	32	个			
18、	特大号腰斗	特大号	100	个			
19、	无磁码斗	16CM	100	个			
20、	电压力煲 10L		10	个			
21、	调味罐	不锈钢 1.5mm 厚	20	个			
22、	钢拉瓜刨		10	个			
23、	真葵扫		32	个			
24、	方筛. 白色	0030	60	个			
25、	漏壳. 木柄	30CM	60	个			
26、	保鲜 盒. 33*23*11		40	个			
27、	红木. 中苏棍		60	支			
28、	红木. 通锤		60	只			
29、	点心骨称	500 克	60	把			
30、	加大中号胶 刮刀		60	件			
31、	羊毛扫	4 寸	60	件			

32、	双环拍皮刀		20	把			
33、	三支装雕刻刀	品牌：双立人 用 4Cr13MoV 马氏体不锈钢制作	60	套			
34、	胶柄不锈钢荷花夹		30	只			
35、	强力剪	X195	30	把			
36、	1.6 斤粉碎机 (摇摆)		5	把			
37、	胶柄不锈钢蛋糕刀		30	支			
38、	胶柄不锈钢面包刀		30	支			
39、	胶柄不锈钢厨师刀		30	支			
40、	十八子 1#锻打厨刀		30	把			
41、	吻刀	9 寸	20	把			
42、	曲吻刀	2 寸	20	把			
43、	花底纸	7.5 寸	10	盒			
44、	花底纸	9.5 寸	10	盒			
45、	菊花盏	Y30	300	个			
46、	土司盒		20	个			
47、	花嘴		20	盒			
48、	C 级大号一次性挤袋（挤花袋）		5	包			
49、	四片多士炉		3	台			

50、	台式绞肉机	12 型 电机功率：0.75kW 生产能力：120kg/h 品牌：恒联	1	台			
51、	台式切肉机	QX 刀片直径：250mm 额定输入功率：0.75kW 额定电压：~220V 生产能力：200KG/H 品牌：力进	1	台			
52、	小油纸		5	包			
50、	竹签	25CM	10	包			
51、	香山台秤	10kg	10	把			
52、	8 线打蛋器 40CM, 线径 2.2mm		10	个			
53、	涨形油盆	11 寸	30	个			
54、	1.2 铝饼盘	600*600*50	60	个			
55、	12 寸木柄刀 棒（细齿）	12 寸	20	支			
56、	银色高温手 套 大号		10	对			
57、	透明胶量杯 1000ml		20	个			
58、	木柄勺	2 号	10	个			
59、	木柄铲	2 号	10	个			
60、	不锈钢方盘	60*40*4.8	20	个			
61、	不锈钢方盘	50*35*4.8	20	个			
62、	木柄短丁勾	Φ8	8	个			

63、	粗叉烧环内	40CM	12	个			
64、	3.5 厘 7 寸钢小长腊环	35032	90	个			
65、	钢 8 厘 45CM 猪叉	8 厘 45CM	5	支			
66、	木柄不锈钢猪叉	(长 45CM 短 16CM)	10	套			
67、	不锈钢馅盆连架	162701	2	套			
68、	5 厘 9 寸钢烧腊环	50037	60	个			
69、	5 厘 6 寸钢烧腊环	50030	60	个			
70、	不锈钢鹅尾针	132101	100	支			
71、	彩木 4 号肉叉		4	把			
72、	彩木 1 号肉叉		4	把			
73、	不锈钢汤桶	Φ 500	30	个			
74、	不锈钢汤桶	Φ 400	30	个			
75、	制冰机	尺寸：760*830*1770 日最大产冰量：90kg/200 磅 风冷式制冰 功率：1180W 阿斯帕拉压缩机, EBM 风扇组	1	台			
76、	钢刀箱		30	台			
77、	白桶连盖	100 升	10	个			白桶
78、	快洁布. 5 片装		50	包			
79、	钢长柄大炸厘.	加粗 6 厘	60	个			
80、	加厚平底钢面盘	45CM	120	个			

81、	胶浅碟	11 寸	300	个			
82、	胶鱼碟	14 寸	50	个			
83、	实木圆桌	规格：φ1800 材料：全实木桌面，餐桌都是采用嘉宝莉环保水性漆，不含甲醛	2	张		暂估价	
84、	实木靠背凳	材料：全实木椅面，餐椅都是采用嘉宝莉环保水性漆，不含甲醛	24	张		暂估价	
85、	学生凳	规格：340*240*450 凳面采用实木制作，凳架采用不锈钢 25*25 方管	150	张		暂估价	
86、	柜式空调	品牌：格力 制冷量：5P 2 级能效单冷 安装类型：立柜式 定频/变频：定频 制冷量(W)：12000 内机噪音(dB(A)：44-50 循环风量(m3/h) 1750 型号： KF-120LW/(12368S)NhAc-3	3	台			
			教学用具小计				
	汇 总						
一	厨房设备小计		1	项			
二	抽排烟系统小计		1	项			
三	送鲜风系统小计		1	项			

四	教学用具小计		1	项			
五	税金	(一+二+三+四)×11%	1	项			
		合 计					

四、采购项目商务要求

(一) 交货期、质保期及售后服务要求

1. 交货期：成交通知书发出后 1 日内签订合同，合同签订后 45 个日历日内完成供货及安装，并经验收合格。

2. 交货地点：采购人指定地点(并安装调试好)。

3. 质量保证期：质保期为验收交付后正常使用 1 年。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人免费提供。中标人在质保期内对故障设备予以免费重新更换。

中标人在中标后签订合同前，需向采购单位对公账户缴交汇入中标价（合同价）的 3% 的履约保证金，竣工验收后，履约保证金转为质保金，在验收合格后的一年零 30 天内，根据采购单位使用部门提供正常使用证明，由采购单位无息返还。

(二) 包装、保险及发运、保管要求

1. 设备材料的包装是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。

2. 成交人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3. 各种设备提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4. 货物在现场的保管由成交人负责，直至项目安装、验收完毕。

5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交人负责，成交人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。

(三) 安装、调试与验收

1. 成交人依照报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造

的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件齐全。

4. 成交人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 完成安装调试后，由成交人提出验收申请。采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。

(四) 验收标准

所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。验收时需向使用方提供有关保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料等）。

(五) 付款方式

分两期按财政集中支付方式支付，由成交人提出申请，采购人报主管部门和财政部门审批再履行支付手续。第一次进度款支付，由成交人组织将价款超过合同价 80%的设备运到采购人指定地点后，支付合同金额的 50%的货款；第二次进度款支付，所有设备安装、调试完毕，经验收合格后，报茂名市投资审核中心审核并出具结算定案书，按结算定案金额扣减第一次进度款支付结算进度款。

(六) 其他要求

报价要求：供应商报价应已包括货物价、安装费、运输费、人工费、税费等一切费用，采购单位不再支付中标价以外的其它费用。

第三部分 磋商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广东省高州农业学校。

2.2 “政府代理机构”是指：茂名市智信招标采购有限公司。

2.3 “监管部门”是指：茂名市财政局政府采购监管科。

2.4 “响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1) 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的，遵守国家法律、法规；

2) 符合磋商文件规定的资格要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件，以下简称“磋商响应文件”。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象, 其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4. 磋商费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向中标供应商收取的磋商成交服务费，按国家有关规定执行；

4.3 成交人在领取《成交通知书》时须向招标代理机构交纳成交服务费，该成交服务费按广东省物价局（粤价[2002]386号）文规定的标准费率交纳中标服务费，按中标金额计算：

费 中 标 额 （万元）	服 务 类 型 率	货物招标
100		1.5%
100-500		1.1%
500-1000		0.8%

说明：

1) 成交服务费按差额定率累进法计算。如某货物类项目中标金额为1000万元（人民币），计算中标服务费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500-100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(1000-500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 4 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = (1.5+4.4+4) = 9.9 \text{ 万元}$$

2) 成交服务费不在投标报价中单列。

3) 成交服务费支付方式：一次性以银行划帐的形式支付成交服务费不在投标报价中单列。

成交服务费交纳形式银行转帐提交，附我司账号：

收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司茂名新福支行

帐 号：44001690662053004183

二、竞争性磋商文件（简称“磋商文件”）

5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 竞争性磋商邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 磋商须知
- 4) 合同书格式

- 5) 磋商性磋商响应文件格式
 - 6) 在磋商过程中由代理采购机构发出的修正和补充文件等
- 5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性磋商响应文件的编制

6 磋商响应文件编制基本要求

- 6.1 响应供应商对磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。
- 6.2 响应供应商提交的磋商响应文件及其与（采购代理机构）就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
- 6.3 磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
- 6.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。
- 6.5 本磋商响应文件的有效期在磋商截止之时起 60 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

7. 计量单位

- 7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、磋商报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、磋商保证金

- 10.1 响应供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳投标保证金，磋商保证金作为磋商文件的组成部分。
- 10.2 磋商保证金必须用银行转帐形式（电汇等）提交，应符合下列规定：

1) 本次项目磋商保证金金额：人民币叁万贰仟元整（¥32000.00）

2) 收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司

3) 开 户 银行：中国银行茂名迎宾路支行

4) 帐 号：710764769605

磋商保证金必须在磋商截止日前递交到采购代理机构或到达采购代理机构帐户，磋商会现场不接受现金或其它形式的磋商保证金。

10.3 凡未按规定交纳磋商保证金的，其磋商响应文件为无效响应。

10.4 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（采购代理机构）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.5 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购单位签订采购合同并送茂名市智信招标采购有限公司备案（1 份）后无息原额退还。

10.6 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

- 1) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；；
- 2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- 3) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的
- 4) 将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的；
- 5) 违反《中华人民共和国政府采购法》及其它法律法规规定的。

六、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

11. 磋商响应文件的份数和封装

11.1 投标人应编制投标文件 1 式 4 份，其中正本 1 份和副本 3 份。响应供应商应将响应文件正本（1 份）和所有的副本（3 份）分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。若正副本不一致的，以正本为准。

11.2 竞争性磋商响应文件的封装袋正面应当标明：

- 1) 竞争性磋商项目编号；
- 2) 竞争性磋商项目名称；
- 3) 响应供应商名全称；
- 4) 日期。

12. 竞争性磋商响应文件的递交

12.1 所有竞争性磋商响应文件应于第一部分《竞争性磋商邀请函》中规定的截止时点前递交到（政府代理采购机构）。

12.2 迟交的竞争性磋商响应文件，按《政府采购法》的规定，（代理采购机构）将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时点之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

七、磋商的程序及评审

13. 磋商小组：

13.1 **竞争性磋商**是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

13.2 磋商小组：磋商由（政府采购代理机构）依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组成员由采购人代表和政府采购专家库中随机抽取（技术、经济等）方面的评审专家3名单数组成（专家库抽取2名，采购单位委派1名）。

13.3 磋商小组在磋商和评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

13.4 磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

13.5 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

13.6 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并据此推荐出成交候选供应商。

14. 磋商文件的澄清

14.1 任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止日以前通知代理采购机构。（采购代理机构）将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，（采购代理机构）将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

14.2 响应供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，（采购代理机构）将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同

一条款的评判应适用于每个响应供应商。

14. 磋商：

14.1 磋商小组邀请所有报名的供应商参加磋商。

14.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.4 磋商小组所有成员应当代理与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。以随机抽签的形式确定供应商磋商的顺序。

14.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.6 磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，不得向其他供应商透露当事人技术、价格和其他重要信息。

15 磋商文件的修正：

15.1 磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

15.2 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时须出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

15.3 代理采购代理机构对磋商过程和重要出示内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

16. 确定成交供应商

16.1 推荐成交候选供应商名单：磋商小组按综合得分由高到低的原则进行排序（综合得分相同，名次按评审价由低到高顺序排列；综合得分相同且评审价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、评审价和技术评分均相同的，名次由磋商小组投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。），推荐综合得分排名最靠前的供应商为第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，以此类推。最终确定一名成交供应商。

16.2 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

17. 成交人确定后，（采购代理机构）将在政府采购监管机关指定的媒体上发布成交公告，同时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

17.1 替补候选人的设定与使用。

依据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第四十四条“……中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交候选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交候选供应商的，应当重新组织采购活动。”

九、质疑

18. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向（采购代理机构）提出质疑。（采购代理机构）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

19. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

20. （采购人）、（政府采购代理机构）及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

十二、评审：

21. 评审方法：综合评分法

21.1 能够通过初步审查即实质性响应磋商文件要求的供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

21.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.3 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

21.4 根据财库[2015]124号，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动继续进行。

21.5 初步审查：审查响应文件是否对磋商文件作出实质性的响应，对所有供应商进行“资格性”和“符合性”内容进行评审。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由磋商小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商。

22. 初步审查、价格、技术和商务评审

22.1 评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分
权重	45%	25%	30%

22.2 价格评审价：对通过审查的供应商的最后报价，磋商小组按照以下方法计算

1. 如有使用节能产品、环境标志产品的，进行价格扣除：

- (1) [优先采购时适用]采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到10%—25%的（含10%，不含25%，下同），扣2%；达到25—50%的，扣4%；达到50%—75%的，扣7%；达到75%以上的扣10%。（说明：属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。）

- (2) 采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10%—25%的（含10%，不含25%，下同），扣1%；达到25—50%的，扣2%；达到50%—75%的，扣3%；达到75%以上的扣4%。
2. 小微企业报价的，对小型和微型企业提供的产品和服务的金额给予6%的价格扣除。中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同磋商协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，给予联合体6%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3. 上述“价格扣除”是指对供应商采用符合政府采购政策引导方向产品的，其报价按照有关规定在评审时给予一定幅度的优惠。
4. 评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为评审价。
5. 计算价格评分：各有效投标供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分=（基准价÷评审价）×100×价格权重。

22.3 初步审查：详见附表一：《初步审查表》）；

附表一：初步审查表

初步审查表

评审内容		投标人 A	投标人 B	投标人 C
资格性审查	投标人资质是否符合招标文件的要求			
	资格证明文件是否齐全			
符合性审查	投标人是否按招标文件的规定递交投标保证金	√	√	√
	投标有效期是否为 60 天			
	招标响应文件符合招标文件的密封、签署和盖章要求			
	商务和服务内容无明显偏离“采购项目内容”的要求			
	报价是固定唯一价			
	报价没有超出采购预算金额			
招标响应文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的				
结论				
不通过理由说明				

注：1. 评委在每一项符合的打“√”，不符合的打“×”；在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

2. 有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不通过初步审查投标人，不得进入下一步技术、商务、价格评审。

22.4 技术评审：技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

技术评审表

评审内容	评审子项	评审标准	权重 (分)
技术评分 (45分)	技术响应程度	根据投标人的主要材料、设备配置、系统配置的技术性能参数及详细说明部分的内容进行评审和对比，完全满足或优于用户需求的要求得2分，有一项不满足或不响应的扣1分，最低为0分。	2
	项目整体效果施工深化设计方案	投标人根据本项目用户需求书的内容及项目建筑平面图纸设计方案，配合投标人自身产品外观特性提供符合烹饪专业实训实操流程的各功能区域详细设计效果图、水电装修配套施工图，根据上述图纸所展示有效体现用户使用要求及管理标准的流程和施工细节、实用性进行横向比较评分，优：15-25分，良：10-14分，可：5-9分，差：1-4分；无提供配套施工图或缺少各区间设计效果图的本项不得分。	25
	企业资质证书	投标人具备《燃气燃烧器具安装维修企业资质》资质证书,得1分，开标时提供原件核对，不提供原件不得分。	1
	主要炉具产品的质量安全检测情况	商用电磁炉与商用燃气炒炉两种产品近两年获得市级或以上政府质量检测部门出具的检测报告（以2015年度或2016年度的产品合格检测报告为准),以上两种产品每一份检测报告得1分，满为2分。(开标时提供原件核对，不提供原件不得分)	2
	产品节能环保评价	<p>投标人所生产的燃气炉具产品同时获得中国质量认证中心颁发的《中国环保产品认证证书》及《中国节能产品认证证书》，并进入节能产品政府采购清单目录的得5分；未同时进入政府采购清单目录或无证书不得分。（提供中国质量认证中心网上证书真实性查询路径及体现投标人进入政府采购清单目录的公示网址，附证书、体现投标人进入政府采购清单目录所在关键页复印件并加盖投标人公章）。</p> <p>投标人所投电磁炉灶具的生产厂家进入由发展和改革委员会、财政局、质量技术监督局等联合颁发的节能低碳技术产品及示范案例推荐目录的，得5分（提供证明文件关键页复印件加盖公章及直接查询网址，未能提供不得分）。</p> <p>投标人所投的电磁炉灶设备技术达到仿真明火效果的，（提供国家</p>	5
			5

	电器产品安全质量监督检验中心或国家知识产权局出具关于仿真明火技术的证明文件，有得 5 分；无得 0 分。	
--	--	--

备注：1. 本表与招标文件中相关评标条款内容不一致的，以本表内容为准。
 2. 各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

22.5 商务评审：商务评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《商务评审表》）；

商务评审表

商务评分 (25分)	商务响应程度	投标人对招标文件中规定的各项商务要求作出全面响应的，得满分；未能全面响应的，每项偏离扣 1 分，扣至 0 分为止。	2
	投标人信誉度	投标人具有有效期内质量体系认证证书:《ISO9001/2008》质量管理体系认证；《ISO2004-14001》环境管理体系认证；《OHSAS18001:2007》职业健康认证（以中国国家认证认可监督管理委员会官网核实为准），每份证件得 1 分，最高得 2 分。（附证书复印件加盖公章，原件备查，未能提供不得分）。	2
		投标人获得政府安全生产监督部门颁发的“安全生产标准化企业”称号证书且在有效期之内的，得 1 分，无得 0 分。（附证书复印件加盖公章，原件备查，未能提供不得分）	1
		2014 年至今，投标人获得广东省守合同重信用企业叁年或以上得 1 分，投标人未能提供或少于三年不得分；开标时提供原件核对，不提供原件不得分。	1
	项目业绩评价	投标人 2015 年以来独立完成学校类项目的业绩： 1、单个合同金额为 150 万元或以上的学校类项目业绩，每个得 1 分； 注：本项满分 4 分。以上业绩须同时提供中标通知书、合同和验收报告复印件加盖投标人公章，缺少任一文件则得 0 分。	4
施工进度、工期及安装调试实施计划	施工进度计划安排、工期长短，安装调试实施计划是否完善、合理，优秀（7-12 分）；良好（2-6 分）；尚可（1 分）	12	

	售后服务及培训计划	售后服务承诺评价，包含报障渠道及方式、售后服务方案；优秀（3分）；良好（2分）；尚可（1分）	3
--	-----------	--	---

备注：1. 本表与招标文件中相关评标条款内容不一致的，以本表内容为准。

2. 各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

22.6 评标总得分及统计：磋商小组按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组分别就各个报价人的技术、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术、商务评分，并算出各评委评分的算术平均值即为该投标供应商的技术商务评分。将技术、商务评分和价格评分分别乘以各自权重再相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

第四部分 合同书格式

政府采购

合同书

(货物类)

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：

电 话： 传 真： 地 址：

乙 方：

电 话： 传 真： 地 址：

项目名称： 采购编号：

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追

索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：45 个日历天
2. 交货方式：
3. 交货地点：广东省高州农业学校学生食堂二楼（旧）

五、付款方式

分两期按财政集中支付方式支付，由成交人提出申请，采购人报主管部门和财政部门审批再履行支付手续。第一次进度款支付，由成交人组织将价款超过合同价 80%的设备运到采购人指定地点后，由采购人通过财政集中支付的方式，支付合同金额的 50%的货款；第二次进度款支付，所有设备安装、调试完毕，经验收合格后，报茂名市投资审核中心审核并出具结算定案书，按结算定案金额扣减第一次进度款支付结算进度款。

六、质保期及售后服务要求

质量保证期：质保期为验收交付后正常使用 1 年。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人免费提供。中标人在质保期内对故障设备予以免费重新更换。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，4 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

中标人在中标后签订合同前，需向采购单位对公账户缴交汇入中标价（合同价）的 3%的履约保证金，竣工验收后，履约保证金转为质保金，在验收合格后的一年零 30 天内，根据采购单位使用部门提供正常使用证明，经成交人申请由采购单位无息返还。

七、安装与调试：乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分 响应文件格式

货物类项目投标/响应文件

- 一、 自查表
- 二、 资格性文件
- 三、 商务部分
- 四、 技术部分
- 五、 价格部分

注：1. 请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标/报价一览表

.....

政 府 采 购

投 标 / 响 应 文 件
(正本/副本)

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人/响应供应商名称：

日期：年月日

一、自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资格 性检 查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	法定代表人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	保证金(投标保证金交纳凭证)	¥：_____元，转帐、汇款的复印件加盖公章。	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	准入条件(关于资格的声明函)	合格投标人资格条件	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	其他要求	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
符合 性审 查	报价人的合格性	在参与政府采购活动中未有违法违规违纪行为并受过处罚	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		在经营范围内报价	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	技术要求	实质性响应标书中技术要求	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	商务要求	实质性响应标书中商务要求	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	其它	实质性响应招标文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过； <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

1.2 评审项目投标/响应资料表

评审分项	评审细则	证明文件
商务部分		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
技术部分		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 投标/响应函

(采购人/政府采购代理机构)：

依据贵方采购项目名称(采购项目编号)项目招标/谈判采购货物及服务的投标/谈判邀请，我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(投标人/响应供应商名称、地址)提交下述文件正本1份，副本3份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标/谈判文件的各项要求，遵守招标/谈判文件中的各项规定，按招标/谈判文件的要求提供报价。

2. 投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起 60 天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部招标/谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标/谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7. 我方同意按招标/谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商(法定代表人授权代表)代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位： (盖章) 法定代表人 (签名或盖私章)

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2.3 投标/谈判保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人/响应供应商全称）参加贵方组织的、采购项目编号为的采购活动。按招标/谈判文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）_____元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：

投标人/响应供应商开户银行：

投标人/响应供应商银行帐号：

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1. 投标人/响应供应商投标/谈判响应时，应当按招标/谈判文件要求交纳投标/谈判保证金。投标/谈判保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2. 招标人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭投标人/响应供应商归还的投标/谈判保证金收据退还未中标/成交供应商的投标/谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标/成交供应商的投标/谈判保证金。

附表：**制造商（或总代理）授权书（可选）**

（适用于非投标人/响应供应商生产的投标/谈判标的）

（招标采购单位）：

我方（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在（制造商地址）（总代理地址）。兹授权（投标人/响应供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为（项目编号）、项目名称：（项目名称）的招标/谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标/响应标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人/响应供应商合作者身份来约束自己，并对该投标/谈判响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权（投标人/响应供应商名称）全权办理和履行此项目招标/谈判文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人/响应供应商名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人/响应供应商未中标/成交，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5. 我方于年月日签署本文件，（投标人/响应供应商名称）于年月日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人/响应供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年 月 日

2.6 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标/谈判的技术方案中，采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	使用价值量占 总金额比重 (累计%)
环 保 标 志 产 品				
节 能 产 品				
自 主 创 新 产 品				
说明				

注：1. “自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的投标设备或货物明细报价表中，采用符合政策的小型或微型企业产品，主要产品与核心技术服务介绍说明如下：

小型或微型企业服务：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人投标时需注意：

（1）本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

（2）参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见附表）。否则不予认可。

（3）政府采购货物时，若投标产品仅部分符合优惠评审要求，投标人应提供满足要求的货物的名称和分项报价，否则不予认可。

（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

附表 1：服务适用政府采购政策情况表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	（ ）小型、微型企业投标且提供本企业的设备或货物。			
	（ ）中小微企业投标且提供其它小型、微型企业设备或货物的，请填写下表内容：			
	设备或货物	设备或货物生产企业	设备或货物生产企业企业类型	金额 (元人民币)
小型、微型企业服务金额合计				

填报要求：

1. 本表的服务内容、金额应与《投标报价明细表》一致。
2. 设备或货物生产企业为小型或微型企业时才需要填“设备或货物生产企业企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为 0 分。

投标人名称（盖章）： _____

投标人法定代表人/负责人（或其授权代表）（签字）： _____

日期： 年 月 日

附表 2：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，投标人须提供下列材料证明为中/小/微型企业：

1) 投标人必须明确本项目（/本包组）所提供产品的制造企业行业类型，请在下列选项"中标注"√"

农、林、牧、渔业 工业 建筑业 批发业 零售业 交通运输业 仓储业 邮政业 住宿业 餐饮业 信息传输业 软件和信息技术服务业 房地产开发经营 物业管理 租赁和商务服务业 其他未列明行业。

2) 提供本《中小企业声明函》并加盖投标人公章。

3) 制造企业的营业执照复印件。

4) 提供制造企业的从业人员数量(以社保局或税务局开具的能体现从业人员数量的证明文件为准)、营业收入和资产总额（以会计师事务所审计的财务报告或税务部门审核的财务报告复印件为准）证明文件（加盖公章）。

未提供上述证明材料或提供的证明材料不全的，将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。

三、商务部分

3.1 投标人/响应供应商综合概况

一、投标人/响应供应商情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润(万 元)	资产负债率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人/响应供应商必须提供近两年的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4) 如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	Name： Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道 (1)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站：	Tel： Fax：

	产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	
关键设备 合法来源渠道 (2)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
设在广东省内的 售后服务机构 情况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	Name： Tel： Fax：

三、同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额(万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

3.2 商务条款响应表

(1) 实质性响应商务条款响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

注：1. 对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

(2) 一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）		
5	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告		
6	在近 1 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 1 项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的 50%，并可提供对应项目的客户验收评价		
7	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于 60 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日		
8	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
9	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价		
10	主要关键设备均为近个月内原厂生产的非淘汰类全新产品		
11	交货完工期：合同生效后天内完成并可交付验收		
12	质保期：验收交付之日起年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。		
13	满足对售后服务的各项要求，在 没有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构		
14	同意接受合同范本所述的各项条款		
15	同意按本项目要求缴付相关款项		
16	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
17	其它商务条款偏离说明：		

注： 1. 对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年 月 日

4.2 技术条款响应表

(1) 实质性响应技术条款响应表

序号	招标/谈判规格/要求	投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。
2. 投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

(2) 一般技术条款响应表

序号	招标/谈判规格/要求	投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。
2. 投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 设备配置简介
2. 设备技术特点说明及详细方案

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

5.2 投标明细报价表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包(组)号：_____

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
1							
2							
3 . . .							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	广东省现市场零售价
4							
5							
6 . . .							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说 明
7							
8							
9 . . .							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	

四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）					
五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内）					
分 项	名 称	规格型号	制 造 商	单 价	使用周期 / 寿命
常用易损件及配件					
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：					

注：1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附件

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

茂名市智信招标采购有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：_____）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

_____年__月__日

2: 质疑函格式

质疑函

茂名市智信招标采购有限公司：

我公司依法参与了(集中采购机构或采购人)于_年_月_日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我认为(采购项目名称)(采购项目编号：_____)项目的采购活动中，(采购文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我认为项目的(采购文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我司权益，具体事项如下(列明质疑事项的同时，依法举证)：

- 1. _____；
- 2. _____；
-

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商：(签章) _____ 法定代表人： _____
 地址： _____ 电话： _____ 邮编： _____
 电子邮箱： _____ 传真： _____

_____年_月_日

质疑受理回执

(质疑供应商)：

贵公司关于“(采购人)(项目名称)(采购项目编号：_____)”的质疑及有关的证据材料，已于____年__月__日收悉。

本中心将按政府采购有关法律法规进行处理。

茂名市智信招标采购有限公司
 _____年_月_日

3: 投诉书格式

投 诉 书

投诉人：_____ 法定代表人：_____

地址：_____ 电话：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

委托代理人姓名：_____ 职业：_____

住址：_____ 联系电话：_____

被投诉人：_____ 法定代表人：_____

地址：_____ 电话：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

我公司参加了 ____年__月__日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我认为该项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于____年__月__日向（集中采购机构或采购人）提出了质疑，（其于__年__月__日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

- 1. 具体的投诉事项及事实依据；
- 2. 质疑和质疑答复情况的简要描述；
- 3. 投诉请求；

本投诉书正本两份，副本____（）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)____份，共____页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人：__（签字）

_____年__月__日

政府采购投诉受理通知书

（）财采投〔 年号 〕__号

（投诉供应商）：

贵公司关于“（采购人）（项目名称）（采购项目编号：_____）”的投诉及与投诉有关的证据材料，已于____年__月__日收悉。

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等的有关规定，经审查：

贵公司的投诉符合政府采购投诉的规定和程序，本机关已正式受理。并将依法作出处理。

特此通知。

政府采购监督管理部门（公章）

_____年__月__日