

# 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新 安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

项目编号: ZX2018-GJC044

## 竞争性磋商文件

茂名市智信招标采购有限公司 编制

发布日期: 2018 年 5 月 24 日

## 温馨提示

一、网络公示的采购文件仅供浏览用，以供应商报名并购买后版本为准。

二、响应文件格式为通用版，请按采购项目实际需要填写。

三、购买磋商文件后，供应商应密切关注茂名市智信招标采购有限公司网站 (<http://www.mmzxzb.com/>) 上发布的澄清公告。

四、供应商请注意区分保证金及成交服务费收款账号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，成交服务费存入领取通知书中指定的服务费账户。

五、保证金必须于响应文件递交截止时间前到达茂名市智信招标采购有限公司（开户行及账号见《磋商须知》）。迟于规定时间到达的磋商保证金视为未交纳，将导致响应无效，建议至少提前 2 个工作日转账。

六、如无另行说明，响应文件递交时间为响应文件递交截止时间之前 30 分钟内。磋商截止时间后，本公司不接收任何响应文件，因此，请适当提前到达。

七、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次项目的供应商，在响应文件递交截止时间的 3 日前，按《磋商邀请函》中的联系方式，以书面形式告知我司。对您的支持与配合，谨此致谢。

八、招标代理机构的法律地位决定了其对供应商购买磋商文件时提交的相关资料的真伪不做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

九、供应商请注意如未在广东省政府采购网 (<http://www.gdgp.gov.cn/>) 注册或者更新企业营业执照副本（三证合一或五证合一）或事业单位法人证书的，请及时在广东省政府采购网注册或更新。（广东省政府采购网联系电话：020-83345601）

**（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）**

## 目录

第一部分 磋商邀请函.....	4
第二部分 采购项目内容.....	6
第三部分 磋商须知.....	69
第四部分 合同书格式.....	82
第五部分 磋商文件格式.....	99

## 第一部分 磋商邀请函

各潜在供应商:

茂名市智信招标采购有限公司(以下简称“采购代理机构”)受化州市新安镇人民政府(以下简称“招标人”)的委托,对化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程进行竞争性磋商,欢迎符合资格条件的服务商磋商。

一、采购采购项目编号:ZX2018-GJC044

二、采购项目名称:化州市2015年第2批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

三、采购预算:人民币贰佰贰拾伍万柒仟玖佰伍拾柒元叁角陆分(¥2,257,957.36)

四、符合资格的服务商应当在2018年5月25日至2018年5月31日,每日上午8:30~11:30,下午14:30~17:00(法定节假日除外)由法定代表人或项目负责人到茂名市智信招标采购有限公司购买招标文件。招标文件每套售价300元(人民币),售后不退。购买招标文件报名时需携带的材料:

1. 企业营业执照副本(三证合一或五证合一)或事业单位法人证、安全生产许可证副本(复印件加盖公章,需提供原件备查)、企业资质证书副本(复印件加盖公章);
2. 拟投入项目负责人的建造师注册证书及安全生产考核合格证复印件;近三个月项目负责人的购买社保的证明文件;
3. 法定代表人证明书(原件)或项目负责人授权书(原件)(授权书须包括法人证明书);
4. 法人及项目负责人身份证(复印件加盖公章)。
5. 现场踏勘证明(原件)。

以上资料用A4纸复印,盖单位公章;报名时须带原件核查。

五、现场踏勘:采购人不组织集中现场勘察,法定代表人或项目负责人自行前往现场勘察(提供公司营业执照副本及身份证核对)。

现场踏勘时间:2018年5月25日-29日上班时间。

现场踏勘联系人:陈先生(电话:0668-7730080)。

六、磋商截止时间:2018年6月4日 上午09:00(北京时间);

开始受理磋商文件时间:2018年6月4日 上午 08:30~09:00(北京时间)。

七、磋商文件送达地点:茂名市迎宾一路6号大院3号梯6楼。

八、磋商时间:2018年6月4日 上午09:00(北京时间)。

九、磋商地点:茂名市迎宾一路6号大院3号梯6楼开标室。

十、招标人及采购代理机构联系方式:

1. 采购方联系人:陈先生

电 话:0668-7730080

2. 采购代理机构联系人: 黄小姐、李小姐

电 话: 0668-2919238

传 真: 0668-2919838

联系地址: 茂名市迎宾一路 6 号大院 3 号梯 6 楼

邮 编: 525000

收 款 人: 茂名市智信招标采购有限公司

开户银行: 中国银行茂名迎宾路支行

帐 号: 710764769605

3. 采购信息查询

<http://www.mmzxzb.com/> (茂名市智信招标采购有限公司网)

[Http://maoming.gdgpo.gov.cn](http://maoming.gdgpo.gov.cn) (茂名市政府采购网)

<http://www.gdgpo.gov.cn> (广东省政府采购网)

<http://www.ccgp.gov.cn/> (中国政府采购网)

十一、采购文件公示:

依据《广东省实施〈政府采购法〉办法》第三十五条规定, 现将本项目采购文件在网上进行公示, 公示期从 2018 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 29 日, 由投标人到 <http://www.mmzxzb.com/> 自行下载, 供应商认为采购文件的内容损害其权益的, 可以在公示期间以书面形式向我司提出质疑。

十二、采购代理机构期望得到的协助与配合

如对招标文件有任何澄清修改, 采购代理机构将会在广东省政府采购网、茂名市政府采购网和茂名市智信招标采购有限公司网等媒体上发布公告, 在投标截止日前可能会有更正公告, 投标截止前 3 日可能会有延期公告, 请采购文件收受人予以高度重视。

茂名市智信招标采购有限公司

2018 年 5 月 24 日

## 第二部分 采购项目内容

### 一、供应商资格

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件——具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的，遵守国家法律、法规；

2、在中华人民共和国注册的能独立承担民事责任的法人，取得合法企业工商营业执照和税务登记、组织机构代码证，或社会信用统一代码证；

3、投标人资质具有市政工程三级资质或以上资格或水利工程三级资质或以上资格，并取得安全生产许可证；

4、项目负责人具有贰级建造师或以上资格，取得安全生产考核合格证；

5、本项目不接受联合体投标。

### 二、采购项目需求

### 工程部分总预算表

工程名称：化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资比例 (%)
一	第一部分 建筑工程					96.56%
1	一、村道工程					96.56%
二	第四部分 施工临时工程					3.44%
1	四 施工房屋建筑工程					0.22%
2	十 安全生产措施费	39334.57			39334.57	1.74%
3	十一 其他施工临时工程					1.48%
五	第五部分 独立费用					
1	建设管理费					
2	招标业务费					

3	工程建设监理费					
4	工程勘测设计费					
5	其他					
	一至五部分投资合计					100.00%
	基本预备费					
	静态投资					100.00%

## 建筑工程预算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第一部分 建筑工程						
	一、村道工程						
	一)、4m 砼道路 (1022 米)						
1.	路面原土平整、压实	m <sup>2</sup>	5110.			D2-1-1	
2.	水泥石粉路基 厚度 10cm	m <sup>2</sup>	4292.4			[Y10043]	
3.	C30 公路路面 混凝土 压实厚度 20cm	m <sup>2</sup>	4088.			[Y10053]	
4.	路肩土方回填夯实 挖装运距 3 公里	m <sup>3</sup>	497.53			[Y01179]; [Y03142]	
5.	路面割缝 沥青灌缝	m	817.6			D2-3-67	
	二)、3m 砼道路 (120 米)						
1.	路面原土平整、压实	m <sup>2</sup>	480.			D2-1-1	
2.	水泥石粉路基 厚度 10cm	m <sup>2</sup>	384.			[Y10043]	

3.	C30 公路路面 混凝土 压实厚度 20cm	m2	360.			[Y10053]	
4.	路肩土方回填夯实 挖装运距 3 公里	m3	59.76			[Y01179]; [Y03142]	
5.	路面割缝 沥青灌缝	m	72.			D2-3-67	
	三)、新修泥堤工程(74 米)						
1.	挡土墙土方开挖	m3	555.			[Y01156]	
2.	C20 砼挡墙	m3	355.2			[Y04076]; [Y04251]; [Y04265]	
3.	伸缩缝 沥青油毛毡	m <sup>2</sup>	14.208			[Y04393]	
4.	Φ50PVC 排水管	m	83.867			[Y08085]	
5.	反滤料	m3	13.361			[Y03006]	
6.	挡墙模板	m <sup>2</sup>	753.32			[Y05001]	
7.	土方开挖	m3	564.8			[Y01156]	
8.	土石方回填	m3	390.			[Y03142]	

## 建筑工程预算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	C25 砼方涵	m3	281.8			[Y04067]; [Y04251]; [Y04265]	
10.	模板	m <sup>2</sup>	560.			[Y05001]	
11.	钢筋	t	15.408			[Y04235]	
	四)、广场硬底化工程						

1.	鱼塘填土整平	m3	1177.5			[Y01179]; [Y03130]	
	五)、文化戏台工程						
1.	基础开挖	m3	306.768			A1-23	
2.	基础土方回填	m3	95.648			A1-147	
3.	余土外运 3km	m3	211.12			A1-35	
4.	独立基础 C15 砼垫层厚 100	m3	3.46			A4-58	
5.	C25 钢筋砼独立基础	m3	15.428			A4-2	
6.	C25 钢筋砼基础梁	m3	8.74			A4-8	
7.	C25 钢筋砼柱子	m3	8.812			A4-5	
8.	C25 钢筋砼梁	m3	19.564			A4-9	
9.	C25 钢筋砼板	m3	12.816			A4-14	
10.	M7.5 浆砌外墙	m3	35.359			A3-4	
11.	M7.5 浆砌内墙	m3	15.006			A3-14	
12.	文化室外墙贴白色瓷砖	m <sup>2</sup>	208.04			A10-1;A10-165	
13.	文化室内墙刮腻子、乳胶漆	m <sup>2</sup>	201.07			A10-9;A16-181;A16-187	
14.	文化室天花贴天花砖	m <sup>2</sup>	102.548			A11-1;A10-140	
15.	文化室内踢脚线砖	m <sup>2</sup>	11.9			A9-73	
16.	卫生间贴瓷片到顶	m <sup>2</sup>	25.43			A10-140	
17.	室内回填石粉厚 200	m3	20.51			[Y03004]	
18.	室内 C20 砼地坪厚 120	m2	102.548			A4-77	

## 建筑工程预算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
19.	C25 砼花瓶压顶	m3	0.746			[Y04110]; [Y04251]; [Y04265]	
20.	C25 砼栏杆砼	m3	0.253			[Y04109]; [Y04251]; [Y04265]	
21.	花瓶底 C25 砼厚 100	m3	5.821			[Y04122]; [Y04251]; [Y04265]	
22.	栏杆花瓶	个	126.				
23.	卫生间贴防滑砖	m <sup>2</sup>	3.767			A9-66	
24.	舞台地板贴水磨石	m <sup>2</sup>	51.216			A9-59	
25.	“文化广场”金属美术字安装	个	4.			A17-63	
26.	基础垫层模板	m <sup>2</sup>	6.56			A21-12	
27.	独立基础模板	m <sup>2</sup>	60.48			A21-3	
28.	基础梁模板	m <sup>2</sup>	91.72			A21-24	
29.	梁模板	m <sup>2</sup>	120.24			A21-25	
30.	板模板	m <sup>2</sup>	66.705			A21-49	
31.	柱模板	m <sup>2</sup>	30.96			A21-16	
32.	现浇构件圆钢 Φ 10 内	t	1.56			A4-175	
33.	现浇构件螺纹钢 Φ25 内	t	2.85			A4-179	
34.	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10 内	t	0.82			A4-181	
35.	铝塑门	m <sup>2</sup>	1.4			A12-232	
36.	杉木实木门	m <sup>2</sup>	2.			A12-63	
37.	铝合金窗	m <sup>2</sup>	11.2			A12-260	

38.	铝合金窗不锈钢防盗网	m2	11.2			
39.	舞台台阶回填石粉	m3	3.582			[Y03004]
40.	舞台台阶 C20 砼厚 100	m3	0.675			[Y04021]; [Y04251]; [Y04265]
41.	舞台台阶 M7.5 浆砌砖	m3	21.743			[Y03109]

## 建筑工程预算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
42.	舞台台阶贴耐磨砖	m <sup>2</sup>	21.852			A10-1;A10-140	
43.	舞台 M7.5 浆砌砖基础	m3	6.156			[Y03105]	
44.	外舞台回填石粉	m3	47.85			[Y03004]	
45.	外舞台 C20 砼厚 100	m3	47.85			[Y04021]; [Y04251]; [Y04265]	
46.	外舞台 C25 钢筋砼直墙	m3	2.736			[Y04073]; [Y04251]; [Y04265]	
47.	外舞台贴水磨石	m <sup>2</sup>	47.85			A9-59	
48.	外舞台贴白色瓷砖	m <sup>2</sup>	14.2			A10-1;A10-165	
49.	综合钢脚手架 (4.5m 高)	m <sup>2</sup>	151.6			A22-1	
50.	综合钢脚手架 (12.5m 高)	m <sup>2</sup>	51.92			A22-2	
51.	单排钢脚手架	m <sup>2</sup>	75.52			A22-22	
52.	满堂脚手架 (5.9m 高)	m <sup>2</sup>	52.8			A22-26	
53.	里脚手架(钢管)	m <sup>2</sup>	26.4			A22-28	

	(5.9m 高)					
54.	里脚手架(钢管) (3.5m 高)	m <sup>2</sup>	54.			A22-28
55.	建筑物 20m 以内 的垂直运输 现浇 框架结构	m <sup>2</sup>	106.8			A23-2
	六)、1#文化室工 程					
1.	基础开挖	m <sup>3</sup>	38.5			A1-23
2.	基础土方回填	m <sup>3</sup>	4.9			A1-147
3.	余土外运 3km	m <sup>3</sup>	33.6			A1-35
4.	独立基础 C15 砼 垫层厚 100	m <sup>3</sup>	1.68			A4-58
5.	C25 钢筋砼独立基 础	m <sup>3</sup>	6.768			A4-2
6.	C25 钢筋砼基础梁	m <sup>3</sup>	3.6			A4-8
7.	C25 钢筋砼柱子	m <sup>3</sup>	8.			A4-5
8.	C25 钢筋砼梁	m <sup>3</sup>	7.776			A4-9
9.	C25 钢筋砼板	m <sup>3</sup>	12.238			A4-14

## 建筑工程预算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
10.	屋顶Φ75PVC下水 管	m	10.			A7-122	
11.	M7.5 浆砌外墙	m <sup>3</sup>	29.286			A3-4	
12.	M7.5 浆砌内墙	m <sup>3</sup>	11.779			A3-14	
13.	室内 C20 砼地坪 厚 120	m <sup>2</sup>	66.192			A4-77	

14.	文化室外墙贴白色瓷砖	m <sup>2</sup>	162.7			A10-1;A10-165	
15.	文化室内墙刮腻子	m <sup>2</sup>	65.44			A10-9;A16-181	
16.	文化室天花刮腻子	m <sup>2</sup>	82.976			A11-1;A16-181	
17.	文化室金属美术字安装	个	3.			A17-63	
18.	排水坑土方开挖	m <sup>3</sup>	3.672			A1-19	
19.	排水坑土方回填	m <sup>3</sup>	1.08			A1-145	
20.	M7.5 浆砌排水坑	m <sup>3</sup>	1.152			A3-3	
21.	C15 砼排水坑底板	m <sup>3</sup>	3.6			A4-14	
22.	基础垫层模板	m <sup>2</sup>	4.48			A21-12	
23.	独立基础模板	m <sup>2</sup>	21.12			A21-3	
24.	基础梁模板	m <sup>2</sup>	43.2			A21-24	
25.	梁模板	m <sup>2</sup>	84.			A21-25	
26.	板模板	m <sup>2</sup>	109.427			A21-49	
27.	柱模板	m <sup>2</sup>	51.52			A21-16	
28.	现浇构件圆钢 Φ10 内	t	0.95			A4-175	
29.	现浇构件螺纹钢 Φ25 内	t	1.55			A4-179	
30.	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10 内	t	0.58			A4-181	
31.	钢窗	m <sup>2</sup>	18.9			A12-224	
32.	铝塑门	m <sup>2</sup>	1.4			A12-232	
33.	镀锌卷闸门	m <sup>2</sup>	16.4			A12-247	
34.	杉木实木门	m <sup>2</sup>	4.			A12-63	

## 建筑工程预算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
35.	综合钢脚手架	m <sup>2</sup>	179.982			A22-2	
36.	满堂脚手架(钢管)	m <sup>2</sup>	73.08			A22-26	
37.	里脚手架(钢管)	m <sup>2</sup>	36.54			A22-28	
38.	建筑物 20m 以内的垂直运输 现浇框架结构	m <sup>2</sup>	73.08			A23-2	
	六)、2#文化室工程						
1.	基础开挖	m <sup>3</sup>	155.94			A1-23	
2.	基础土方回填	m <sup>3</sup>	25.02			A1-147	
3.	余土外运 3km	m <sup>3</sup>	130.92			A1-35	
4.	C10 砼基础垫层厚 100	m <sup>3</sup>	13.9			A4-58	
5.	C25 钢筋砼基础梁	m <sup>3</sup>	38.67			A4-8	
6.	C25 钢筋砼柱子	m <sup>3</sup>	9.88			A4-5	
7.	C25 钢筋砼梁	m <sup>3</sup>	14.392			A4-9	
8.	C25 钢筋砼板	m <sup>3</sup>	20.898			A4-14	
9.	M7.5 浆砌外墙	m <sup>3</sup>	35.107			A3-4	
10.	M7.5 浆砌内墙	m <sup>3</sup>	17.749			A3-14	
11.	室内 C20 砼地坪厚 120	m <sup>2</sup>	144.361			A4-77	
12.	屋顶红色彩瓦	m <sup>2</sup>	174.151			A7-5	
13.	文化室外墙贴白色瓷砖	m <sup>2</sup>	42.4			A10-1;A10-165	
14.	文化室内墙刮腻子	m <sup>2</sup>	98.604			A10-9;A16-181	
15.	文化室天花刮腻子	m <sup>2</sup>	174.151			A11-1;A16-181	

16.	基础垫层模板	m <sup>2</sup>	4.48			A21-12	
17.	基础梁模板	m <sup>2</sup>	144.4			A21-24	
18.	梁模板	m <sup>2</sup>	174.76			A21-25	
19.	板模板	m <sup>2</sup>	180.319			A21-49	
20.	柱模板	m <sup>2</sup>	117.76			A21-16	

## 建筑工程预算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
21.	现浇构件圆钢 Φ10 内	t	1.56			A4-175	
22.	现浇构件螺纹钢 Φ25 内	t	4.01			A4-179	
23.	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10 内	t	1.13			A4-181	
24.	钢窗	m <sup>2</sup>	5.4			A12-224	
25.	杉木实木门	m <sup>2</sup>	23.4			A12-63	
26.	综合钢脚手架	m <sup>2</sup>	287.84			A22-2	
27.	满堂脚手架	m <sup>2</sup>	161.7			A22-26	
28.	里脚手架(钢管)	m <sup>2</sup>	80.85			A22-28	
29.	建筑物 20m 以内的垂直运输 现浇框架结构	m <sup>2</sup>	161.7			A23-2	
	七)、路灯安装 54 盏						
1.	路灯	盏	54.			C2-12-280	
2.	PC32 管	m	54.			C2-11-161	

3.	PC50 管	m	1620.			C2-11-163	
4.	VV-5×10 电缆	m	1620.			C2-8-144	
5.	路灯基础土方开挖 (弃渣 运 1km)	m <sup>3</sup>	108.864			[Y01177]	
6.	路灯基础土方开挖 (回用)	m <sup>3</sup>	21.773			[Y01155]	
7.	C20 砼路灯基础	m <sup>3</sup>	108.864			[Y04114]; [Y04251]; [Y04265]	
8.	模板	m <sup>2</sup>	362.88			[Y05003]; [Y05004]	
9.	钢筋	t	1.123			[Y04234]	
	合 计	元					

### 临时工程预算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第四部分 施工临时工程						
	四 施工房屋建筑工程						
	一) 施工仓库						
1.	施工仓库	m <sup>2</sup>	50.				
	十、安全生产措施费	元	2185253.96	0.018	39334.57		
	十一、其他临时工程费	元	2224588.53				
	合 计	元					

### 其他材料预算价格汇总表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安县红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工 (机械用)	工日	
2	技工	工日	
3	普工	工日	
4	综合工日	工日	
5	综合工日 (机械用)	工日	
6	型钢	kg	
7	铁丝	kg	
8	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7\sim 1.2$	kg	
9	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2\sim 1.6$	kg	
10	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.5\sim 2.5$	kg	
11	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	
12	扁钢 (综合)	kg	
13	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	
14	油毛毡	m <sup>2</sup>	
15	幼麻筋 (麻刀)	kg	
16	铁钉	kg	
17	不锈钢螺钉 M5×12	十个	
18	木螺钉 M5×50	十个	
19	镀锌木螺钉 M6×100	十个	
20	不锈钢螺丝 M5×12	十个	
21	六角螺栓带螺母 M6~12×12~50	十套	
22	六角螺栓带螺母 M12×55	十套	
23	镀锌六角螺栓带螺母 2 平 1 弹垫 M8×100 以内	十套	
24	膨胀螺栓 M6	十个	

25	膨胀螺栓 M6×80 镀锌连母	十个	
26	膨胀螺栓 M8×80	十个	
27	膨胀螺栓 M12×200	十个	

## 其他材料预算价格汇总表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
28	水砂纸	张	
29	电焊条	kg	
30	铁件	kg	
31	预埋铁件	kg	
32	低碳钢焊条 (综合)	kg	
33	圆钉 (综合)	kg	
34	圆钉 30~45	kg	
35	圆钉 50~75	kg	
36	扣钉	kg	
37	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2\sim 2.2$	kg	
38	铁件 (综合)	kg	
39	镀锌铁码	支	
40	镶板、胶合板、半载、全玻璃带纱木门(包框扇)小五金 带亮(单扇)	100 m <sup>2</sup>	
41	冲击钻头 $\phi 8$	个	
42	合金钢钻头 $\phi 10$	个	
43	钢锯条	条	
44	钢锯片 $\phi 300$	片	
45	生石灰	t	

46	标准砖 240×115×53	千块	
47	标准砖 240×115×53	千块	
48	白水泥水磨石块	m <sup>2</sup>	
49	杉原木 (综合)	m <sup>3</sup>	
50	板枋材	m <sup>3</sup>	
51	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	
52	定型板 1000×500×15	件	
53	松杂直边板	m <sup>3</sup>	
54	防水胶合板 模板用 18	m <sup>2</sup>	

### 其他材料预算价格汇总表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
55	平板玻璃 3	m <sup>2</sup>	
56	平板玻璃 5	m <sup>2</sup>	
57	平板玻璃 6	m <sup>2</sup>	
58	踢脚线砖 100×200	m <sup>2</sup>	
59	釉面砖 300×300	m <sup>2</sup>	
60	天花砖 300×300	m <sup>2</sup>	
61	耐磨砖 500×500	m <sup>2</sup>	
62	瓷质长条砖(白色) 240×60	m <sup>2</sup>	
63	耐磨防滑砖 300×300	m <sup>2</sup>	
64	铁窗纱 16×16×914	m <sup>2</sup>	
65	塑料压条	m	
66	酚醛红丹防锈漆	kg	

67	沥青绝缘漆	kg	
68	乳胶漆 8205	kg	
69	清油	kg	
70	松节油	kg	
71	防腐油	kg	
72	滑石粉	kg	
73	大白粉	kg	
74	石油沥青 60~100#	t	
75	油灰	kg	
76	汽油 (综合)	kg	
77	硬脂酸	kg	
78	草酸	kg	
79	石蜡	kg	
80	隔离剂	kg	
81	软填料	kg	

## 其他材料预算价格汇总表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
82	腻子胶	kg	
83	粘合剂	kg	
84	玻璃胶 335 克/支	支	
85	墙边胶	L	
86	沥青	t	
87	石粉	m <sup>3</sup>	

88	PC32 管	m	
89	PC50 管	m	
90	塑料雨水管 DN75	m	
91	丙酮	kg	
92	粘合剂	kg	
93	脚手架钢管底座	个	
94	塑料管 DN50	m	
95	灯架	套	
96	镀锌电缆吊挂 3×50	套	
97	镀锌电缆卡子 2×35	套	
98	红色彩瓦 310×310×15	千块	
99	钢支撑	kg	
100	橡胶垫 2	m <sup>2</sup>	
101	密封膏	kg	
102	密封毛条	m	
103	白棉纱	kg	
104	白布	kg	
105	水	m <sup>3</sup>	
106	标志牌 塑料扁形	个	
107	脚手架钢管 φ51×3.5	m	
108	脚手架活动扣 (含螺丝)	套	

### 其他材料预算价格汇总表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
----	-------	----	---------

109	脚手架直角扣 (含螺丝)	套	
110	尼龙安全网	m <sup>2</sup>	
111	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	
112	木柴	t	
113	水	m <sup>3</sup>	
114	风	m <sup>3</sup>	
115	标准钢模板	kg	
116	卡扣件	kg	
117	C15 商品砼	m <sup>3</sup>	
118	C25 商品砼	m <sup>3</sup>	
119	C20 商品砼	m <sup>3</sup>	
120	C10 商品砼	m <sup>3</sup>	
121	折旧费	元	
122	修理及替换设备费	元	
123	安装拆卸费	元	
124	电 (机械用)	kw. h	
125	水 (机械用)	m <sup>3</sup>	
126	折旧费	元	
127	大修理费	元	
128	经常修理费	元	
129	安拆费及场外运输费	元	
130	汽油 (机械用)国III93#	kg	
131	电 (机械用)	kw · h	
132	其他费用	元	
133	其他材料费	元	
134	混凝土拌制	m <sup>3</sup>	

135	混凝土拌制	m3	
-----	-------	----	--

### 其他材料预算价格汇总表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
136	混凝土运输	m3	
137	混凝土运输	m3	
138	铝塑门 带亮	m <sup>2</sup>	
139	推拉窗安装 带亮	m <sup>2</sup>	
140	文化室金属美术	个	
141	金属美术字	个	
142	铝塑门安装 带亮	m <sup>2</sup>	
143	镀锌钢卷闸门	m <sup>2</sup>	
144	平开钢窗	m <sup>2</sup>	
145	平开钢窗	m <sup>2</sup>	
146	电缆 VV 1KV-5×10mm <sup>2</sup>	m	

### 施工机械台班费汇总表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9 元/工日	0.13 元/m <sup>3</sup>	2.48 元/m <sup>3</sup>	0.85 元/kw. h	5.1 元/kg	5.1 元/kg

### 主要工程量汇总表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
	第一部分 建筑工程	3865.747		570.951	1014.168	16.531	1676.2		
	一、村道工程	3865.747		570.951	1014.168	16.531	1676.2		
	一)、4m 砼道路(1022 米)	497.53							
4	路肩土方 回填夯实 挖装运距 3 公里	497.53							
	二)、3m 砼道路(120 米)	59.76							
4	路肩土方 回填夯实 挖装运距 3 公里	59.76							
	三)、新修 泥堤工程 (74 米)	1119.8		403.361	637.	15.408	1313.32		
1	挡土墙土 方开挖	555.							
2	C20 砼挡墙				355.2				
5	反滤料			13.361					
6	挡墙模板						753.32		
7	土方开挖	564.8							
8	土石方回 填			390.					
9	C25 砼方涵				281.8				
10	模板						560.		

## 主要工程量汇总表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
11	钢筋					15.408			
	四)、广场硬底化工程	1177.5							
1	鱼塘填土整平	1177.5							
	五)、文化戏台工程	517.888		167.59	126.902				
1	基础开挖	306.768							
2	基础土方回填			95.648					
3	余土外运 3km	211.12							
4	独立基础 C15 砼垫层 厚 100				3.46				
5	C25 钢筋砼 独立基础				15.428				
6	C25 钢筋砼 基础梁				8.74				
7	C25 钢筋砼 柱子				8.812				
8	C25 钢筋砼 梁				19.564				
9	C25 钢筋砼 板				12.816				
17	室内回填 石粉厚 200			20.51					
19	C25 砼花瓶 压顶				0.746				
20	C25 砼栏杆 砼				0.253				

## 主要工程量汇总表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
21	花瓶底 C25 砼厚 100				5.821				
39	舞台台阶回填石粉			3.582					
40	舞台台阶 C20 砼厚 100				0.675				
44	外舞台回填石粉			47.85					
45	外舞台 C20 砼厚 100				47.85				
46	外舞台 C25 钢筋砼直墙				2.736				
	六)、1#文化室工程	75.772			43.662				
1	基础开挖	38.5							
3	余土外运 3km	33.6							
4	独立基础 C15 砼垫层厚 100				1.68				
5	C25 钢筋砼独立基础				6.768				
6	C25 钢筋砼基础梁				3.6				
7	C25 钢筋砼柱子				8.				
8	C25 钢筋砼梁				7.776				
9	C25 钢筋砼板				12.238				
18	排水坑土方开挖	3.672							

## 主要工程量汇总表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
21	C15 砼排水坑底板				3.6				
	六)、2#文化室工程	286.86			97.74				
1	基础开挖	155.94							
3	余土外运 3km	130.92							
4	C10 砼基础垫层厚 100				13.9				
5	C25 钢筋砼基础梁				38.67				
6	C25 钢筋砼柱子				9.88				
7	C25 钢筋砼梁				14.392				
8	C25 钢筋砼板				20.898				
	七)、路灯安装 54 盏	130.637			108.864	1.123	362.88		
5	路灯基础土方开挖 (弃渣运 1km)	108.864							
6	路灯基础土方开挖 (回用)	21.773							
7	C20 砼路灯基础				108.864				
8	模板						362.88		
9	钢筋					1.123			

## 主要工程量汇总表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
	合计	3865.747		570.951	1014.168	16.531	1676.2		

## 混凝土材料单价计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程 单位: m3

序号	编号	混凝土标号, 水泥强度等级, 级配	预 算 量						单价 (元)
			水泥 (kg)	掺合料 (kg)	砂 (m3)	碎石 (m3)	外加剂 (kg)	水 (kg)	
1	80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	224.46		1.11				160.
2	8003071	麻刀石灰浆							
3	8011171	水泥膏	1888.						
4	80210485T001	纯混凝土 C20 二级配 42.5R	307.		0.55	0.84			177.
5	80210505T001	纯混凝土 C25 二级配 42.5R	340.		0.53	0.84			177.
6	80210540T001	纯混凝土 C30 二级配 42.5R	365.		0.51	0.84			177.

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
1	010101004001	路面原土平整、压实	m2	5110.	5*1022		
2	D2-1-1	路床碾压检验	100 m²	51.1	PGCL		

3	01010100 4002	水泥石粉 路基 厚 度 10cm	m2	4292.4	4.2*1022		
4	Y10043	公路基础 石渣 压 实厚度 10cm// 换:石粉	100 m²	42.924	PGCL		
5	01010102 0001	C30 公路 路面 混 凝土 压 实厚度 20cm	m2	4088.	4*1022		
6	Y10053	公路路面 混凝土 压实厚度 20cm	100 m²	40.88	PGCL		
7	01010100 1001	路肩土方 回填夯实 挖装运距 3 公里	m3	497.53	0.24341*2*1022		
8	Y01179	挖掘机挖 装土自卸 汽车运输 1m3 挖掘 机 运距 3km	100m3	4.975	PGCL		
9	Y03142	建筑物土 料回填 夯填 蛙 式打夯机	100m3 实 方	4.975	PGCL		
10	01010101 1001	路面割缝 沥青灌缝	m	817.6	4*1022/5		
11	D2-3-67	缩缝	100 延长 米	8.176	PGCL		
12	01010100 4003	路面原土 平整、压 实	m2	480.	4*120		
13	D2-1-1	路床碾压 检验	100 m²	4.8	PGCL		
14	01010100	水泥石粉 路基 厚	m2	384.	3.2*120		

	4004	度 10cm					
15	Y10043	公路基础 石渣 压 实厚度 10cm// 换:石粉	100 m <sup>2</sup>	3.84	PGCL		
16	01010102 0002	C30 公路 路面 混 凝土 压 实厚度 20cm	m <sup>2</sup>	360.	3*120		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编 码	项目名 称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
17	Y10053	公路路面 混凝土 压实厚度 20cm	100 m <sup>2</sup>	3.6	PGCL		
18	01010100 1002	路肩土方 回填夯实 挖装运距 3 公里	m <sup>3</sup>	59.76	0.249*2*120		
19	Y01179	挖掘机挖 装土自卸 汽车运输 1m <sup>3</sup> 挖掘 机 运距 3km	100m <sup>3</sup>	0.598	PGCL		
20	Y03142	建筑物土 料回填 夯填 蛙 式打夯机	100m <sup>3</sup> 实 方	0.598	PGCL		
21	01010101 1002	路面割缝 沥青灌缝	m	72.	3*120/5		
22	D2-3-67	缩缝	100 延长 米	0.72	PGCL		

23	010101001003	挡土墙土方开挖	m <sup>3</sup>	555.	7.50*74		
24	Y01156	挖掘机挖土方 土类级别 III	100m <sup>3</sup>	5.55	PGCL		
25	010101020003	C20 砼挡墙	m <sup>3</sup>	355.2	(2*0.5+(1+0.4)*2/2)*2*74		
26	Y04076	墙 平面墙 墙厚 90cm	100m <sup>3</sup>	3.552	PGCL		
27	Y04251	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	3.659	[99980050] * 1 * PGCL		
28	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤ 50m	100m <sup>3</sup>	3.659	[99980060] * 1 * PGCL		
29	010101011003	伸缩缝 沥青油毛毡	m <sup>2</sup>	14.208	(2.0*0.5+(1+0.4)*2/2)*2*74/25		
30	Y04393	伸缩缝 沥青油毛毡 两毡 三油	100 m <sup>2</sup>	0.142	PGCL		
31	010101017001	Φ50PVC 排水管	m	83.867	0.85*74*2/1.5		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
32	Y08085	塑料管管道铺设 粘接 公称外径	100m	0.839	PGCL		

		50mm					
33	01010100 8001	反滤料	m <sup>3</sup>	13.361	4/3*3.142*0.4*0.4*0.4/2*(74*2/1.5+1)		
34	Y03006	人工铺筑反滤层坡面	100m <sup>3</sup>	0.134	PGCL		
35	01010102 2001	挡墙模板	m <sup>2</sup>	753.32	(2.5+0.5+2.09)*74*2		
36	Y05001	普通标准钢模板	100 m <sup>2</sup>	7.533	PGCL		
37	01010100 1004	土方开挖	m <sup>3</sup>	564.8	14.12*40		
38	Y01156	挖掘机挖土方 土类级别 III	100m <sup>3</sup>	5.648	PGCL		
39	01010100 3002	土石方回填	m <sup>3</sup>	390.	9.75*40		
40	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m <sup>3</sup> 实方	3.9	PGCL		
41	01010102 0004	C25 砼方涵	m <sup>3</sup>	281.8	(0.8*3*2+2*0.5*2+0.35*0.35*0.5*4)*40		
42	Y04067	渠道 暗渠 平均厚度 50cm	100m <sup>3</sup>	2.818	PGCL		
43	Y04251	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	2.903	[99980050] * 1 * PGCL		
44	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m <sup>3</sup>	2.903	[99980060] * 1 * PGCL		
45	01010102	模板	m <sup>2</sup>	560.	(3*2+2*4)*40		

2002						
------	--	--	--	--	--	--

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
46	Y05001	普通标准钢模板	100 m <sup>2</sup>	5.6	PGCL		
47	010101031001	钢筋	t	15.408	15408.3/1000		
48	Y04235	钢筋加工与安装钢筋网	t	15.408	PGCL		
49	010101001005	鱼塘填土整平	m <sup>3</sup>	1177.5	471*2.5		
50	Y01179	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m <sup>3</sup> 挖掘机 运距 3km	100m <sup>3</sup>	11.775	PGCL		
51	Y03130	振动碾压实土料干密度 > 1.67g/cm <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup> 实方	11.775	PGCL		
52	010101001011	基础开挖	m <sup>3</sup>	306.768	(2.7+5.5)*2.8/2*2.7*4+(3.4+6.2)*2.8/2*3.4*4		
53	A1-23	挖土机挖基槽、基坑土方三类土	1000m <sup>3</sup>	0.307	PGCL		
54	010101003006	基础土方回填	m <sup>3</sup>	95.648	1.4*2.8/2*2*2.7*4+1.4*2.8/2*2*3.4*4		

55	A1-147	回填土 夯实机夯 实槽、坑	100m <sup>3</sup>	0.956	PGCL		
56	01010100 1012	余土外运 3km	m <sup>3</sup>	211.12	306.768-95.648		
57	A1-35	挖土机装 土自卸汽 车运土 运距实际 运距 3km 内	1000m <sup>3</sup>	0.211	PGCL		
58	01010102 0018	独立基础 C15 砼垫 层厚 100	m <sup>3</sup>	3.46	1.7*1.7*0.1*4+2.4*2.4*0.1*4		
59	A4-58	混凝土垫 层// 换:C15 商 品砼	10m <sup>3</sup>	0.346	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
60	01010102 0019	C25 钢筋 砼独立基 础	m <sup>3</sup>	15.428	$(1.5*1.5*0.3+0.9*0.9*0.3+0.3*0.3*2.2)*4+(2.2*2.2*0.3+1.5*1.3*0.3+0.4*0.8*2.2)*4$		
61	A4-2	其他混凝 土基础// 换:C25 商 品砼	10m <sup>3</sup>	1.543	PGCL		
62	01010102 0020	C25 钢筋 砼基础梁	m <sup>3</sup>	8.740	$0.25*0.6*17.8*2+0.2*0.6*6*4+0.2*0.4*4.5+0.2*0.4*2$		
63	A4-8	基础梁// 换:C25 商 品砼	10m <sup>3</sup>	0.874	PGCL		
64	01010102	C25 钢筋 砼柱子	m <sup>3</sup>	8.812	$0.3*0.3*3.5*4+0.4*0.8*5.9*4$		

	0021						
65	A4-5	矩形、多边形、异形、圆形柱//换:C25 商品砼	10m3	0.881	PGCL		
66	010101020022	C25 钢筋砼梁	m3	19.564	0.25*0.6*17.8*2+0.2*0.6*6*4+0.2*0.4*4.5+0.2*0.4*2+0.2*0.6*4.5*2+0.2*0.4*4.5*2+0.2*0.6*6*4+0.3*0.9*8.8*2+0.2*0.45*8.8+0.25*0.6*4		
67	A4-9	单梁、连续梁、异形梁//换:C25 商品砼	10m3	1.956	PGCL		
68	010101020023	C25 钢筋砼板	m3	12.816	4.5*6*0.12*2+8.8*6*0.12		
69	A4-14	平板、有梁板、无梁板//换:C25 商品砼	10m3	1.282	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
70	010101016006	M7.5 浆砌外墙	m3	35.359	0.18*17.8*5.9*2+0.18*6*3.5*2-0.18*(1*1.6*4+1.2*2*2+0.8*0.5)-0.18*8.8*5		
71	A3-4	混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖//换:含	10m3	3.536	PGCL		

		量:M7.5 水泥砂浆					
72	01010101 6007	M7.5 浆砌 内墙	m3	15.006	0.18*1.82*3.5+0.18*4.32*3.5+0.18 *5.82*5.9*2-0.18*0.7*2*2-0.18*1* 2*2		
73	A3-14	混水砖内 墙 墙体 厚度 3/4 砖//换: 含 量:M7.5 水泥砂浆	10m3	1.501	PGCL		
74	01010101 2003	文化室外 墙贴白色 瓷砖	m²	208.04	17.8*5.9*2-8.8*5+6*3.5*2		
75	A10-1	底层抹灰 各种墙面 15mm	100 m²	2.08	PGCL		
76	A10-165	镶贴纸皮 瓷砖 水 泥膏 墙 面墙裙// 换:瓷质 长条砖 (白 色)240× 60	100m2	2.08	PGCL		
77	01010101 1010	文化室内 墙刮腻 子、乳胶 漆	m²	201.07	1.82*3.5*2+4.32*3.5*2+5.82*5.9*5 -0.7*2*4-1*2*4		
78	A10-9	各种墙面 水泥石灰 砂浆底 水泥石灰 砂浆面 15+5mm	100 m²	2.011	PGCL		
79	A16-181	抹灰面油 漆 刮腻 子 一遍 //改:实 际遍数 3	100m2	2.011	PGCL		

		遍					
80	A16-187	抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍	100m <sup>2</sup>	2.011	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
81	010101011011	文化室天花贴天花砖	m <sup>2</sup>	102.548	17.62*5.82		
82	A11-1	混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm	100m <sup>2</sup>	1.025	PGCL		
83	A10-140	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏块料周长 1300 内//换:天花砖 300×300	100 m <sup>2</sup>	1.025	PGCL		
84	010101011013	文化室内踢脚线砖	m <sup>2</sup>	11.9	17.62*0.2*2-8.8*0.2+4.32*0.2+1.82*0.2*3+5.82*0.2*4		
85	A9-73	铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆//换:踢脚线砖 100×200	100 m <sup>2</sup>	0.119	PGCL		

86	01010101 1014	卫生间贴 瓷片到顶	m <sup>2</sup>	25.43	1.82*3.5*2+2.07*3.5*2-0.8*0.5-0.7*2		
87	A10-140	镶贴陶瓷 面砖密缝 墙面 水 泥膏 块 料周长 1300 内	100 m <sup>2</sup>	0.254	PGCL		
88	01010100 5001	室内回填 石粉厚 200	m <sup>3</sup>	20.51	17.62*5.82*1*0 + 17.62*5.82*0.2		
89	Y03004	人工铺筑 砂石垫层 石粉垫层	100m <sup>3</sup>	0.205	PGCL		
90	01010102 0024	室内 C20 砼地坪厚 120	m <sup>2</sup>	102.548	17.62*5.82		
91	A4-77	地坪 厚 度地坪实 际厚度 12cm// 换:纯混 凝土 C20 二级配 42.5R	100m <sup>2</sup>	1.025	PGCL		
92	01010102 0025	C25 砼花 瓶压顶	m <sup>3</sup>	0.746	0.24*0.1*(4.62*2+6.3)*2		
93	Y04110	栏杆、栏 板混凝土 栏板	100m <sup>3</sup>	0.007	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编 码	项目名 称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
94	Y04251	搅拌机拌 制混凝土 搅拌机出	100m <sup>3</sup>	0.008	[99980050] * 1 * PGCL		

		料 0.4m <sup>3</sup>					
95	Y04265	胶轮车运 混凝土 运距≤ 50m	100m <sup>3</sup>	0.008	[99980060] * 1 * PGCL		
96	01010102 0027	C25 砼栏 杆砼	m <sup>3</sup>	0.253	0.24*0.24*0.55*4*2		
97	Y04109	栏杆、栏 板混凝土 栏杆	100m <sup>3</sup>	0.003	PGCL		
98	Y04251	搅拌机拌 制混凝土 搅拌机出 料 0.4m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	0.003	[99980050] * 1 * PGCL		
99	Y04265	胶轮车运 混凝土 运距≤ 50m	100m <sup>3</sup>	0.003	[99980060] * 1 * PGCL		
100	01010102 0026	花瓶底 C25 砼厚 100	m <sup>3</sup>	5.821	4.62*6.3*0.1*2		
101	Y04122	护坡框 格、水沟、 其他小体 积混凝土 其他小体 积	100m <sup>3</sup>	0.058	PGCL		
102	Y04251	搅拌机拌 制混凝土 搅拌机出 料 0.4m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	0.06	[99980050] * 1 * PGCL		
103	Y04265	胶轮车运 混凝土 运距≤ 50m	100m <sup>3</sup>	0.06	[99980060] * 1 * PGCL		
104	01010101 2004	栏杆花瓶	个	126.	(18*2+27)*2		
105	01010101 1015	卫生间贴 防滑砖	m <sup>2</sup>	3.767	2.07*1.82		

106	A9-66	楼地面陶瓷块料 (每块周长 mm) 1300 以内 水泥砂浆 //换:耐 磨防滑砖 300×300	100 m <sup>2</sup>	0.038	PGCL		
107	01010101 1016	舞台地板 贴水磨石	m <sup>2</sup>	51.216	8.8*5.82		
108	A9-59	铺贴预制 水磨石块 楼地面 水泥砂浆	100 m <sup>2</sup>	0.512	PGCL		
109	01010101 1019	“文化广 场”金属 美术字安 装	个	4.	4		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编 码	项目名 称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
110	A17-63	金属美术 字安装 0.1 m <sup>2</sup> 内 陶瓷面// 换:金属 美术字	10 个	0.4	PGCL		
111	01010102 2008	基础垫层 模板	m <sup>2</sup>	6.56	(1.7*0.1*4+2.4*0.1*4)*4		
112	A21-12	基础垫层 模板	100m2	0.066	PGCL		
113	01010102 2007	独立基础 模板	m <sup>2</sup>	60.48	(1.5*0.3*4+0.9*0.3*4+0.3*4*2.2)* 4+(+2.2*0.3*4+1.5*0.3*2+1.3*0.3* 2+(0.4+0.8)*2.2*2)*4		

114	A21-3	独立基础模板	100 m <sup>2</sup>	0.605	PGCL		
115	01010102 2009	基础梁模板	m <sup>2</sup>	91.72	$(0.25+0.6*2)*17.8*2+(0.2+0.6*2)*6*4+(0.2+0.4*2)*4.5+(0.2+0.4*2)*2$		
116	A21-24	基础梁模板	100 m <sup>2</sup>	0.917	PGCL		
117	01010102 2010	梁模板	m <sup>2</sup>	120.24	$(0.2+0.6*2)*4.5*4+(0.2+0.4*2)*4.5*2+(0.2+0.6*2)*6*4+(0.3+0.9*2)*8.8*2+(0.2+0.45*2)*8.8+(0.25+0.6*2)*4$		
118	A21-25	单梁、连续梁模板 (梁宽 cm) 25 以内 支模高度 3.6m	100 m <sup>2</sup>	1.202	PGCL		
119	01010102 2011	板模板	m <sup>2</sup>	66.705	$9.38*6.7+(9.38+6.7)*2*0.12$		
120	A21-49	有梁板模板 支模 高度 3.6m	100m <sup>2</sup>	0.667	PGCL		
121	01010102 2012	柱模板	m <sup>2</sup>	30.96	$0.3*4*3.5*4+(0.4+0.8)*2*5.9$		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
122	A21-16	矩形柱模板(周长 m) 支模高度 3.6m 内 1.8 外	100 m <sup>2</sup>	0.31	PGCL		
123	01010103	现浇构件圆钢 Φ	t	1.56	1.56		

	1006	10 内					
124	A4-175	现浇构件 圆钢 Φ 10 内	t	1.56	PGCL		
125	01010103 1007	现浇构件 螺纹钢 Φ25 内	t	2.85	2.85		
126	A4-179	现浇构件 螺纹钢 Φ25 内	t	2.85	PGCL		
127	01010103 1009	现浇构件 箍筋 圆 钢 Φ10 内	t	0.82	0.82		
128	A4-181	现浇构件 箍筋 圆 钢 Φ10 内	t	0.82	PGCL		
129	01010104 7005	铝塑门	m2	1.4	0.7*2		
130	A12-232	塑钢门安 装 带亮 //换:铝 塑门 带 亮	100 m²	0.014	PGCL		
131	01010104 7006	杉木实木 门	m2	2.	1*2		
132	A12-63	杉木带纱 全玻璃门 安装 带 亮 单扇	100 m²	0.02	PGCL		
133	01010104 7007	铝合金窗	m2	11.2	1.6*1*4+1.1*2*2+0.8*0.5*1		
134	A12-260	推拉窗安 装 带亮	100 m²	0.112	PGCL		
135	01010104 7008	铝合金窗 不锈钢防 盗网	m2	11.2	11.2		

136	010101005002	舞台台阶 回填石粉	m3	3.582	(0.56*0.1+0.57*0.3*2)*2*4.5		
137	Y03004	人工铺筑 砂石垫层 石粉垫层	100m3	0.036	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
138	010101020028	舞台台阶 C20 砼厚 100	m3	0.675	0.75*0.1*4.5*2		
139	Y04021	底板 平 均厚度 20cm	100m3	0.007	PGCL		
140	Y04251	搅拌机拌 制混凝土 搅拌机出 料 0.4m3	100m3	0.007	[99980050] * 1 * PGCL		
141	Y04265	胶轮车运 混凝土 运距≤ 50m	100m3	0.007	[99980060] * 1 * PGCL		
142	010101016008	舞台台阶 M7.5 浆砌 砖	m3	21.743	(0.18*0.3*2+0.18*0.25+0.3*0.12)* 2.3*2+((0.18*0.3+0.25*0.2)*2+0.1 8*25+0.3*0.12)*2.2*2		
143	Y03109	其他砖砌 体 零星 砌体	100m3	0.217	PGCL		
144	010101011017	舞台台阶 贴耐磨砖	m²	21.852	(0.4*2+0.2)*4.5*2+0.52*3*2.3*2+( 0.25+0.18)*3*2.2*2		
145	A10-1	底层抹灰 各种墙面 15mm	100 m²	0.219	PGCL		

146	A10-140	镶贴陶瓷面砖密缝墙面 水泥膏块料周长 1300 内//换:耐磨砖 500×500	100 m²	0.219	PGCL		
147	010101016009	舞台 M7.5 浆砌砖基础	m3	6.156	$(0.48*0.15+0.36*0.55)*(2.5+17.8+2.5)$		
148	Y03105	砖砌墙体砖基础	100m3	0.062	PGCL		
149	010101005003	外舞台回填石粉	m3	47.85	$2.5*17.8*1+(7.2+6.2)*0.5/2*1$		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
150	Y03004	人工铺筑砂石垫层 石粉垫层	100m3	0.479	PGCL		
151	010101020029	外舞台 C20 砼厚 100	m3	47.85	$2.5*17.8*1+(7.2+6.2)*0.5/2*1$		
152	Y04021	底板 平均厚度 20cm	100m3	0.479	PGCL		
153	Y04251	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m3	100m3	0.493	$[99980050] * 1 * PGCL$		
154	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤ 50m	100m3	0.493	$[99980060] * 1 * PGCL$		

155	01010102 0030	外舞台 C25 钢筋 砼直墙	m <sup>3</sup>	2.736	0.2*0.6*(2.5*2+17.8)		
156	Y04073	墙 平面 墙 墙厚 20cm	100m <sup>3</sup>	0.027	PGCL		
157	Y04251	搅拌机拌 制混凝土 搅拌机出 料 0.4m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	0.028	[99980050] * 1 * PGCL		
158	Y04265	胶轮车运 混凝土 运距≤ 50m	100m <sup>3</sup>	0.028	[99980060] * 1 * PGCL		
159	01010101 1018	外舞台贴 水磨石	m <sup>2</sup>	47.85	2.5*17.8*1+(7.2+6.2)*0.5/2		
160	A9-59	铺贴预制 水磨石块 楼地面 水泥砂浆	100 m <sup>2</sup>	0.479	PGCL		
161	01010101 2016	外舞台贴 白色瓷砖	m <sup>2</sup>	14.2	(2.5*2+0.8*2+0.7*2+6.2)*1		
162	A10-1	底层抹灰 各种墙面 15mm	100 m <sup>2</sup>	0.142	PGCL		
163	A10-165	镶贴纸皮 瓷砖 水 泥膏 墙 面墙裙// 换:瓷质 长条砖 (白 色) 240× 60	100m <sup>2</sup>	0.142	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
164	010101012005	综合钢脚手架 (4.5m 高)	m <sup>2</sup>	151.6	$(6*3.5*2+5*3.5*4+8.8*5.9)*0 + 6*3.5*2+5*3.5*4 + 6*(5.9-3.5+0.9)*2$	屋面两侧	
165	A22-1	综合钢脚手架 高度(m 以内) 4.5	100 m <sup>2</sup>	1.516	PGCL		
166	010101012017	综合钢脚手架 (12.5m 高)	m <sup>2</sup>	51.92	8.8*5.9		
167	A22-2	综合钢脚手架 高度(m 以内) 12.5	100 m <sup>2</sup>	0.519	PGCL		
168	010101012006	单排钢脚手架	m <sup>2</sup>	75.52	$(0.6+1)*2*5.9*4$		
169	A22-22	单排钢脚手架 高度(m 以内) 10	100 m <sup>2</sup>	0.755	PGCL		
170	010101012007	满堂脚手架 (5.9m 高)	m <sup>2</sup>	52.8	8.8*6		
171	A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层实际高度 5.9m// 改:天棚面高度在 5.2m~10m	100 m <sup>2</sup>	0.528	PGCL		
172	010101012008	里脚手架 (钢管) (5.9m 高)	m <sup>2</sup>	26.4	$(2*3.5*2+5*3.5*2+6*5.9*4)*0 + 8.8*6*0.5$		
173	A22-28	里脚手架 (钢管)	100 m <sup>2</sup>	0.264	PGCL		

		民用建筑 基本层实际高度 5.9m					
174	01010101 2018	里脚手架 (钢管) (3.5m 高)	m <sup>2</sup>	54.	(2*3.5*2+5*3.5*2+6*5.9*4)*0 + 17.8*6-8.8*6		
175	A22-28	里脚手架 (钢管) 民用建筑 基本层 3.6m	100 m <sup>2</sup>	0.54	PGCL		
176	01010101 1020	建筑物 20m 以内 的垂直运 输 现浇 框架结构	m <sup>2</sup>	106.8	17.8*6		
177	A23-2	建筑物 20m 以内 的垂直运 输 现浇 框架结构	100 m <sup>2</sup>	1.068	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编 码	项目名 称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
178	01010100 1006	基础开挖	m <sup>3</sup>	38.5	(2.4+3.1)*0.7/2*2.5*8		
179	A1-23	挖土机挖 基槽、基 坑土方 三类土	1000m <sup>3</sup>	0.038	PGCL		
180	01010100 3003	基础土方 回填	m <sup>3</sup>	4.9	0.7*0.35/2*2*2.5*8		
181	A1-147	回填土 夯实机夯	100m <sup>3</sup>	0.049	PGCL		

		实槽、坑					
182	01010100 1010	余土外运 3km	m3	33.6	38.5-4.9		
183	A1-35	挖土机装 土自卸汽 车运土 运距实际 运距 3km 内	1000m3	0.034	PGCL		
184	01010102 0006	独立基础 C15 砼垫 层厚 100	m3	1.68	1.4*1.5*0.1*8		
185	A4-58	混凝土垫 层// 换:C15 商 品砼	10m3	0.168	PGCL		
186	01010102 0007	C25 钢筋 砼独立基 础	m3	6.768	(1.4*1.5*0.3+0.8*0.9*0.3)*8		
187	A4-2	其他混凝 土基础// 换:C25 商 品砼	10m3	0.677	PGCL		
188	01010102 0008	C25 钢筋 砼基础梁	m3	3.6	0.2*0.5*6+0.2*0.5*6+0.2*0.5*4*3+ 0.2*0.5*4*3		
189	A4-8	基础梁// 换:C25 商 品砼	10m3	0.36	PGCL		
190	01010102 0009	C25 钢筋 砼柱子	m3	8.	0.3*0.4*4.6**8		
191	A4-5	矩形、多 边形、异 形、圆形 柱// 换:C25 商 品砼	10m3	0.8	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
192	010101020010	C25 钢筋砼梁	m3	7.776	$0.2*0.4*4*3+0.2*0.4*4*3+0.1*0.4*4*4*3+0.18*0.4*4*3+0.2*0.55*6*4+0.2*0.45*1.2+0.2*0.45*1.2+0.2*0.45*1.2+0.2*0.45*1.2$		
193	A4-9	单梁、连续梁、异形梁//换:C25 商品砼	10m3	0.778	PGCL		
194	010101020011	C25 钢筋砼板	m3	12.238	$12.78*7.98*0.12$		
195	A4-14	平板、有梁板、无梁板//换:C25 商品砼	10m3	1.224	PGCL		
196	010101017002	屋顶Φ75PVC 下水管	m	10.	$5*2$		
197	A7-122	塑料雨水管 DN75	100m	0.1	PGCL		
198	010101016001	M7.5 浆砌外墙	m3	29.286	$0.18*(12+6)*4.6*2-(1.5*1.8*7-4*4)*0.18$		
199	A3-4	混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖//换:含量:M7.5 水泥砂浆	10m3	2.929	PGCL		
200	010101016002	M7.5 浆砌内墙	m3	11.779	$(5.82*4.6*2+3.76*4.6)*0.18-(1*2*2+0.7*2)*0.18$		

201	A3-14	混水砖内墙 墙体厚度 3/4 砖//换: 含量:M7.5 水泥砂浆	10m3	1.178	PGCL		
202	010101020031	室内 C20 砼地坪厚 120	m2	66.192	11.82*5.6		

### 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
203	A4-77	地坪 厚度地坪实际厚度 12cm// 换:C20 商品砼	100m2	0.662	PGCL		
204	010101012001	文化室外墙贴白色瓷砖	m <sup>2</sup>	162.7	(12+6)*4.6*2-(1.5*1.8*7-4*4)		
205	A10-1	底层抹灰 各种墙面 15mm	100 m <sup>2</sup>	1.627	PGCL		
206	A10-165	镶贴纸皮 瓷砖 水泥膏 墙面墙裙// 换:瓷质长条砖 (白色)粒 径 45× 95	100m2	1.627	PGCL		
207	010101011004	文化室内墙刮腻子	m <sup>2</sup>	65.44	5.82*4.6*2+3.76*4.6-(1*2*2+0.7*2)		

208	A10-9	各种墙面 水泥石灰 砂浆底 水泥石灰 砂浆面 15+5mm	100 m <sup>2</sup>	0.654	PGCL		
209	A16-181	抹灰面油 漆 刮腻 子 一遍 //改:实 际遍数 2 遍	100m <sup>2</sup>	0.654	PGCL		
210	01010101 1007	文化室天 花刮腻子	m <sup>2</sup>	82.976	11.82*7.02		
211	A11-1	混凝土天 棚 水泥 石灰砂浆 底 石灰 砂浆面 10+5mm	100m <sup>2</sup>	0.83	PGCL		
212	A16-181	抹灰面油 漆 刮腻 子 一遍 //改:实 际遍数 2 遍	100m <sup>2</sup>	0.83	PGCL		
213	01010101 1005	文化室金 属美术字 安装	个	3.	3		
214	A17-63	金属美术 字安装 0.1 m <sup>2</sup> 内 陶瓷面// 换:文化 室金属美 术	10 个	0.3	PGCL		
215	01010100 1007	排水坑土 方开挖	m <sup>3</sup>	3.672	(0.54+0.99)*0.4/2*6*2		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
216	A1-19	挖土机挖土 三类土	1000m <sup>3</sup>	0.004	PGCL		
217	010101003004	排水坑土方回填	m <sup>3</sup>	1.08	0.225*0.4/2*2*6*2		
218	A1-145	回填土人工夯实	100m <sup>3</sup>	0.011	PGCL		
219	010101016003	M7.5 浆砌排水坑	m <sup>3</sup>	1.152	0.12*0.4*2*6*2		
220	A3-3	混水砖外墙 墙体厚度 1/2 砖//换: 含量:M7.5 水泥砂浆	10m <sup>3</sup>	0.115	PGCL		
221	010101020012	C15 砼排水坑底板	m <sup>3</sup>	3.6	0.3*6*2		
222	A4-14	平板、有梁板、无梁板//换:C15 商品砼	10m <sup>3</sup>	0.36	PGCL		
223	010101022013	基础垫层模板	m <sup>2</sup>	4.48	1.4*0.1*4*8		
224	A21-12	基础垫层模板	100m <sup>2</sup>	0.045	PGCL		
225	010101022014	独立基础模板	m <sup>2</sup>	21.12	(1.4*0.3+0.8*0.3)*4*8		
226	A21-3	独立基础模板	100 m <sup>2</sup>	0.211	PGCL		

227	01010102 2015	基础梁模板	m <sup>2</sup>	43.2	$(0.2+0.5*2)*4*3*2+(0.2+0.5*2)*6*2$		
228	A21-24	基础梁模板	100 m <sup>2</sup>	0.432	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
229	01010102 2016	梁模板	m <sup>2</sup>	84.	$(0.2+0.55*2)*6*4+(0.2+0.45*2)*1.2*4+(0.2+0.4*2)*4*3*2+(0.18+0.4*2)*4*3*2$		
230	A21-25	单梁、连续梁模板 (梁宽 cm) 25 以内 支模高度 3.6m	100 m <sup>2</sup>	0.84	PGCL		
231	01010102 2017	板模板	m <sup>2</sup>	109.427	$12.78*7.98+(12.78+7.98)*0.12*2+0.3*0.1*2+0.1*6*2*2$		
232	A21-49	有梁板模板 支模 高度 3.6m	100m <sup>2</sup>	1.094	PGCL		
233	01010102 2018	柱模板	m <sup>2</sup>	51.52	$(0.3+0.4)*2*4.6*8$		
234	A21-16	矩形柱模板 (周长 m) 支模 高度 3.6m 内 1.8 外	100 m <sup>2</sup>	0.515	PGCL		
235	01010103 1010	现浇构件 圆钢 Φ 10 内	t	0.95	0.95		
236	A4-175	现浇构件 圆钢 Φ 10 内	t	0.95	PGCL		

237	01010103 1011	现浇构件 螺纹钢 Φ25 内	t	1.55	1.55		
238	A4-179	现浇构件 螺纹钢 Φ25 内	t	1.55	PGCL		
239	01010103 1012	现浇构件 箍筋 圆 钢 Φ10 内	t	0.58	0.58		
240	A4-181	现浇构件 箍筋 圆 钢 Φ10 内	t	0.58	PGCL		
241	01010104 7001	钢窗	m <sup>2</sup>	18.9	1.5*1.8*7		
242	A12-224	单层带纱 平开钢 窗、中悬 窗//换: 平开钢窗	100 m <sup>2</sup>	0.189	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编 码	项目名 称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
243	01010104 7002	铝塑门	m <sup>2</sup>	1.4	0.7*2		
244	A12-232	塑钢门安 装 带亮 //换:铝 塑门安装 带亮	100 m <sup>2</sup>	0.014	PGCL		
245	01010104 7003	镀锌卷闸 门	m <sup>2</sup>	16.4	4*4.1		
246	A12-247	镀锌钢卷 闸门安装	100 m <sup>2</sup>	0.164	PGCL		

		//换:镀锌钢卷闸门					
247	010101047004	杉木实木门	m <sup>2</sup>	4.	1*2*2		
248	A12-63	杉木带纱全玻璃门安装带亮单扇	100 m <sup>2</sup>	0.04	PGCL		
249	010101012009	综合钢脚手架	m <sup>2</sup>	179.982	(12.18+6)*4.6*2*0 + (12.18+6)*(4.6+0.35)*2		
250	A22-2	综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5	100 m <sup>2</sup>	1.8	PGCL		
251	010101012011	满堂脚手架(钢管)	m <sup>2</sup>	73.08	12.18*6		
252	A22-26	满堂脚手架(钢管)基本层 3.6m	100 m <sup>2</sup>	0.731	PGCL		
253	010101012012	里脚手架(钢管)	m <sup>2</sup>	36.54	(6*4.6*4+4*4.6*2)*0 + 12.18*6*0.5		
254	A22-28	里脚手架(钢管)民用建筑基本层实际高度 4.6m	100 m <sup>2</sup>	0.365	PGCL		
255	010101011022	建筑物 20m 以内的垂直运输 现浇 框架结构	m <sup>2</sup>	73.08	12.18*6		
256	A23-2	建筑物 20m 以内的垂直运输 现浇 框架结构	100 m <sup>2</sup>	0.731	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
257	010101001013	基础开挖	m3	155.94	$(2+2.6)*0.6/2*(16.7*4+13*2+10.1*2)$		
258	A1-23	挖土机挖基槽、基坑土方三类土	1000m3	0.156	PGCL		
259	010101003007	基础土方回填	m3	25.02	$0.3*0.6/2*2*(16.7*4+13.*4+10.1*2)$		
260	A1-147	回填土夯实机夯实槽、坑	100m3	0.25	PGCL		
261	010101001014	余土外运3km	m3	130.92	$155.94-25.02$		
262	A1-35	挖土机装土自卸汽车运土运距实际运距 3km 内	1000m3	0.131	PGCL		
263	010101020013	C10 砼基础垫层厚 100	m3	13.9	$1*0.1*(16.7*4+13*4+10.1*2)$		
264	A4-58	混凝土垫层//换:C10 商品砼	10m3	1.39	PGCL		
265	010101020033	C25 钢筋砼基础梁	m3	38.67	$0.6*0.5*16.7*4+0.6*0.5*13*4+0.3*0.5*10.1*2$		
266	A4-8	基础梁//换:C25 商品砼	10m3	3.867	PGCL		

267	01010102 0034	C25 钢筋 砼柱子	m3	9.88	0.3*0.3*4.75*16+0.2*0.2*4.75*16		
268	A4-5	矩形、多 边形、异 形、圆形 柱//换: 基础 换:C25 商 品砼	10m3	0.988	PGCL		

### 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编 码	项目名 称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
269	01010102 0035	C25 钢筋 砼梁	m3	14.392	0.2*0.5*14.7*4+0.2*0.4*14.7*2+0.2*0.5*11*4+0.2*0.4*11*2		
270	A4-9	单梁、连 续梁、异 形梁// 换:基础 换:C25 商 品砼	10m3	1.439	PGCL		
271	01010102 0036	C25 钢筋 砼板	m3	20.898	14.7*11*0.12*1.077		
272	A4-14	平板、有 梁板、无 梁板// 换:C25 商 品砼	10m3	2.09	PGCL		
273	01010101 6010	M7.5 浆砌 外墙	m3	35.107	(0.18*(14.7+11)*2-3*3*0.18)*4.6		
274	A3-4	混水砖外 墙 墙体 厚度 3/4 砖//换: 含	10m3	3.511	PGCL		

		量:M7.5 水泥砂浆					
275	01010101 6011	M7.5 浆砌 内墙	m3	17.749	$((5.73+4.73)*4.6*2+4.82*4.6)*0.18-(1.8*2*4+1.5*1.8*2)*0.18$		
276	A3-14	混水砖内 墙 墙体 厚度 3/4 砖//换: 含 量:M7.5 水泥砂浆	10m3	1.775	PGCL		
277	01010102 0037	室内 C20 砼地坪厚 120	m2	144.361	$4.58*10.64*2+4.82*9.73$		
278	A4-77	地坪 厚 度地坪实 际厚度 12cm// 换:C20 商 品砼	100m2	1.444	PGCL		
279	01010101 1006	屋顶红色 彩瓦	m²	174.151	$14.7*11*1.077$		
280	A7-5	西班牙瓦 屋面 屋 面落水 两坡以内 //换:红 色彩瓦 310×310 ×15	10m2	17.415	PGCL		

### 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编 码	项目名 称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
281	01010101	文化室外 墙贴白色	m²	42.4	$(14.7+11)*2-3*3$		

	2002	瓷砖					
282	A10-1	底层抹灰 各种墙面 15mm	100 m <sup>2</sup>	0.424	PGCL		
283	A10-165	镶贴纸皮 瓷砖 水 泥膏 墙 面墙裙// 换:瓷质 长条砖 (白 色)240× 60	100m2	0.424	PGCL		
284	01010101 1008	文化室内 墙刮腻子	m <sup>2</sup>	98.604	$((5.73+4.73)*4.6*2+4.82*4.6)-(1.8*2*4+1.5*1.8*2)$		
285	A10-9	各种墙面 水泥石灰 砂浆底 水泥石灰 砂浆面 15+5mm	100 m <sup>2</sup>	0.986	PGCL		
286	A16-181	抹灰面油 漆 刮腻 子 一遍 //改:实 际遍数 2 遍	100m2	0.986	PGCL		
287	01010101 1009	文化室天 花刮腻子	m <sup>2</sup>	174.151	14.7*11*1.077		
288	A11-1	混凝土天 棚 水泥 石灰砂浆 底 石灰 砂浆面 10+5mm	100m2	1.742	PGCL		
289	A16-181	抹灰面油 漆 刮腻 子 一遍 //改:实 际遍数 2 遍	100m2	1.742	PGCL		

290	01010102 2019	基础垫层 模板	m <sup>2</sup>	4.48	1.4*0.1*4*8		
291	A21-12	基础垫层 模板	100m <sup>2</sup>	0.045	PGCL		
292	01010102 2020	基础梁模 板	m <sup>2</sup>	144.4	(0.6*0.5*2+0.5*16.7*2)*4+(0.6*0.5*2+0.5*13*2)*4+(0.3*0.5*2+0.5*10.1*2)*2		
293	A21-24	基础梁模 板	100 m <sup>2</sup>	1.444	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编 码	项目名 称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
294	01010102 2023	梁模板	m <sup>2</sup>	174.76	(0.2+0.5*2)*14.7*4+(0.2+0.4*2)*14.7*2+(0.2+0.5*2)*11*4+(0.2+0.4*2)*11*2		
295	A21-25	单梁、连 续梁模板 (梁宽 cm) 25 以内 支模高度 3.6m// 改:实际 支模高度 4.75m	100 m <sup>2</sup>	1.748	PGCL		
296	01010102 2021	板模板	m <sup>2</sup>	180.319	14.7*11*1.077+0.12*(14.7+11)*2		
297	A21-49	有梁板模 板 支模 高度实际 支模高度 5.3m// 改:混凝 土斜板坡 度超过	100m <sup>2</sup>	1.803	PGCL		

		26° 34'					
298	01010102 2022	柱模板	m <sup>2</sup>	117.76	0.2*4*4.6*16*2		
299	A21-16	矩形柱模板(周长 m) 支模高度 3.6m 内 1.8 外 //改:实际支模高度 4.25m	100 m <sup>2</sup>	1.178	PGCL		
300	01010103 1013	现浇构件 圆钢 Φ 10 内	t	1.56	1.56		
301	A4-175	现浇构件 圆钢 Φ 10 内	t	1.56	PGCL		
302	01010103 1014	现浇构件 螺纹钢 Φ25 内	t	4.01	4.01		
303	A4-179	现浇构件 螺纹钢 Φ25 内	t	4.01	PGCL		
304	01010103 1015	现浇构件 箍筋 圆 钢 Φ10 内	t	1.13	1.13		
305	A4-181	现浇构件 箍筋 圆 钢 Φ10 内	t	1.13	PGCL		
306	01010104 7009	钢窗	m <sup>2</sup>	5.4	1.5*1.8*2		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
307	A12-224	单层带纱平开钢窗、中悬窗//换:平开钢窗	100 m <sup>2</sup>	0.054	PGCL		
308	010101047010	杉木实木门	m <sup>2</sup>	23.4	1.8*2*4+3*3		
309	A12-63	杉木带纱全玻璃门安装带亮单扇	100 m <sup>2</sup>	0.234	PGCL		
310	010101012013	综合钢脚手架	m <sup>2</sup>	287.84	(14.7+11)*2*4.6*0 + (14.7+11)*2*(4.6+1.4/2+0.3)		
311	A22-2	综合钢脚手架高度(m以内) 12.5	100 m <sup>2</sup>	2.878	PGCL		
312	010101012014	满堂脚手架	m <sup>2</sup>	161.7	14.7*11		
313	A22-26	满堂脚手架(钢管)基本层 3.6m	100 m <sup>2</sup>	1.617	PGCL		
314	010101012015	里脚手架(钢管)	m <sup>2</sup>	80.85	(9.37*4.6*4+5.85*4.6*4)*0 + 14.7*11*0.5		
315	A22-28	里脚手架(钢管)民用建筑基本层实际高度 5.3m	100 m <sup>2</sup>	0.808	PGCL		
316	010101011023	建筑物 20m 以内的垂直运输 现浇框架结构	m <sup>2</sup>	161.7	14.7*11		

317	A23-2	建筑物 20m 以内 的垂直运 输 现浇 框架结构	100 m <sup>2</sup>	1.617	PGCL		
318	01110800 1001	路灯	盏	54.	54		
319	C2-12-28 0	路灯安装 顶套式单 臂挑灯架 成套型 (臂长 m) 3 以下	10 套	5.4	PGCL		
320	01110800 1002	PC32 管	m	54.	54		
321	C2-11-16 1	半硬质塑 料埋地敷 设 公称 直径 (mm 以 内) 25// 换:PC32 管	100m	0.54	PGCL		

### 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编 码	项目名 称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
322	01110800 1003	PC50 管	m	1620.	54*30		
323	C2-11-16 3	半硬质塑 料埋地敷 设 公称 直径 (mm 以 内) 40// 换:PC50	100m	16.2	PGCL		

		管					
324	01110800 1004	VV-5×10 电缆	m	1620.	54*30		
325	C2-8-144	铜芯电力 电缆敷设 电缆(截 面 mm2 以 下) 10// 改:五芯 电力电缆 敷设 换:电缆 VV 1KV-5 ×10mm2	100m	16.2	PGCL		
326	01110800 1005	路灯基础 土方开挖 (弃渣 运 1km)	m3	108.864	1.2*1.2*1.4*54		
327	Y01177	挖掘机挖 装土自卸 汽车运输 1m3 挖掘 机 运距 1km	100m3	1.089	PGCL		
328	01110800 1006	路灯基础 土方开挖 (回用)	m3	21.773	1.2*1.2*1.4*0.2*54		
329	Y01155	挖掘机挖 土方 土 类级别 I ~ II	100m3	0.218	PGCL		
330	01110800 1007	C20 砼路 灯基础	m3	108.864	1.2*1.2*1.4*54		
331	Y04114	基础混凝 土 独立 基础	100m3	1.089	PGCL		
332	Y04251	搅拌机拌 制混凝土 搅拌机出 料 0.4m3	100m3	1.121	[99980050] * 1 * PGCL		

333	Y04265	胶轮车运 混凝土 运距≤ 50m	100m3	1.121	[99980060] * 1 * PGCL		
334	01010102 2005	模板	m²	362.88	1.2*1.4*4*54		
335	Y05003	普通平面 木模板 制作	100 m²	3.629	PGCL		
336	Y05004	普通平面 木模板 安装、拆 除	100 m²	3.629	PGCL		

## 工程量计算表

工程名称: 化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程

序号	项目编 码	项目名 称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
337	01010103 1004	钢筋	t	1.123	0.0208*54		
338	Y04234	钢筋加工 与安装 一般钢筋	t	1.123	PGCL		
339	04040100 1001	施工仓库	m2	50.	50		

### 关于暂列金的说明:

1、预算中凡属暂估价的材料指目前未能准确确定其价格的材料,其价格应由发包人及承包人在施工过程中根据市场实际确定,作为最终结算价格;暂列金额为按规定暂计入招标控制价的属建设单位的款项,用于支付在施工过程中可能发生的变更及额外增加的工作费用。

2、暂列金额和暂估价不参与竞争,所有投标单位必须按本最高限价所列暂列金额和暂估价进行报价。

### 三、商务要求

#### (一) 工期要求

中标通知书发出后 2 天内签订合同,合同签订后 2 天内机械人员入场施工,合同签订之日起 45 个日历日内完成施工及验收,每迟一天按中标价的 5%收取滞纳金(不按时签订合同及不按时入场施工的将取消中标资格)。

#### (二) 质量要求

1、中标人必须严格按照本项目图纸设计施工;

2、本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国及省、市相应的标准和规范;

3、为确保项目实施过程中严格按照设计标准实施,项目负责人必须每天到施工现场监督管理,并且每天上、下午按时到业主方项目管理科室签到,每缺少一次签到扣中标价的 5%。

### (三) 安全文明施工要求

1、施工服务队伍资质要得到当地政府管理部门认可,安装人员要具有劳动部门发出的上岗证。上岗人员要有相应的上岗证,施工前向用户递交派出人员名单,严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

2、在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、环卫和城管等规定,建立规章制度和防护措施。否则,由此造成的经济 and 法律责任均由中标人负责。

3、中标人应按安全施工的要求,采取严格科学的安全措施,做好从进场施工开始到验收结束交付工程前的安全施工预防措施,并制定相应的应急预案,确保施工安全和第三者的安全,中标人完全承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

4、施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。

5、施工队伍应在用户确定施工条件已具备后 3 天内与业主确定开始施工日期。

6、施工队伍进场所要的现场工作条件及施工中,需要业主配合承担的工程由报价人在投标时提出,签署合同时作为合同的补充附件。

7、施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地,进场后进行必要的性能安全检查,完工后从工地自费搬出运走,施工所用的材料及机械工具由用户提供恰当的场所存放并由施工队伍自行保管,不得随便存放,以免造成不必要的丢失、损坏。

### (四) 总包及分包规定

本项目不接受联合体投标,不允许对项目专业分包及劳务分包。

### (五) 承包方式

固定单价合同方式:

投标报价文件包含投标总价及综合单价时,综合单价为合同单价。工程量清单项目的综合单价在约定条件及范围内是固定的,不予调整,工程量按实结算,工程量清单项目综合单价在约定的条件及范围外,允许调整。

固定总价合同方式:

投标报价文件包含投标总价及综合单价时,投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内(的图纸、招标文件以及技术资料的固定)不可调整,当施工过程中发生设计变更,按照规定予以增减造价的。

### (六) 质保期要求

1、本工程的质量保修期为壹年,自全部工程竣工验收合格之日起算。

2、质量保证金的返还时间:投标人在中标后 5 个工作日内需向采购人提交中标价的 5%的金额作为履约保证金(以公对公账户转账至采购人账户(见合同书上)),工程竣工验收合格并结算后,履约保证金转为质保金,质保期满无质量问题,则采购人在 1 个月内一次性无息返还全额质保金给承包人。

3、在工程保修期内,中标人应当根据有关法律以及合同规定,在约定的保修范围、保修期限内承担保

修责任。保修的费用由造成质量缺陷的责任方承担。

### **(七) 验收要求、验收标准及方法要求**

#### 1、申请竣工验收条件:

(1) 合同范围内的全部单位工程以及 有关工作, 包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成, 并符合合同要求;

(2) 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料; 中标人需要提交的工程文件套数、费用、质量和移交时间应在专用条款中约定;

(3) 采购人要求在竣工验收前完成的其他工作;

#### 2、竣工验收程序

(1) 中标人向采购人报送竣工验收申请报告。

(2) 采购人审查后认为尚不具备验收条件的, 应在收到竣工验收申请报告后的 5 天内通知中标人, 指出在颁发接收证书前中标人还需进行的工作内容。中标人完成采购人通知的全部工作内容后, 应再次提交竣工验收申请报告, 直至采购人同意为止。

(3) 采购人审查后认为已具备竣工验收条件的, 应在 5 天内提请采购人进行工程验收。

(4) 采购人组织中标人、勘察设计等相关单位同意竣工验收申请报告后 5 日内进行竣工验收。

(5) 采购人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的, 应限期修好, 并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后, 经采购人同意后, 再向中标人出具工程接收证书。

(6) 采购人验收后不同意接收工程的, 中标人应按照采购人的验收意见, 对不合格工程认真返工重做或进行补救处理, 并承担由此产生的费用。中标人在完成不合格工程的返工重做或补救工作后, 应重新提交竣工验收申请报告, 按本款约定的程序重新进行。

### **(八) 售后服务要求**

1、属于保修范围、内容的项目, 中标人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的, 采购人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的, 中标人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照有关规定, 立即向当地建设行政主管部门报告, 采取安全防范措施; 由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案, 中标人实施保修。

4、质量保修完成后, 由采购人组织验收。

### **(九) 工程量增减调整方法规定**

1、所有设计变更、洽商记录、图纸会审纪录、施工组织设计等涉及工程内容及工程量的变化可能导致合同价款调整的必须在该事实发生后 5 天内经采购人会签; 其中设计变更、现场签证、施工组织设计需经现场代表及采购人有关人员共同会签, 才可作为合同价款调整依据, 否则, 结算时不予认可。

2、已标价工程量清单中有适用于变更工程的子目的, 采用该子目的单价。但是变更工作导致实际完成的工程量与工程量清单中表明的工程量变化幅度不得超过 10%。

3、已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目, 但有类似子目的, 可在合理范围内参照类似子目的单价, 由采购人与中标人商定。

4、已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价, 由采购人与中标人商定。

### **(十) 付款方式:**

签订合同生效后, 中标供应商在 10 天内, 按合同金额的 10%交由采购人作为履约保证金(履约保证金允许一下方式提交: 现金或四大国有银行开具的履约保函), 待验收合格后履约保证金自动转为质保金, 待质保期满后无息一次性返还质量保证金。在 10 日内采购单位向中标供应商支付合同金额的 30%作为预付

项目名称:化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程 项目编号:ZX2018-GJC044

款, 经中标供应商、采购人确认施工进度后议定项目进度款支付至合同款的 90%; 项目验收合格通过后, 待投资审核中心审核结算后由采购人支付项目工程款余额给中标供应商 (结算金额以投资审核中心审核结果为准)。

## 第三部分 磋商须知

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”是指：化州市新安镇人民政府。

2.2 “政府代理采购机构”是指：茂名市智信招标采购有限公司。

2.3 “监管部门”是指：化州市财政局政府采购监管股。

2.4 “响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1) 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的，遵守国家法律、法规；

2) 符合磋商文件规定的资格要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件，以下简称“磋商响应文件”。

3. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

#### 4. 磋商费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向中标供应商收取的磋商成交服务费，按国家有关规定执行；成交服务费不在投标报价中单列。成交服务费是采购代理机构根据行业标准收取的采购代理费。成交供应商在收取《成交通知书》前应向代理采购机构交纳成交服务费（以到达采购代理机构开户银行帐户为准），成交人在领取《成交通知书》时向采购代理机构交纳成交服务费，该成交服务费按中标金额计算，方法如下：

费	服 务 类 型	工程采购
中标金额 (万元)	率	
100(含)以下		1%
100-500		0.7%

说明：（1）成交服务费按差额定率累进法计算。例如：某工程类项目成交金额为 500 万元，计算成交服务费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1\% = 1 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 0.7\% = 2.8 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1 + 2.8 = 3.8 \text{ (万元)}。$$

（2）成交服务费不在投标报价中单列。

**成交服务费交纳形式银行转帐提交，附我司账号：**

**收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司**

**开户银行：中国建设银行股份有限公司茂名新福支行**

**帐 号：44001690662053004183**

**二、竞争性磋商文件（简称“磋商文件”）**

**5. 磋商文件的构成**

5.1 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 竞争性磋商邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 磋商须知
- 4) 合同书格式
- 5) 磋商性磋商响应文件格式
- 6) 在磋商过程中由代理采购机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

**三、竞争性磋商响应文件的编制**

**6 磋商响应文件编制基本要求**

- 6.1 响应供应商对磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。
- 6.2 响应供应商提交的磋商响应文件及其与(采购代理机构)就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言,但相应内容应附有中文翻译本,在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的,以权威机构的译本为准。
- 6.3 磋商响应文件必须按本文件的全部内容,包括所有的补充通知及附件进行编制。
- 6.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件,而给磋商造成困难的,其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。
- 6.5 本磋商响应文件的有效期限在磋商截止之时起 60 天内有效,如成交,有效期限将延至合同终止日为止。

#### 7. 计量单位

- 7.1 除技术要求中另有规定外,本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

#### 四、磋商报价要求

8. 对于本文件中未列明,而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时,采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在总报价中。
9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

#### 五、磋商保证金

- 10.1 响应供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳投标保证金,磋商保证金作为磋商文件的组成部分。

- 10.2 磋商保证金必须用银行转帐形式(电汇等)提交,应符合下列规定:

- 1) 本次项目磋商保证金金额:人民币肆万伍仟元整(¥45,000.00)

- 2) 收款人:茂名市智信招标采购有限公司

- 3) 开户银行:中国银行茂名迎宾路支行

- 4) 帐号:710764769605

**磋商保证金必须在磋商截止前递交到采购代理机构或到达采购代理机构帐户,磋商会现场不接受现金或其它形式的磋商保证金。**

- 10.3 凡未按规定交纳磋商保证金的,其磋商响应文件为无效响应。

- 10.4 如无质疑或投诉,未被确定为成交供应商的响应供应商保证金,在成交通知书发出后 5

个工作日内不计利息原额退还; 如有质疑或投诉, (采购代理机构)将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.5 成交供应商的磋商保证金, 在成交供应商与采购单位签订采购合同并送茂名市智信招标采购有限公司原件备案(1份)后无息原额退还。

10.6 有下列情形之一的, 磋商保证金不予退还:

- 1) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外, 成交供应商不与采购人签订合同的; ;
- 2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- 3) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的
- 4) 将成交项目转让给他人, 或者在磋商文件中未说明, 且未经采购人同意, 违反磋商文件规定, 将成交项目分包给他人的;
- 5) 违反《中华人民共和国政府采购法》及其它法律法规规定的。

## 六、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

11. 磋商响应文件的份数和封装

11.1 投标人应编制投标文件 1式 4份, 其中正本 1份和副本 3份。响应供应商应将响应文件正本(1份)和所有的副本(3份)分别密封包装, 并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。若正副本不一致的, 以正本为准。

11.2 竞争性磋商响应文件的封装袋正面应当标明:

- 1) 竞争性磋商项目编号;
- 2) 竞争性磋商项目名称;
- 3) 响应供应商名全称;
- 4) 日期。

12. 竞争性磋商响应文件的递交

12.1 所有竞争性磋商响应文件应于第一部分《竞争性磋商邀请函》中规定的截止时点前递交到(政府代理采购机构)。

12.2 迟交的竞争性磋商响应文件, 按《政府采购法》的规定, (代理采购机构)将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时点之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

## 七、磋商的程序及评审

13. 磋商小组:

13.1 **竞争性磋商**是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组(以下简称磋商小

组)与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商,供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价,采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

13.2 磋商小组:磋商由(政府采购代理机构)依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定,组建的磋商小组负责。磋商小组成员由政府采购专家库中随机抽取(技术、经济等)方面的评审专家 2 名、采购单位委派 1 名单数组成。

13.3 磋商小组在磋商和评审过程中出现意见不一致时,遵循少数服从多数原则。

13.4 磋商小组成员应当遵守评审工作纪律,不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

13.5 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。

13.6 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审,并据此推荐出成交候选供应商。

#### 14. 磋商文件的澄清

14.1 任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商,均应以书面形式在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止日以前通知代理采购机构。(采购代理机构)将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时,(采购代理机构)将组织相关专家召开答疑会,会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在响应供应商(答复中不包括问题的来源)。

14.2 响应供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的,(采购代理机构)将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方,磋商小组有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

#### 14. 磋商:

14.1 磋商小组邀请所有报名的供应商参加磋商。

14.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

14.4 磋商小组所有成员应当代理与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等

的磋商机会。以随机抽签的形式确定供应商磋商的顺序。

14.5 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.6 磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中,磋商小组应当严格遵循保密原则,不得向其他供应商透露当事人技术、价格和其他重要信息。

## 15 磋商文件的修正:

15.1 磋商小组调整或修改采购需求内容时,应取得磋商小组的一致同意,并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

15.2 在磋商过程中,供应商提交的澄清文件和最终响应文件,由供应商法定代表人或授权代表签署生效,供应商应受其约束。因此,该签字人参加磋商时须出示有效的身份证明文件,否则,其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

15.3 代理采购代理机构对磋商过程和重要出示内容进行记录。

## 八、确定成交供应商办法

### 16. 确定成交供应商

16.1 推荐成交候选供应商名单:磋商小组按综合得分由高到低的原则进行排序(综合得分相同,名次按评审价由低到高顺序排列;综合得分相同且评审价相同的,名次按技术评分由高到低顺序排列;综合得分相同、评审价和技术评分均相同的,名次由磋商小组投票确定。法律法规有明确规定的,以法律法规规定为准。),推荐综合得分排名最靠前的供应商为第一成交候选人,综合得分次高的供应商为第二成交候选人,以此类推。最终确定一名成交供应商。

16.2 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

17. 成交人确定后，（采购代理机构）将在政府采购监管机关指定的媒体上发布成交公告，同时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

17.1 替补候选人的设定与使用。

依据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第四十四条“……中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交候选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交候选供应商的，应当重新组织采购活动。”

## 九、询问、质疑及投诉

18. 询问

供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于传真、信函（格式附后）。联系方式见《邀请函》中“采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式”。

19. 质疑

供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或招标代理机构书面提出质疑。质疑应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。茂名市智信招标采购有限公司处理质疑的依据是国家相关法律法规，程序阐释如下：

19.1 质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。

19.2 供应商质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实根据。

19.3 质疑应以书面形式在规定时间内一次性全部提出（格式附后），采购文件公示时间截止至 7 个工作日后，不再受理针对采购文件的相关质疑。

19.4 供应商质疑应符合下列条件：

(1) 提供质疑的项目名称及其采购编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。质疑文件必须由法定代表人签署，并加盖单位公章，提交质疑书原件（传真件恕不受理）。

(2) 有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

(3) 质疑材料中有外文资料的, 应一并附上中文译本, 并以中文译本为准。

(4) 质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项, 质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

不符合上述条件的, 采购代理机构不予受理。

#### 19.5 采购代理机构受理质疑办理程序:

(1) 采购代理机构应当在收到质疑书原件的当日与质疑人办理签收手续。

(2) 先与质疑供应商进行沟通, 以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如供应商对沟通情况满意, 撤回了质疑, 质疑处理程序终止。

(3) 质疑书内容不符合规定的, 采购代理机构应以书面形式告知质疑人, 质疑人应根据有关规定作出修改, 并在约定的期限内提供符合要求的文件, 否则视为质疑人放弃质疑。

(4) 根据“谁主张、谁举证”的原则, 对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项, 质疑人应当申请具有法定职权的部门查实认定, 并将相关结果提交给采购代理机构。

(5) 处理质疑一般进行书面审查, 并可将质疑文件复印件发送给相关当事人; 必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查; 组织原评标委员会或磋商小组进行复议, 委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见, 也可组织听证会进行论证调查。

(6) 在质疑处理期间, 采购代理机构视情形可以依法决定暂停采购活动。

(7) 采购代理机构原则上在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑供应商。答复函可以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。

19.6 供应商向采购代理机构提出质疑后, 在质疑处理期限内, 不得同时向其他部门提起同一质疑。质疑供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的, 质疑程序终止。

19.7 采购单位、评标专家和相关供应商等当事人应积极配合采购代理机构进行质疑调查, 如实反映情况, 及时提供证明材料。

19.8 质疑人拒绝配合采购代理机构依法进行调查的, 按自动撤回质疑处理; 被质疑人在规定时限内, 无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的, 视同放弃说明权利, 认可质疑事项。

19.9 质疑供应商有下列情形之一的, 属于虚假、恶意质疑:

(1) 捏造事实或提供虚假证明材料的;

(2) 假冒他人名义进行质疑的;

(3) 拒不配合进行有关调查、情节严重的。

19.10 在供应商质疑受理调查期间, 相关信息或材料文件的传递, 采购代理机构、质疑人、被

质疑人以及相关当事人应当采用书面形式, 并办理有关签收手续。

一年内同一供应商同一行业内有三次无效质疑的列入黑名单, 并呈报监管部门处理。

## 十、签订合同

20. 成交供应商在收到成交通知书后, 按规定与采购人签订政府采购合同。

## 十一、适用法律

21. (采购人)、(政府采购代理机构)及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

## 十二、评审:

22. 评审方法: 综合评分法

22.1 能够通过初步审查即实质性响应磋商文件要求的供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

22.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的, 磋商结束后, 磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价, 提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

22.3 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求, 需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的, 磋商结束后, 磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案, 并要求其在规定时间内提交最后报价。

22.4 初步审查: 审查响应文件是否对磋商文件作出实质性的响应, 对所有供应商进行“资格性”和“符合性”内容进行评审。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知, 由磋商小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商。有下列情形(资格性和符合性内容)之一的, 为无效报价, 取消进入下一阶段评审的资格:

- (1) 未提供有关资格证明文件;
- (2) 未提交谈磋商保证金或保证金金额不足的;
- (3) 磋商响应文件有效期不足的;
- (4) 报价文件不符合采购文件的式样和签署要求的;
- (5) 主要技术指标低于《磋商项目要求》中技术要求的;
- (6) 商务要求与《磋商项目要求》有重大负偏离或保留的;
- (7) 磋商小组认为未能实质性响应采购文件要求的。

23. 初步审查、价格、技术和商务评审

23.1 评分总值最高为 100 分，评分分值（权重）分配如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分
权重	30%	60%	10%

23.2 价格评审价：对通过审查的供应商的最后报价，磋商小组按照以下方法计算

1. 如有使用节能产品、环境标志产品的，进行价格扣除：

(1) [优先采购时适用]采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到10%—25%的（含10%，不含25%，下同），扣2%；达到25—50%的，扣4%；达到50%—75%的，扣7%；达到75%以上的扣10%。（说明：属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。）

(2) 采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10%—25%的（含10%，不含25%，下同），扣1%；达到25—50%的，扣2%；达到50%—75%的，扣3%；达到75%以上的扣4%。

2. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

A. 对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

B. 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

C. 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

D. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

E. 投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品的，产品的报价给予 6%的

扣除,并用扣除后的价格(以下简称评标价)参与评审。即:评标价=投标报价-投标报价×6%;

F.符合本条款所称小型或微型企业条件参加投标的供应商须提供《中小企业声明函》。上述“价格扣除”是指对供应商采用符合政府采购政策引导方向产品的,其报价按照有关规定在评审时给予一定幅度的优惠。

- 3.上述“价格扣除”是指对供应商采用符合政府采购政策引导方向产品的,其报价按照有关规定在评审时给予一定幅度的优惠。
- 4.评审价的确定:按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况,以最高的修正价作为评审价。
- 5.计算价格评分:各有效投标供应商的评审价中,取最低者作为基准价,各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算:价格评分=(基准价÷评标价)×100×价格权重。

23.3 初步审查:详见附表一:《初步审查表》);

**附表一:初步审查表**

**初步审查表**

序号	评审内容	A	B	C
1	投标人资质是否符合招标文件的要求			
2	资格证明文件是否齐全			
3	保证金是否足额提交			
4	投标有效期是否为 60 天			
5	投标文件符合招标文件的式样和签署要求			
6	投标报价是固定唯一价且未超过采购预算			
7	投标文件实质性响应招标文件要求,且无经评委认定为无效的 内容和条款			
结 论				

注:1.评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”;

2.有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不通过初步审查投标人,不得进入下一步技术、商务、价格评审。

23.4 技术、商务评审：技术、商务评分项明细及各单项所占权重详见下表：《技术、商务评审表》）；

**技术评审表**

技术因素		权重
技术条款响应程度	优于招标文件要求，5 分，满足招标文件要求 3 分，低于招标文件要求 1 分	5
施工进度计划和各阶段进度的保证措施	横向对比投标人施工方案的关键线路、计划编制、进度编制及保证措施等相关情况进行评分。 优 5 分，良 3 分，一般 1 分	5
项目综合技术水平	1. 方案的完整性与合理性，包括对建设内容的偏离度；优 4 分，良 2 分，一般 1 分； 2. 横向比较投标人对项目关键技术、工艺的表述，对重点、难点的解决方案；优 6 分，良 4 分，一般 2 分；	10
安全文明施工措施与承诺	横向比较投标人相关措施及承诺是否符合项目实际情况，实施措施是否规范、具体、完备、可行。 优 3 分，良 2 分，一般 1 分	3
项目资源配备计划完备性	横向对比投标人投入计划与进度计划是否满足需要，调配投入计划是否合理、准确。 劳动力、材料、施工设备等投入计划及其保证措施，优 7 分，良 4 分，一般 1 分。	7
合 计		30

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

**商务评审表**

技术因素		权重
商务条款响应程度	优于招标文件要求, 6 分, 满足招标文件要求 3 分, 低于招标文件要求, 1 分。	6
投标人综合实力 (提供证书复印件作为评价证明材料)	横向比较投标人的财务状况、守合同重信用、工程获奖情况、企业认证等相关情况进行评分。 优 10 分, 良 7 分, 一般 3 分。	10
类似项目经验业绩	投标人 2015 年以来同类项目 (提供合同复印件加盖公章作为证明材料) (1) 同类项目单项合同金额 200 万以上, 每个合同 2 分, 最高 10 分。 (2) 同类项目单项合同金额 100 万以上 200 万以下, 每个合同 2 分, 最高 6 分。 (3) 同类项目单项合同金额 100 万以下, 每个合同 1 分, 最高 4 分。 (4) 无合同, 0 分。	20
项目团队管理能力	1、技术负责人具有市政公用工程专业一级建造师或水利工程专业一级建造师及工程师职称的 5 分。 2、技术负责人具有市政公用工程专业二级建造师或水利工程专业一级建造师及工程师职称的 3 分。 3、项目团队人员齐备、搭配合理 2 分; 基本合理 1 分; 不合理 0 分。	10
投标人资质要求	市政公用工程或水利工程施工总承包资质要求。一级 10 分, 二级 7 分, 三级 5 分	10
质量管理体系 ISO9001 证书	有且在有效期内, 2 分。无, 0 分	2
环境管理体系认证证书	有且在有效期内, 2 分。无 0 分。	2
合 计		60

注: 各评委按规定的范围内进行量化打分, 并统计总分。

23.5 评标总得分及统计: 磋商小组按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定, 磋商小组分别就各个报价人的技术、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较, 评出其技术、商务评分, 并算出各评委评分的算术平均值即为该投标供应商的技术商务评分。将技术、商务评分和价格评分分别乘以各自权重再相加得出评标总得分 (评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位)。

## 第四部分 合同书格式

### 茂名市政府采购

### 合 同 书

采购编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

注: 本合同仅为合同的参考文本, 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

## 第一部分 协议书

发包人(全称): \_\_\_\_\_

承包人(全称): \_\_\_\_\_

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称: \_\_\_\_\_

工程地点: \_\_\_\_\_

工程内容: \_\_\_\_\_

工程立项批准文号:

资金来源: \_\_\_\_\_

### 二、工程承包范围

承包范围: \_\_\_\_\_

### 三、合同工期

开工日期: \_\_\_\_\_

竣工日期: \_\_\_\_\_

合同工期总日历天数\_\_\_\_天

### 四、质量标准

工程质量标准: \_\_; 保修期为\_\_年;

### 五、合同价款(固定单价)

金额(大写): \_\_\_\_\_ (人民币)

### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 (根据招标情况定)

合同订立地点: \_\_\_\_\_

本合同双方约定双方签字盖章之日后生效。

发包人: (公章) \_\_\_\_\_

承包人: (公章) \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

## 第二部分 通用条款(略)

本工程施工合同通用条款执行《建设工程标准施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的内容。

## 第三部分 专用条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人:

名 称: \_\_\_\_\_ ;  
资质类别和等级: \_\_\_\_\_ ;  
联系电话: \_\_\_\_\_ ;  
电子邮箱: \_\_\_\_\_ ;  
通信地址: \_\_\_\_\_ 。

###### 1.1.2.5 设计人:

名 称: \_\_\_\_\_ ;  
资质类别和等级: \_\_\_\_\_ ;  
联系电话: \_\_\_\_\_ ;  
电子邮箱: \_\_\_\_\_ ;  
通信地址: \_\_\_\_\_ 。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

1.1.3.9 永久占地包括: \_\_\_\_\_ 。

1.1.3.10 临时占地包括: \_\_\_\_\_ 。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件: \_\_\_\_\_

#### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

发包人提供国外标准、规范的份数: \_\_\_\_\_ ;

发包人提供国外标准、规范的名称: \_\_\_\_\_ 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: \_\_\_\_\_ ;

发包人向承包人提供图纸的数量: \_\_\_\_\_ ;

发包人向承包人提供图纸的内容: \_\_\_\_\_ 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件, 包括: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 。

承包人提供的文件的期限为: \_\_\_\_\_ ;

承包人提供的文件的数量为: \_\_\_\_\_ ;

承包人提供的文件的形式为: \_\_\_\_\_ 。

发包人审批承包人文件的期限: \_\_\_\_\_ 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定: \_\_\_\_\_ 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 \_\_\_\_\_ 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点: \_\_\_\_\_ ;

发包人指定的接收人为: \_\_\_\_\_ 。

承包人接收文件的地点: \_\_\_\_\_ ;

承包人指定的接收人为: \_\_\_\_\_ 。

监理人接收文件的地点: \_\_\_\_\_ ;

监理人指定的接收人为: \_\_\_\_\_ 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定: \_\_\_\_\_ 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 \_\_\_\_\_ 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:

\_\_\_\_\_ 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:

\_\_\_\_\_ 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:

\_\_\_\_\_ 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:

\_\_\_\_\_ 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: \_\_\_\_\_。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格: \_\_\_\_\_。

允许调整合同价格的工程量偏差范围:

\_\_\_\_\_。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表: \_\_\_\_\_。

姓名: \_\_\_\_\_。

身份证号: \_\_\_\_\_。

职务: \_\_\_\_\_。

联系电话: \_\_\_\_\_。

电子信箱: \_\_\_\_\_。

通信地址: \_\_\_\_\_。

发包人对发包人代表的授权范围如下:

\_\_\_\_\_。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求: \_\_\_\_\_。

#### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括: \_\_\_\_\_。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求: \_\_\_\_\_。

发包人是否提供支付担保: \_\_\_\_\_。

发包人提供支付担保的形式: \_\_\_\_\_。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容: \_\_\_\_\_。

承包人需要提交的竣工资料套数: \_\_\_\_\_。

承包人提交的竣工资料的费用承担: \_\_\_\_\_。

承包人提交的竣工资料移交时间: \_\_\_\_\_。

承包人提交的竣工资料形式要求: \_\_\_\_\_。

(6) 承包人应履行的其他义务: \_\_\_\_\_。

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1 项目经理:

姓名: \_\_\_\_\_。

身份证号: \_\_\_\_\_。

建造师执业资格等级: \_\_\_\_\_。

建造师注册证书号: \_\_\_\_\_。

建造师执业印章号: \_\_\_\_\_。

安全生产考核合格证书号: \_\_\_\_\_。

联系电话: \_\_\_\_\_。

电子信箱: \_\_\_\_\_。

通信地址: \_\_\_\_\_。

承包人对项目经理的授权范围如下: \_\_\_\_\_。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: \_\_\_\_\_。

承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: \_\_\_\_\_。

项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任: \_\_\_\_\_。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: \_\_\_\_\_。3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: \_\_\_\_\_。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: \_\_\_\_\_。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: \_\_\_\_\_。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: \_\_\_\_\_。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: \_\_\_\_\_。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: \_\_\_\_\_。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: \_\_\_\_\_。

主体结构、关键性工作的范围: \_\_\_\_\_。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括: \_\_\_\_\_。

其他关于分包的约定: \_\_\_\_\_。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: \_\_\_\_\_。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: \_\_\_\_\_。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保: \_\_\_\_\_。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的: \_\_\_\_\_。4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容: \_\_\_\_\_。

关于监理人的监理权限: \_\_\_\_\_。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: \_\_\_\_\_。

4.2 监理人员

总监理工程师: \_\_\_\_\_。

姓名: \_\_\_\_\_。

职务: \_\_\_\_\_。

监理工程师执业资格证书号: \_\_\_\_\_。

联系电话: \_\_\_\_\_。

电子信箱: \_\_\_\_\_。

通信地址: \_\_\_\_\_。

关于监理人的其他约定: \_\_\_\_\_。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进行确定:

- (1) \_\_\_\_\_。
- (2) \_\_\_\_\_。
- (3) \_\_\_\_\_。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求:

\_\_\_\_\_。

关于工程奖项的约定:

\_\_\_\_\_。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:

\_\_\_\_\_。

监理人不能按时进行检查时,应提前\_\_\_\_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:\_\_\_\_小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:

\_\_\_\_\_。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定:

\_\_\_\_\_。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: \_\_\_\_\_。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求:

\_\_\_\_\_。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:

\_\_\_\_\_。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:

\_\_\_\_\_。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: \_\_\_\_\_。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: \_\_\_\_\_。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: \_\_\_\_\_。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: \_\_\_\_\_。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:

\_\_\_\_\_。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: \_\_\_\_\_。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形:

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为:

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限:

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

(1) \_\_\_\_\_。

(2) \_\_\_\_\_。

(3) \_\_\_\_\_。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励: \_\_\_\_\_。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担:

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类、名称、规格、数量要求:

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: \_\_\_\_\_。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: \_\_\_\_\_。

施工现场需要配备的试验设备: \_\_\_\_\_。

施工现场需要具备的其他试验条件: \_\_\_\_\_。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: \_\_\_\_\_。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定: \_\_\_\_\_。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: \_\_\_\_\_。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: \_\_\_\_\_。

发包人审批承包人合理化建议的期限: \_\_\_\_\_。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: \_\_\_\_\_。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11:《暂估价一览表》。

#### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第\_\_\_\_\_种方式确定。

#### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第\_\_\_\_\_种方式确定。

第 3 种方式: 承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定: \_\_\_\_\_。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: \_\_\_\_\_。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: \_\_\_\_\_。

因市场价格波动调整合同价格, 采用以下第\_\_\_\_\_种方式对合同价格进行调整:

第 1 种方式: 采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源的约定: \_\_\_\_\_;

第 2 种方式: 采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定: \_\_\_\_\_。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时, 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时, 其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时, 材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时, 其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的: 专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时, 其超过部分据实调整。

第 3 种方式: 其他价格调整方式: \_\_\_\_\_。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围: \_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法: \_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法: \_\_\_\_\_。 2、总价合同。

总价包含的风险范围: \_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法: \_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法: \_\_\_\_\_。 3、其他价格方式: \_\_\_\_\_。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: \_\_\_\_\_ 中标价的 30% \_\_\_\_\_。

预付款支付期限: \_\_\_\_\_ 进场 7 天内 \_\_\_\_\_。

预付款扣回的方式: \_\_\_\_\_。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: \_\_\_\_\_。

预付款担保的形式为: \_\_\_\_\_。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则: \_\_\_\_\_。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定: \_\_\_\_\_。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定: \_\_\_\_\_。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: \_\_\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量: \_\_\_\_\_。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: \_\_\_\_\_。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定: \_\_\_\_\_。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: \_\_\_\_\_。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: \_\_\_\_\_。(2)

总价合同进度付款申请单提交的约定: \_\_\_\_\_。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:

\_\_\_\_\_。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: \_\_\_\_\_。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:

\_\_\_\_\_。

(2) 发包人支付进度款的期限: \_\_\_\_\_。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:

\_\_\_\_\_。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批:

\_\_\_\_\_。  
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:  
\_\_\_\_\_。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: \_\_\_\_\_。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:

\_\_\_\_\_。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:

\_\_\_\_\_。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:

\_\_\_\_\_。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容: \_\_\_\_\_。

(1) 单机无负荷试车费用由\_\_\_\_\_承担;

(2) 无负荷联动试车费用由\_\_\_\_\_承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: \_\_\_\_\_。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: \_\_\_\_\_。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限: \_\_\_\_\_。

竣工付款申请单应包括的内容: \_\_\_\_\_。

14.2 竣工结算

审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: \_\_\_\_\_。

发包人完成竣工付款的期限: \_\_\_\_\_。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: \_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: \_\_\_\_\_。

承包人提交最终结清申请单的期限: \_\_\_\_\_。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:

\_\_\_\_\_。  
(2) 发包人完成支付的期限: \_\_\_\_\_。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: \_\_\_\_\_。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: \_\_\_\_\_。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第\_\_1\_\_种方式:

(1) 质量保证金保函, 保证金额为: \_\_\_\_\_;

(2) \_\_\_\_\_%的工程款;

(3) 其他方式: \_\_\_\_\_。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第\_\_2\_\_种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: \_\_\_\_\_。

关于质量保证金的补充约定: \_\_\_\_\_。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: \_\_\_\_\_ 一年 \_\_\_\_\_。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:

\_\_\_\_\_。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: \_\_\_\_\_。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任:

\_\_\_\_\_。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:

\_\_\_\_\_。

(3) 发包人违反第 10.1 款 (变更的范围) 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: \_\_\_\_\_。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: \_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: \_\_\_\_\_

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: \_\_\_\_\_

(7) 其他: \_\_\_\_\_

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项 (发包人违约的情形) 约定暂停施工满\_\_\_\_\_天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: \_\_\_\_\_

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: \_\_\_\_\_ 16.2.3

因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: \_\_\_\_\_ 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: \_\_\_\_\_

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形: \_\_\_\_\_

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后\_\_\_\_天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: \_\_\_\_\_

18.3 其他保险

关于其他保险的约定: \_\_\_\_\_

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: \_\_\_\_\_

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: \_\_\_\_\_

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: \_\_\_\_\_

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定: \_\_\_\_\_

选定争议评审员的期限: \_\_\_\_\_

争议评审小组成员的报酬承担方式: \_\_\_\_\_。

其他事项的约定: \_\_\_\_\_。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: \_\_\_\_\_。

#### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第\_\_\_\_\_种方式解决:

(1) 向\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

附件:

工程质量保修书

发包人(全称):

承包人(全称):

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。

#### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

#### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏 为 年；
3. 装修工程为 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；
5. 供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

#### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约

定期限内派人保修的, 发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照《建设工程质量管理条例》的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告, 采取安全防范措施, 并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案, 承包人实施保修。

4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

承包人(公章):

地 址:

地 址:

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

委托代理人(签字):

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

邮政编码:

邮政编码:

## 第五部分 磋商文件格式

### 茂名市政府采购

#### 磋商文件 (正本/副本)

招标编号: \_\_\_\_\_

采购项目名称: \_\_\_\_\_

投标人名称: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## 一、自查表

### 1.1 资格性/符合性自查表

	评审内容	采购文件要求	自查结论	证明资料
资格性 检查	投标/响应函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标/响应文件第 ( ) 页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标/响应文件第 ( ) 页
	保证金 (投标保证金交纳凭证)	人民币 元整 (¥ 元) (转帐、汇款的提供复印件加盖公章, 现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标/响应文件第 ( ) 页
	准入条件 (关于资格的声明函)	合格投标人资格要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标/响应文件第 ( ) 页
	其他要求	用户需求或招标文件要求的其他内容	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标/响应文件第 ( ) 页
	技术要求	实质性响应技术要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标/响应文件第 ( ) 页
	商务要求	实质性响应商务要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标/响应文件第 ( ) 页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标/响应文件第 ( ) 页
	其它	实质性响应招标/谈判文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标/响应文件第 ( ) 页

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照

照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

评审分项	评审细则	证明文件
技术部分		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
商务部分		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页

## 1.2 评审项目投标/响应资料表

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人/响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 二、资格性文件

### 2.1 投标函

#### 茂名市智信招标采购有限公司:

依据贵方采购项目名称(招标编号)项目的投标邀请,我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(投标人名称、地址)提交下述文件正本 1 份,副本 3 份。

1. 资格性文件;
2. 商务部分;
3. 技术部分;
4. 价格部分。

在此,我方声明如下:

1、同意并接受招标文件的各项要求,遵守招标文件中的各项规定,按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起 60 天,中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件,包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求,不存在任何含糊不清和误解之处,同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件,无论是原件还是复印件均为真实和准确的,绝无任何虚假、伪造和夸大的成份,否则,愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果,同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

电子邮件: \_\_\_\_\_

投标人(法定代表人授权代表)代表签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(公章): \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

帐号: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

### (1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市智信招标采购有限公司：

\_\_\_\_\_同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：                    单位：                    （盖单位公章）

附：代表人性别：                    年龄：                    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                    经济性质：

机构代码：                    机构性质：

主营：

兼营：

说明：1、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2、将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

## (2) 法定代表人/负责人授权委托书

致: 茂名市智信招标采购有限公司:

兹授权\_\_\_\_\_同志, 为我方签订经济合同及办理其他事务代理人, 其权限是:

\_\_\_\_\_。

授权单位: (盖章) 法定代表人: (签名或盖私章)

有效期限: 至 年 月 日 签发日期:

附: 代理人性别: 年龄: 职务: 身份证号码:

联系电话:

营业执照号码: 经济性质:

主营:

兼营:

- 说明: 1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。  
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。  
3、将此证明书提交对方作为合同附件。  
4、授权权限: 全权代表本公司参与上述采购项目的谈判, 负责提供与签署确认一切文书资料, 以及向贵方递交的任何补充承诺。  
5、有效期限: 与本公司谈判响应文件成交的谈判有效期相同, 自本单位盖公章之日起生效。  
6、谈判签字代表为法定代表人, 则本表不适用。

代理人身份证复印件

## 2.3 投标保证金交纳凭证

茂名市智信招标采购有限公司:

(投标人全称)参加贵方组织的、招标编号为\_\_\_\_\_的采购活动。按招标文件的规定,已通过(现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等)形式交纳人民币(大写)\_\_\_\_\_元的投标保证金。

投标人名称: \_\_\_\_\_

投标人开户银行: \_\_\_\_\_

投标人银行帐号: \_\_\_\_\_

说明: 1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写,其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致, (政府采购代理机构)依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

附:

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注: 1、投标人投标时,应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款等形式交纳。

2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金,在采购合同签订并送本机构备案(1份)后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

## 2. 4 关于资格的声明函

致: 茂名市智信招标采购有限公司

关于贵方采购项目名称:\_\_\_\_\_招标编号:\_\_\_\_\_的投标, 本单位愿意提交投标文件, 并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1) 项目资格要求:

**注: 供应商必须按照招标文件的要求提交以上格式(包括但不限于以上各项)的内容; 以上所有复印件都必须加盖公章。)**

2) 投标人认为有必要提供的其它证明文件。

(相关证明文件附后)

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的, 并对所提供资料的真实性负责。

投标人代表签字(或加盖私章): \_\_\_\_\_

投标人名称(盖单位公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2.5 投标承诺书

### 茂名市智信招标采购有限公司/（采购单位）：

本投标人已详细阅读了\_\_\_\_\_（项目名称）招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

#### 一、项目技术、商务承诺

- 1、本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。
- 2、遵守中华人民共和国、广东省、茂名市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。
- 3、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。
- 4、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。
- 5、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。
- 6、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。
- 7、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。
- 10、保证中标之后按招标文件要求向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。
- 8、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。
- 9、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

#### 二、依法实施政府采购行为的承诺

- 1) 投标人没有处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格；
- 2) 投标人没有出现严重的信用和信誉危机；投标人没有处于财产被接管或冻结或破产的状态；
- 3) 投标报名截止时间前 3 年内投标人没有发生过重大建设项目责任事故；
- 4) 投标人近三年来没有行贿犯罪案记录证明。注：没有行贿犯罪记录证明由投标人所属地区人民检察院出具(注:犯罪记录证明在出具之日起两个月内有效。)中标后 7 个工作日内送回招标代理机构，否则按废标处理。
- 5) 投标人与招标人、招标代理、监理单位、使用单位没有隶属关系或其他利害关系；
- 6) 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定的相关要求。

本投标人在规定的投标有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投 标 人（法人章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日

## 2.6 声明函

根据《政府采购法》第二十二条中第五款规定, 供应商参加政府采购活动, 应在参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 我公司声明如下:

我公司在最近三年内的经营活动中, 依法依规生产经营, 没有重大的违法记录及相关部门的严重处罚。如有虚假, 我单位愿意承担由此产生的相关责任。

投标人法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字:

投标人名称 (签章):

日期: 年 月 日

## 2.7 政策适用性说明:

按照政府采购有关政策的要求,在本次投标/谈判的技术方案中,采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品,主要产品与核心技术介绍说明如下:

类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	使用价值量占 总金额比重 (累计%)
环保 标志 产品				
节能 产品				
自主 创新 产品				
说明				

注: 1. “自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品,须填写认证证书编号,并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人/响应供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

投标人/响应供应商名称(签章):

日期: 年 月 日

## 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求,在本次的投标设备或货物明细报价表中,采用符合政策的小型或微型企业产品,主要产品与核心技术服务介绍说明如下:

小型或微型企业服务:

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,投标人投标时需注意:

(1) 本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业,下同)应当同时符合以下条件:(一)符合中小企业划分标准;(二)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业,中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)执行。

(2) 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》(格式见附表)。否则不予认可。

(3) 政府采购货物时,若投标产品仅部分符合优惠评审要求,投标人应提供满足要求的货物的名称和分项报价,否则不予认可。

(4) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

**附表 2.7.1: 服务适用政府采购政策情况表**

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的,请在括号内打“√”:			
	( ) 小型、微型企业投标且提供本企业的设备或货物。			
	( ) 中小微企业投标且提供其它小型、微型企业设备或货物的,请填写下表内容:			
	设备或货物	设备或货物生产企业	设备或货物生产 企业企业类型	金额 (元人民币)
	小型、微型企业服务金额合计			

填报要求:

1. 本表的服务内容、金额应与《投标报价明细表》一致。
2. 设备或货物生产企业为小型或微型企业时才需要填“设备或货物生产企业企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”。
3. 请投标人正确填写本表,所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符,如果不一致,可能导致该项的得分为 0 分。

投标人名称(盖章): \_\_\_\_\_

投标人法定代表人/负责人(或其授权代表)(签字): \_\_\_\_\_

日期:       年    月    日

## 附表 2.7.2: 中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181 号)的规定,本公司为\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定的划分标准,本公司为\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_ 单位的\_\_\_\_\_ 项目采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明:提供其他中小微企业制造的货物,必须同时提供该中小微企业的声明函。

请投标人认真阅读如下内容:

注:根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准,投标人须提供下列材料证明为中/小/微型企业:

1) 投标人必须明确本项目(/本包组)所提供产品的制造企业行业类型,请在下列选项"中标注"√"

农、林、牧、渔业 工业 建筑业 批发业 零售业 交通运输业 仓储业 邮政业 住宿业 餐饮业 信息传输业 软件和信息技术服务业 房地产开发经营 物业管理 租赁和商务服务业 其他未列明行业。

2) 提供本《中小企业声明函》并加盖投标人公章。

3) 制造企业的营业执照复印件。

4) 提供制造企业的从业人员数量(以社保局或税务局开具的能体现从业人员数量的证明文件为准)、营业收入和资产总额(以会计师事务所审计的财务报告或税务部门审核的财务报告复印件为准)证明文件(加盖公章)。

**未提供上述证明材料或提供的证明材料不全的,将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。**

### 三、商务部分

#### 3.1 投标人综合概况

##### (一) 投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M <sup>2</sup>		
	职工总数	人	建筑面积	M <sup>2</sup>		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润(万 元)	资产负债率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近两年度财务报表或审计报告或其他财务能力证明文件（加盖公章）。

4) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

##### (二) 业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额(万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

##### (三) 拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保的证明文件。

#### (四) 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	保修期	

#### (五) 其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 3.2 一般商务条款响应表

序号	主要商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同范本所列举的各项条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人工程的要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	关于工期的要求		
5	关于质量的要求		
6	关于安全文明施工的要求		
7	关于总包及分包的规定		
8	关于保修期的要求		
9	关于验收要求、验收标准及方法的要求		
10	关于售后服务的要求		
11	关于付款方式的要求		
12	关于承包方式的要求		
13	关于工程量增减调整方法的规定		
14	其它商务条款偏离说明:		

注: 1、对于上述要求,如投标人完全响应,则请在“是否响应”栏内打“√”,对空白或打“×”视为偏离,请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 四、技术部分

### 4.1 施工组织设计

投标人编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容:

- 1、 施工组织管理;
- 2、 施工设计方案 (含各种施工设计图)
- 3、 施工关键线路网络;
- 4、 施工进度计划及控制措施;
- 5、 主要施工工艺;
- 6、 进度违约赔偿方案;
- 7、 施工安全保障措施;
- 8、 施工质量控制。

投标人法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字: \_\_\_\_\_

投标人名称 (签章): \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

#### 4.2 技术条款响应表

技术条款响应表

序号	招标规格/要求	投标/响应实际参数 (投标人供应商应按投标货物/服务实际数据填写,不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

- 1、投标人供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
- 2、投标人供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
- 3、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 五、价格部分

### 5.1 投标一览表

项目名称	化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程
项目编号	ZX2018-GJC044
总报价	(大写) 人民币 元整 (¥ 元)

注:

1、投标人须按要求填写所有信息,不得随意更改本表格式。

2、报价中必须包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价,金额单位为元。

3、此表是投标文件的必要文件,是投标文件的组成部分,还应另附一份并与优惠声明(若有)封装在一个信封中,作为唱标之用。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

## 5.2 工程量清单报价表

投标人按招标人提供的需求清单进行报价:

注:

- 1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 2、如本表格式内容不能满足需要, 投标人可根据本表格格式自行划表填写, 但必须体现以上内容。
3. 投标人投标时不得更改招标人发出的工程量清单数量, 否则在确认中标后招标人有权中标人按清单数量施工。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

## 附件 1 开标信封格式

### 开标信封内装:

1. 投标报价一览表复印件;
2. 退保证金说明复印件(仅作退保证金时用)。

**说明:** 本“开标信封”需单独密封提交。

## 附件 2 退投标保证金说明

### 退投标保证金说明格式

致：茂名市智信招标采购有限公司

我方为项目名称：\_\_\_\_\_ [招标编号：\_\_\_\_\_] 投标所提交的投标保证金人民币\_\_\_\_\_元，请贵公司退还时转账至下列帐户：

**收款单位：**

开户银行：

帐 号：

单位地址：

联系电话：

传真电话：

邮编：

联系人：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 附件 3 成交服务费承诺书格式

#### 成交服务费承诺书

致：茂名市智信招标采购有限公司

如果我方在贵公司组织的项目名称：\_\_\_\_\_ [招标编号：\_\_\_\_\_] 的招标中获中标，我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件要求向贵公司交纳成交服务费（按茂名市物价局部门规定的收费标准计）。我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的 200%在我方提交的投标保证金和/或买方付给我方的中标合同款中扣付，并在此同意和要求买方（应茂名市智信招标采购有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 附件

### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 1: 询问函格式

##### 询问函

茂名市智信招标采购有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：\_\_\_\_\_）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 2: 质疑函格式

### 质疑函

茂名市智信招标采购有限公司:

我公司依法参与了(集中采购机构或采购人)于  年  月  日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定,我认为(采购项目名称)(采购项目编号:        )项目的采购活动中,(采购文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我公司权益,特提出质疑。

一、我认为项目的(采购文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我司权益,具体事项如下(列明质疑事项的同时,依法举证):

1. \_\_\_\_\_ ;
2. \_\_\_\_\_ ;
- .....

二、为维护我公司的合法权益,现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商:        (签章) 法定代表人: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电子邮箱: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

---

### 质疑受理回执

(质疑供应商):

贵公司关于“(采购人)(项目名称)(采购项目编号: \_\_\_\_\_)”的质疑及有关的证据材料,已于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日收悉。

本中心将按政府采购有关法律法规进行处理。

茂名市智信招标采购有限公司

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 3: 投诉书格式

#### 投 诉 书

投诉人: \_\_\_\_\_ 法定代表人: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电子邮箱: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

委托代理人姓名: \_\_\_\_\_ 职业: \_\_\_\_\_

住址: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

被投诉人: \_\_\_\_\_ 法定代表人: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电子邮箱: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

我公司参加了 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日被投诉人组织的 (采购人) (项目名称) (项目编号) 的采购活动, 我认为该项目的 (采购文件、采购过程、中标/成交结果) 损害了我公司权益, 对此, 我公司于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日向 (集中采购机构或采购人) 提出了质疑, (其于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日作出书面答复, 因对其作出的答复不满意) / (被质疑人未在法定期限内予以答复, 按照政府采购有关规定), 现向贵机关提起投诉:

1. 具体的投诉事项及事实依据;
2. 质疑和质疑答复情况的简要描述;
3. 投诉请求;

本投诉书正本两份, 副本\_\_\_\_( ) 份并附电子文档。

附件: 质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)\_\_\_\_份, 共\_\_\_\_页。

投诉供应商: (盖章)

法定代表人: (签字)

\_\_\_\_\_ 年\_\_月\_\_日

### 参考文本:

## 踏勘证明回执

项目名称	化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程
项目编号	ZX2018-GJC044
投标单位	
踏勘人	
办公电话	
注: 带公司营业执照副本、建造师证(复印件加盖公章, 须带原件备查)	

..... (须在此加盖投标人公章).....

## 踏勘证明回执

项目名称	化州市 2015 年第 2 批小型水库移民扶持基金项目新安镇红光村委会老屋地村基础设施工程
项目编号	ZX2018-GJC044
投标单位	
采购单位	化州市新安镇人民政府
采购单位经办人	签字: _____ (须加盖公章)
踏勘时间	年      月      日